

O B E C N A Č E R A D E C

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Rada obce Načeradec vydává podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a na základě ustanovení § 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona :

Řád veřejného pohřebiště.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště na hřbitově v Načeradci – p.č. 749, v k.ú. Načeradec
2. Obec Načeradec jako provozovatel a správce (dále jen „provozovatel“) veřejného pohřebiště v Načeradci (dále jen „pohřebiště“) zajišťuje jeho provozování v souladu ustanovením § 18 zákona odst 2 zákona (viz. čl. 5).
3. Kontaktní adresa provozovatele pohřebiště je :

Obecní úřad Načeradec, Načeradec 152, 25708, telefon 317852335

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Pohřebiště je přístupné veřejnosti bez časového omezení.

Přístup do pohřebiště nebo jeho části může provozovatel v nutných případech (náledí, vichřice, údržba dřevin, úprava cest, exhumace atd.) omezit nebo zakázat.

Čl. 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně , pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených, vstupovat na hrobová místa nebo hrobky a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. V celém objektu pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, kolo je možno vést.
3. Motorová a jiná vozidla s výjimkou invalidních vozíků mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.
4. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů kolem hrobových míst není dovoleno.
5. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat. Nádoby s petrolejem není dovoleno ponechávat na pohřebišti.
6. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
7. Odpadky a jiné podobné předměty (uschlé kytice, věnce, listí apod.) musí být odkládány pouze na místech k tomu určených. Do nádob určených na odpad z pohřebiště je zakázáno ukládat domovní odpad.
8. Provozovatel je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice, věnce), pokud po uvadnutí ruší estetický vzhled pohřebiště. Totéž platí o křovinách a dřevinách vysazených na pohřebních místech a dosahujících nepřeměřeného vzrůstu a nepřiměřeně velké předměty umístěné na pronajatém pohřebním místě.
9. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
10. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďování, v platném znění).
11. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku živelných událostí a vandalismem na ozdobách a předmětech umístěných nájemcem na pronajatých místech.
12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Čl. 4

Povinnosti nájemce hrobového místa

1. Místo na pohřebišti /místo na hrob, hrobku nebo urnu/ se propůjčuje na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a žadatelem o užívání místa na hřbitově, na

dobu 10ti let. Po uplynutí této doby je smlouva o nájmu prodlužována na návrh o občana, nebrání-li tomu důvody v čl. 7.

2. Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :

Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku č. 8. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka , předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru.

3.Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem :

- a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
- b) Nájemce je povinen udržovat pronajaté místo a jeho okolí v řádném stavu a označovat provozovateli veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence. Neudržování pronajatého místa je důvodem k neprodloužení pronájmu místa na pohřebišti.
- c) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám.

4.Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5.Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6.Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

7.Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým.

8.Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

Čl. 5

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště (obec Načeradec) poskytuje buď sama nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby (§18 odst. 2 zákona o pohřebnictví) zejména tyto služby :

- výkopové práce související s pohřbením a exhumací (právnická nebo fyzická osoba)
- pohřbívání (právnická nebo fyzická osoba)
- provádění exhumací (právnická nebo fyzická osoba)
- ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků (právnická nebo fyzická osoba)
- pronájem hrobových míst, uzavírání smluv s nájemci hrobových míst (Obecní úřad Načeradec)
- vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků (Obecní úřad Načeradec)
- údržba pohřebiště, rozvodů vody a zeleně na hřbitově (provozovatel)
- zajištění likvidace odpadů (Technické služby Vlašim)

Čl. 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků, exhumace

1. Lidské pozůstatky se do hrobů a hrobek mohou ukládat se souhlasem provozovatele dle § 22 zákona o pohřebnictví, totéž platí i o provádění prací spojených s exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele a způsobem, který stanoví.
3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity pouze takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, nesmí obsahovat díly z nerozložitelných materiálů (umělé hmoty, hliník, měď, keramika), výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, kovové díly jen omezeně a při jejich výrobě nesmí být použity toxické látky.
4. Pro pohřbívání do hrobek musí být použity rakve celodubové nebo jiných z tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní část zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem.

5. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny identifikačním štítkem. Před uložením do hrobu nebo hrobky musí být rakev pevně uzavřena.
6. Přímá manipulace s lidskými ostatky uloženými v hrobkách se může provádět správce pouze se souhlasem krajského hygienika. Stanovisko hygienika obstarává objednavatel.

Čl. 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 10 let.

Čl. 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující (zejména hrobky, náhrobku, rámu apod.) je třeba předchozího souhlasu provozovatele. Provádějící se musí podřídit pokynům provozovatele pokud jde o rozměry a tvar stavby, bezpečnost návštěvníků hřbitova, provedení výzdoby nebo druh použitého materiálu.
2. Při provádění veškerých prací na pohřebišti musí být dodrženy podmínky dané provozovatelem, zejména respektovat důstojnost místa, neomezovat návštěvníky pohřebiště nebo nájemce hrobových míst, dbát ochrany zeleně a nepoškozovat hrobová místa.
3. Po ukončení prací je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o úklid okolí a odklizení zbylého materiálu.
4. Vybudované stavby nelze bez souhlasu provozovatele odstraňovat. Bez povolení nelze z pohřebiště vynášet části náhrobků, hrobové ozdoby apod.
5. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

V zásadě platí pro provádění staveb

Hrobové zařízení hrobu
 - a) základy náhrobků musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, minimální hloubka je 50 cm,
 - b) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno,

- c) jednotlivé kusy musí být mezi sebou kotveny nebo spojeny čepy.

Hrobové zařízení hrobky

- a) dno hrobky musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody,
- b) jednotlivé kusy musí být mezi sebou kotveny nebo spojeny čepy,
- c) maximální hloubka výkopu pro hrobku je 260 cm,
- d) stěny hrobky z cihel musí mít šířku min. 30 cm, při použití litého betonu min. 15 cm musí být stěny izolovány přizdívkou s impregnačním nátěrem a z hrobky vyvedena difúzní zátka, základy musí být min. 50 cm hluboké a v šíři vyzdívky,
- e) dno hrobky musí zůstat alespoň z části propustné,
- f) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
- g) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- h) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²
- i) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě

6. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :

- dobu výstavby hrobky,
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

Čl. 9

Sankce

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle § 26 zákona o pohřebnictví, podle zákona č. 200/1990Sb. o přestupcích a zákona o obcích vše v platném znění.

Čl. 10

Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

V Načeradci dne :5.3.2007

Jiří Šanda - místostarosta

ing. Jiří Jelínek - starosta

v.r.

v.r.