



90948/2025/KHK

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

**VAŠE ZNAČKA:** XXX-XXX-XXX

Dle rozdělovníku

**ZE DNE:** 19. 9. 2025

**ČÍSLO JEDNACÍ:** KUKHK-DS-2025-28846-2

**DATUM:** 24. 9. 2025

**VYŘIZUJE:** Ing. Jiří Pospíšil

**ODBOR:** dopravy a silničního hospodářství

**ODDĚLENÍ:** silničního hospodářství

**TELEFON:** 649 / 736 521 874

**E-MAIL:** jpospasil@khk.cz

**POČET PŘÍLOH:** 1

**SPISOVÝ ZNAK:** 280.4.2

## **V e ř e j n á   v y h l á š k a**

### **Opatření obecné povahy**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675, *o z n a m u j e*, že

**stanoví**

**přechodnou úpravu provozu**

**na silnici I/16 (obchvatu), dle grafického znázornění**

**za podmínek:**

**Provedení:** přenosné svislé dopravní značení, dopravní zařízení  
retroreflexní, RA 2

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Platnost úpravy:** 06.10.2025 do nabytí účinnosti stanovení místní úpravy provozu

**Důvod:** realizace stavby „I/16 Nová Paka – obchvat: SO 135, Štikovská“

**Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:**

PORR a.s., IČO 43005560, Ing. Jindřich Mitura, tel. 737 960 977

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) Dopravní značení bude provedeno dle situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

- 3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m, mimo obec min. 1,2 m nad úrovní vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 4) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
- 6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN 1436+A1, ČSN EN 1463-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a splňovat podmínky uvedené v publikacích TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR, pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013 a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR, pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013.

### **Odůvodnění:**

Společnost NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/16 (obchvatu).

Důvodem je realizace stavby „I/16 Nová Paka – obchvat: SO 135, Štikovská“.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRP-68003-2/ČJ-2025-050406 ze dne 5. září 2025.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

z p. Ing. Jiří Pospíšil  
vedoucí oddělení  
silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Nová Paka.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

## **Rozdělovník**

### **I/ účastníci řízení**

- 1/ NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
  - a/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska
  - b/ Městský úřad nová Paka – úřední deska

### **II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 01 Jičín

## **Přílohy**

Situace dopravního značení - Štikov