



pohled z ul. Zbuzanské před sokolovnou
viditelnost nových staveb při výškovém omezení 368 m.n.m.



pohled od křižovatky Slivenecká - Polní
viditelnost nových staveb při výškovém omezení 365 m.n.m.





pohled od rozhraní ploch HU.1 a HU.2 při ul. Slivenecké (parc. č. 50/1 a 51)
viditelnost nových staveb při výškovém omezení 370 m.n.m. a uplatnění zeleného pásu šířky 20 m.



pohled z ul. Slivenecké od pozemku 405/11 (v místě navržené plochy K.5)



viditelnost nových staveb při zachování viditelnosti věže kostela (nad úrovní 380 m.n.m.) a uplatnění zeleného pásu šířky 20 m.

Maximální výška staveb vůči stávajícímu terénu v plochách HU.1, HU.2 a HU.3 (při uplatnění max. nadmořských výšek)



Maximální výška staveb vůči stávajícímu terénu v plochách HU.1, HU.2 a HU.3 (při uplatnění max. nadmořských výšek)

se zákresem ochranných a bezpečnostních pásem technické infrastruktury



Maximální výška staveb vůči stávajícímu terénu v plochách HU.1, HU.2 a HU.3 (při uplatnění max. nadmořských výšek a posuzování viditelnosti věže kostela až od rozhraní ploch HU.2 a HU.3)

se zákresem ochranných a bezpečnostních pásem technické infrastruktury

