



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn. (č.j.): MeRo/5012/OST/25 Kol

V Rokycanech: 23.9.2025

Č.j. dokumentu.: MeRo/5074/OST/25
ISSŘ záměr: Z/2025/131110
ISSŘ řízení: R/2025/177169
Vyřizuje: Marta Kolářová
Tel.: 371 706 204
E-mail: marta.kolarova@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 29.8.2025 podal

Ondřej Švejnoha, nar. 22.7.1983, Příkosická č.p. 732, 338 43 Mirošov 1, kterého zastupuje Marie Monhartová, nar. 29.11.1952, Prokopova č.p. 411, 338 43 Mirošov 1

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu s názvem:

RODINNÝ DŮM k.ú. Nová Huť p.p.č. 24/2

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 24/2 v katastrálním území Nová Huť.

Popis stavby:

Rodinný dům bude umístěn na pozemku p.p.č. 24/2 v k.ú. Nová Huť ve vzdálenosti 6 m od severní hranice pozemku a od západní hranice pozemku 5,1 m - 6,2 m.

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu na p.p.č. 24/2 v katastrálním území Nová Huť, včetně napojení na inženýrské sítě. Objekt rodinného domu bude přízemní, nepodsklepený, s valbovým zastřešením. Vstup do domu je z terénu do přízemí - do zádveří, které je propojeno s chodbou. Z chodby je přístup do dvou pokojů, technické místnosti, koupelny a do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, který je průchozí dále do ložnice s koupelnou.

TEA – technicko - ekonomické atributy budov

obestavěný prostor: 532 m³

zastavěná plocha: 122,31 m²

podlahová plocha: 94,94 m²

počet nadzemních podlaží: 1

způsob využití: k rodinnému bydlení

způsob vytápění: tepelné čerpadlo

přípojka vodovodu: stávající

přípojka kanalizační sítě: stávající

Výkopy - před zahájením výkopů pro stavbu se provede sejmutí ornice, která se použije na sadové úpravy kolem celé stavby po jejím dokončení. Provede se vyhloubení jednotlivých rýh pro obvodové základové pasy o šířce 650 mm a pro vnitřní pasy 500 mm. Hloubka výkopů bude min. 1,2 m od upraveného okolního terénu, v místě podél trasy venkovní kanalizace se provede prohloubení cca o 350 mm.

Základy - základové pasy se provedou z prostého betonu proloženého kamenem o šířkách 650 mm a 500 mm. Dále se provede podkladní betonová mazanina o tl. 150 mm s vloženou KARI sítí s přesahem přes základové pasy, na dokonale zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na podkladní betonovou desku se provede penetrační nátěr a položí se dvojnásobná vodotěsná izolace ze svařované asfaltové lepenky, která zamezí pronikání radonu z podloží. Na vodorovnou izolaci se položí tepelná izolace např. polystyren o tl. 190 mm s překrytím asfaltovou lepenkou nebo PE folií. Vrchní betonová mazanina bude o celkové tl. 50 mm.

Svislé konstrukce - obvodové zdivo se provede z tvárnic o tl. 500 mm Ytong Lamda YQ 500 PDK , vnitřní stěny budou z tvárnic Ytong o tl. 200, 150 a 100 mm.

Vodorovné konstrukce - stropy nad přízemím budou tvořeny zavěšeným sádkartonovým, podhledem v provedení dle PBŘ, s vloženou tepelnou izolací minerální vata o tl. 180 + 160 mm, s parozábranou. Podhled krovu ve venkovních prostorách bude v provedení dle PBŘ. V úrovni stropů nad přízemím bude proveden ztužující věnec do věncovek. Na věnec budou uloženy střešní vazníky.

Zastřešení - bude provedeno valbovou střechou o sklonu 20° s hřebenem ve výšce 4,57 m od podlahy přízemí. Krov bude proveden z dřevěných příhradových vazníků, které na základě závazné objednávky navrhne (včetně statického posouzení) vybraný výrobce. Vazníky budou opatřeny příčným ztužením proti větru v úrovni spodních pásnic vazníků. Zateplení krovu se nebude provádět. Vazníky se opatří difusní fólií, latěmi a kontralatěmi. Jako krytina budou použity betonové tašky.

Zdravotní instalace rodinný dům bude napojen na veřejný vodovod ve stávající vodoměrné šachtě, kterou je zakončena stávající vodovodní přípojka na pozemku stavebníka. Ohřev TUV tepelným čerpadlem v technické místnosti, dešťové vody budou svedeny do jímky na dešťovou vodu cca 6 m³ a využívány k zálivce zahrady. Odpadní vody budou svedeny přes revizní šachtu do stávající kanalizační přípojky, která končí na hranici pozemku.

Vytápění bude zajištěno tepelným čerpadlem voda vzduch, s rozvodem vody do podlah.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací pro povolení záměru, kterou vypracovala Marie Monhartová, Prokopova 411, 338 43 Mirošov, ČKAIT: 020014, obor TP 00 pozemní stavby; požárně bezpečnostní řešení vypracoval Ing. Tomáš Beránek, Školní 670, 338 43 Mirošov, Autorizace č. 0202302, Obor TH00 požární bezpečnost staveb; statické posouzení zpracoval Ing. K. Kugler, Hrádek 158, 338 42 Hrádek, ČKAIT: 0200095, obor: IT 00. Případné změny v umístění stavby musí být znovu projednány se zdejší stavebním úřadem.
2. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení inženýrských sítí v prostoru stavby, případné podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí budou stavebníkem dodrženy.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě,

k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

4. Při provádění stavby je stavebník povinen:

- Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, předem název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
- Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
- Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
- Stavebník bude min. 14 dní před započatím prací informovat vlastníky pozemků a přilehlých nemovitostí o datu započetí a ukončení prací na stavbě.
- Stavebník zajistí po celou dobu výstavby možnost příjezdu osobních vozidel a bezpečného průchodu na přilehlé pozemky.

5. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- Po dokončení stavby.

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7. Při realizaci stavby je nutné dodržet podmínky jednotného enviromentálního stanoviska, které vydal Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, č.j. R/2025/132882/2 ze dne 4.8.2025, a to:

- Před zahájením zemních prací bude v terénu zřetelně označena hranice trvale odnímané zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení.
- V průběhu terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
- Před zahájením stavby bude provedena skryvka svrchní kulturní vrstvy půdy o mocnosti 0,1 m na ploše 122 m². Celkové množství skryté ornice bude činit cca 12 m³. Ornice bude deponována na pozemku p.č. 24/2 v k.ú. Nová Huť a chráněna proti znehodnocení erozí a zaplevelením. Následně bude rozprostřena jako zúrodnitelná vrstva na stavbou nedotčených částech pozemku p.č. 24/2 v k.ú. Nová Huť po dokončení stavby.
- Žadatel je povinen o činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy, vést protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemín. Tento doklad bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu.
- Veřejný zájem na zadržení vody v krajině bude ochráněn zatravněním a vsakem dešťové vody na pozemku p.č. 24/2 v k.ú. Nová Huť s výjimkou zastavěných ploch, jejím zadržením v podzemní nádrži o objemu 6 m³.
- Povinní k platbě odvodů jsou povinni Městskému úřadu Rokycany, odboru životního prostředí:
 - a) **doručit kopii rozhodnutí**, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci a
 - b) **písemně oznámit zahájení realizace** záměru nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

8. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
9. Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenému omezování provozu na komunikacích a k užívání veřejného prostranství bez předchozího povolení příslušného úřadu. Nesmí být nadměrně znečišťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb.
10. Stavba bude dokončena do 2 ti let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Stavbu vyžaduje vydání kolaudačního rozhodnutí, neboť se jedná o jednoduchou stavbu pro bydlení. Dokončení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu a požádá o vydání kolaudačního rozhodnutí. K žádosti připojí předepsané podklady.

Účastníci podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Ondřej Švejnoha, nar. 22.7.1983, Příkosická č.p. 732, 338 43 Mirošov 1

Odůvodnění:

Dne 29.8.2025 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem: Rodinný dům v k.ú. Nová Huť, p.p.č. 24/2 ve zrychleném řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Žádost obsahovala kromě obecných náležitostí i náležitosti dle § 184 stavebního zákona. Stavební úřad rozhodnutí o povolení stavby vydává jako první úkon stavebního úřadu v řízení, protože o zrychlené řízení stavebník požádal a jsou splněny podmínky § 212 odst. 1 stavebního zákona, tj.:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona, zda je záměr v souladu s:

a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území:

Vláda České republiky vydala usnesením č. 581 ze dne 28. 8. 2024 Územní rozvojový plán jako opatření obecné povahy. První rozvojový plán není pro rozhodování závazný. Soulad záměru s Územním rozvojovým plánem se neposuzuje.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydané dne 2. 9. 2009 usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen „ZPK“) č. 834/08, ve znění Aktualizace č. 1 vydané 10. 3. 2014 usnesením ZPK č.437/14, Aktualizace č. 2 vydané dne 10. 9. 2018 usnesením ZPK č. 815/18, s účinností od 29. 9. 2018, Aktualizace č. 4 vydané dne 17. 12. 2018 usnesením ZPK č. 920/18, s účinností od 24. 1. 2019 a Aktualizace č. 3 vydané dne 4. 9. 2023 usnesením ZPK č. 1315/23, s účinností od 28. 9. 2023 nekladou na území dotčené záměrem žádné konkrétní požadavky. Záměr v odpovídající míře zohledňuje obecné priority územního plánování regionálního významu stanovené Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

Podle Územního plánu Hrádku u Rokycan /ÚP/, s nabytím účinnosti od 25.10.2019, se záměr nachází v zastavěné ploše plochy smíšené obytné - venkovské. Plochy smíšené obytné - venkovské jsou určeny pro bydlení venkovského charakteru spojené s hospodářským využitím pozemků a objektů. Hlavní využití – bydlení venkovského charakteru spojené s hospodářským využitím pozemků a objektů.

Přípustné využití – obytné nízkopodlažní objekty, garáže a další vedlejší objekty pro obsluhu tohoto území, zařízení občanské vybavenosti a sportu, veřejná prostranství, zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch, pozemky pro individuální rekreaci splňující podmínky § 20, odst. 4 a 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Záměr je v souladu s územním plánem obce Hrádek.

Podmínky prostorového uspořádání maximální podíl zastavění 40% a maximální výška objektů přízemní objekty s možností využití podkroví.

Pro záměrem dotčené území není zpracován regulační plán, proto nelze posoudit, zda je záměr s ním v souladu.

b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec územní plán:

Obec Hrádek má platný územní plán.

c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Stavební úřad zjistil, že žádost o vydání povolení stavby byla podaná dne 29.8.2025 v souladu s § 172 odst. 2 stavebního zákona na stanoveném formuláři elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka obsahovala kromě obecných náležitostí i náležitosti dle § 184 stavebního zákona. K žádosti žadatel doložil doklady stanovené v § 184 odst. 2 stavebního zákona a souhlasy účastníků řízení dle § 212 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Prováděcími právními předpisy, které se vztahují k předmětu řízení, je zejména vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy

Záměrem jsou dotčeny veřejné zájmy, které chrání příslušné dotčené orgány. Pro záměr byla vydána tato závazná stanoviska:

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, závazné stanovisko č.j. KHSPL 17752/2025 ze dne 28.7.2025.
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, jednotné environmentální stanovisko č.j. R/2025/132882/2 ze dne 04.08.2025.

Podmínky, které obsahovala vydaná závazná stanoviska, zahrnul stavební úřad do podmínek pro umístění a provedení stavby.

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

Záměr bude napojen na stávající přípojky elektrické energie, vody a kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány zachycením v podzemní nádrži o objemu 6m³ a následným rozstřikováním po pozemku. Vjezd na pozemek je stávající.

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení nebudou záměrem dotčeny.

V souladu s § 182 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou účastníky řízení:

Dle § 182 písm. a) stavebního zákona stavebník – Ondřej Švejnoha.

Dle § 182 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn - Město Hrádek.

Dle § 182 písm. d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – Jana Krčilová, Dana Sulánská, Správa železnic, státní organizace, Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Účastník, jemuž bude rozhodnutí doručováno podle § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím veřejné datové sítě do jeho datové schránky, zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 300/2008 Sb.), může podat odvolání v patnáctidenní lhůtě počítané ode dne následujícího po doručení tohoto dokumentu do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., doručen okamžikem, kdy se účastník do datové schránky přihlásí. Nepřihlásí-li se účastník ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, podle ustanovení § 17 odst. 4 citovaného zákona se tento dokument považuje za doručený posledním dnem této lhůty, to znamená, že rozhodnutí bude doručeno tzv. fikcí, jak je stanoveno v § 17 odst. 6 tohoto zákona. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 5 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení stavebního záměru upouští. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době platnosti povolení, prodloužuje se platnost povolení na 10 let ode dne nabytí právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Toto rozhodnutí musí být zveřejněno dle § 212 odst. 2 stavebního zákona na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Janová v. r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Marta Kolářová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, který je v souladu s § 9 zákona o správních poplatcích snížen o 20%, tj. o 1000 Kč, celkem tedy 4000 Kč byl zaplacen dne 19.9.2025.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ondřej Švejnoha, IDDS: 9hgjxg4 v zastoupení: Marie Monhartová, Prokopova č.p. 411, 338 43 Mirošov
Město Hrádek, IDDS: jmsbwv

Jana Krčilová, Pod tratí č.p. 54, Nová Huť, 338 42 Hrádek u Rokycan

Dana Sulánská, Pod tratí č.p. 275, Nová Huť, 338 42 Hrádek u Rokycan

Správa železnic, státní organizace, IDDS: ucchjm

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., IDDS: iwfwegx

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené správní úřady

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
(č.j.: R/2025/132882/2)

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a (Č.j.: KHSPL
17752/2025)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení rozhodnutí.

Datum zveřejnění na úřední desce:

Vyvěšeno dne:

.....

Datum sejmutí z úřední desky:

Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

.....

Sejmuto dne:

.....

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.