

**Městský úřad Černošice**

**Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací**

Podskalská 19  
120 00 Praha 2

**Spis. ZN.** S-MUCE 42971/2023/OSU/Se  
**Č.j.:** MUCE 230873/2023 OSU  
**vyřizuje:** Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2  
**tel./e-mail:** 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz

V Praze dne 18. 12. 2023

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3. 3. 2023 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha, kterou zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec kterého zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 26080273, Muchova 223/9, 160 00, Praha (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s t a v e b n í p o v o l e n í**

na stavbu pod názvem:

**II/101 Třebotov- Rudná, rekonstrukce**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 202/16, 213/8, 213/11, 213/20, 215/8, 277/1, 277/6, 277/7, 277/8, 277/10, 277/12, 277/13, 277/14, 292, 298/1, 299/1, 307, 333, 334, 341 v katastrálním území Hořelice. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 26.5.2021 veřejnou vyhláškou SÚ MěÚ Černošice pod č.j. MUCE 52467/2021 OSU Spis zn. výst.: 40091/2018/St/Tř/P635/1.

Stavba obsahuje:

**SO 109.2** - Rudná 2. úsek, oprava průtahu města Rudná od km 0,330 -0,960. Průjezd městem v délce 630m, zde dochází k úpravě šířkového uspořádání šířka vozovky mezi obrubami 6,5m. V směrových obloucích rozšíření vozovky dle místních možností., tak aby byla zachována šířka přilehlého chodníku 1,5m. Plocha v místě křižovatky 5. Května x Školská je zmenšena o plochy zeleně a doplněna o dopravní ostrůvek a vymezené parkovací stání K+R. Přes ul. 5. Května a V Brance jsou umístěny čtyři přechody pro chodce. Úprav a obnova odvodnění silnice.

**SO 119** - Rudná - rekonstrukce chodníku. V rámci stavby budou upraveny chodníky, chodníkové přejezdy, sjezdy a napojení místních komunikací ve vlastnictví města Rudná. Rozsah chodníků je dán úpravou SO 109.2 Rudná 2. úsek.

**SO 319** – Rudná – propojení potrubí kanalizační stoky mezi ul. 5 května a ul. V Brance. Nové propojení kanalizační stoky A a B v křižovatce ul. V Brance, 5. Května a Pod můstkem v délce 33,12 m. Obnova jednotné kanalizace v ul. V Brance, 5. Května a část ul. Pod můstkem, do které jsou v současnosti napojeny stávající uliční vpusti.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: Ing. Šárka Veselá, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011277, datované 11/2022 rev. 03/2023, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude provedena dodavatelsky právníkem osobou nebo fyzickou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
- 3) Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, ze dne 16.2.2023 pod č.j. MUCE 35063/2023 OŽP/Apr a to zejména:
  - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. §39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
  - S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech, zejména § 13 odst. 1, jeho prováděcími vyhláškami MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a č. 8/2021 Sb., (Katalog odpadů) a dalšími aktuálně platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství.
  - O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu s § 94 zákona o odpadech, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 95 odst. 3 bude k 28. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zákon č. 25/2008 Sb.) Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
- 5) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky CETIN a.s., pod č.j.17621/23 ze dne 19.1.2023 a to zejména:
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami SEK.
- 6) Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 14. 2. 2023 pod značkou 001131445279 a to zejména:
  - Je třeba respektovat venkovním kabelové vedení 0,4kV , 22kV a jejich stávající podpěrné body a zdržovat se činnosti, které by narušily jejich základ a stabilitu a zároveň je třeba respektovat podzemní kabelové vedení 0,4kV a 22kV, Vnn 0,4kV , 22kV, TS22/04 a to minimální vzdálenost. V blízkosti kabelových skříní musí být zachována výška minimálně 0,6 m od definitivního terénu ke spodnímu okraji kabelové skříně a bezpečný manipulační prostor minimálně 0,8 m před kabelovou skříní. V souběhu s trasou kabelového vedení nebudou přímo nad kabelovým vedením umístěny chodníkové (silniční) obrubníky, minimálně 0,5 m od trasy. Při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k porušení podzemních vedení a výkopy koordinovat. V místě křížení s jinými podzemními vedeními výkop provádět ručně. Před započítím výkopových prací nutno ověřit všechna podzemní vedení. Musí být splněny veškeré podmínky a normy pro tuto činnost.
  - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které stavebník získá prostřednictvím Geoportálu, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
  - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
  - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.  
Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 330000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1,

pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
  - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
  - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
  - Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení.
  - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
  - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., bude tato skutečnost bezodkladně nahlášena jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce a.s.
- 7) Budou dodrženy podmínky GasNet Služby, s.r.o., ze dne 26.1.2023 pod značkou 5002753367 a to zejména:
- Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
  - V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
  - Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené v našem vyjádření
- 8) Budou dodrženy podmínky KŘ policie ČR DI Praha venkov-západ ze dne 17.1.2023 č.j. KRPS-12147-2/čj-2023-011606-KI to zejména:
- Těleso pozemní komunikace bude svými parametry odpovídat ČSN 73 6110, TP 170
  - Koordinační situace výkr. č. 1 : v 0,39 dojde k odstranění SDZ S13, SDZ IS 21b pod ní bude přesunuta na předcházející sestavu SDZ b4+S7b.
- 9) Dopravní omezení provozu na komunikacích při stavbě projedná investor s příslušným silničním správním úřadem, cca 1 měsíc před samotným prováděním prací dle zákona 13/1997Sb.
- 10) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
- 13) Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
- 14) Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu Městského úřadu Černošice OSÚ, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
- 15) Stavba komunikace bude koordinována s výstavbou inženýrských sítí.

- 16) Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živých krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
- 17) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kvalitní vzrostlé zeleně. Během stavby budou dodržovány ustanovení ČSN DIN 18920 k ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- 18) V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. bude bezodkladně zajištěno jejich čištění.
- 19) Budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 125/97 Sb. o odpadech. Stavební odpad bude nabídnut k recyklaci, teprve potom je možné ho uložit na povolenou skládku.
- 20) Před zahájením stavby je nutné umístit u vstupu na staveniště tabuli s údaji o povolené stavbě a ponechat ji tam až do doby kolaudace.
- 21) Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
- 22) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 23) Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
  - ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.
- 24) Pro vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník tyto doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejích částí:
  - dokumentace skutečného provedení stavby
  - doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentací a v souladu s § 156 stavebního zákona
  - geometrický plán zaměření dokončené stavby
  - protokoly o statické zatěžovací zkoušce podloží, včetně vyhodnocení zpracované oprávněnou osobou
  - doklad o zapracování výsledků zatěžovacích zkoušek při provádění stavby
  - doklad o odborné likvidaci odpadu oprávněnou firmou
  - stavební deník
  - všechny další doklady, atesty a revizní zprávy
  - výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby příp. všechny další atesty a revizní zprávy vyplývající z platných právních předpisů.

#### Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp.org., Jiří Čuba, Jaroslava Čubová, Město Rudná,

#### **ODŮVODNĚNÍ:**

Dne 3.3.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. výst.: 40091/2018/St/Tř/P635/1 dne 26.5.2021.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 16.7.2023 spis. zn. výst.: S- MUCE 42971/2023/OSU/Se.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili a bylo doloženo:

- Městský úřad Černošice, OSU , stavební úřad ze dne 26.5.2021 č.j. MUCE 52467/2021 OSU,
- Městský úřad Černošice, OSU , stavební úřad ze dne 16.1.2023 č.j. MUCE13164/2023 OSU,
- Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, ze dne 16.2.2023, č.j. MUCE 35063/2023 OŽP/Apr,

- Městský úřad Černošice, OSU, památková peče ze dne 22.2.2023 č.j. MUCE 17330/2023/OSU/SF,
- Policie ČR DI Praha venkov - Západ, ze dne 17.1.2023 pod č.j. KRPS-12147-2/ČJ-2023-011406,
- Povodí Vltavy s.p. ze dne 21.4.2023 pod zn. PVL-5523/2023/240-PI,
- Krajský úřad Středoč. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 2.2.2023 č.j. 009341/2023/KUSK,
- Krajská hygienická stanice Střed. kraje ze dne 17.1.2023 č.j. KHSSC 02281/2023,
- Agentura ochrany krajiny a přírody České republiky ze dne 21. 3. 2023 spis.zn. SR/0507/SC/2023,
- Lesy ČR , oblast povodí Berounky ze dne 25.1.2023 č.j. LCR955/014233/2023,
- Ústav archeologické a památkové péče středních Čech ze dne 19.7.2023 pod zn. 2926/2023,
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 14. 2. 2023 pod zn. 001131445279, ze dne 18. 1. 2023 pod.zn. 0101871736,
- GasNet Služby, s.r.o., ze dne 26. 1. 2023 pod zn. 5002753367,
- CETIN a.s., ze dne 19.1.2023 pod č.j. 17621/23,
- Čeps, a.s. ze dne 18. 1. 2023 pod.zn. 11740/2023/CEPS,
- Vak Beroun, a.s. ze dne 16.2.2023 pod zn. 0231-03381/2023.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Rudná, , ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet služby s.r.o., Vak Beroun, a.s

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Podskalská 19,120 00 Praha 2 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Monika Semová  
referent oddělení dopravy  
a správy komunikací OSU  
Městský úřad Černošice  
"otisk razítka"

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce  
Městského úřadu Černošice a  
Městského úřadu Rudná

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

**Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup**

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

účastníci řízení dle ust. §109 písm.a) –d) stavebního zákona

Atelier PROMIKA s.r.o., IDDS: teynx2v

sídlo: Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha 6-Dejvice

*zastoupení pro* :Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgm

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

*zastoupení pro* :Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h

sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Jiří Čuba, V Brance č.p. 573/1, 252 19 Rudná

Jaroslava Čubová, V Brance č.p. 573/1, 252 19 Rudná

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebbyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Město Rudná, IDDS: yhybsn6

sídlo: Masarykova č.p. 94/53, 252 19 Rudná

účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f)stavebního zákona

Identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly -

st. p. 258/1, 127, 130/1, 150, 158, 159, 239, 43/1, 43/2, 53/1, 39/2, 67, 41, 72, 42, 78, 79/2, 79/1, 80, 89, parc. č. 213/14, 213/10, 213/5, 29/1, 277/9, 277/31, 277/17, 73/1, 32, 72, 36/1, 277/11, 34/3, 63/1, 397, 61/4, 64/9, 215/27, 215/99, 215/98, 215/721, 215/720, 215/719, 215/718, 215/717, 215/716, 215/715, 215/714, 215/713, 215/712, 215/711, 215/710, 215/708, 215/410, 215/722, 215/723, 215/724, 215/235 v katastrálním území Hořelice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rudná č.p. 782, č.p. 669, č.p. 670, č.p. 694, č.p. 707, č.p. 708, č.p. 781, č.p. 1276, č.p. 808, č.p. 555, č.p. 610, č.p. 574, č.p. 596, č.p. 575, č.p. 620, č.p. 691, č.p. 621, č.p. 622 a č.p. 633

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEPS, a.s., IDDS: secddqd

sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f  
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf  
sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

Lesy České republiky, Správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfns  
sídlo: Sukova č.p. 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Český Kras, IDDS: ffydyjp  
sídlo: Karlštejn č.p. 85, 267 18 Karlštejn

dotčené správní úřady

INT-Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice

INT-Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

INT-Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení památkové péče, Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e  
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

KŘ policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u  
sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd  
sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice