



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby – oddělení silničního hospodářství a dopravy

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

SPIS. ZN.: 2015/1982/V/KRI
Č.j.: 88330/2015
Spisový znak: 280.13
Skartační znak: A/20
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Iva Křemenská
TEL.: 499 803 367
E-MAIL: kremenska@trutnov.cz
DATUM: 27.07.2015

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 02.02.2015 podal

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje **SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04**
Hradec Králové

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

II/300 Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16

SO.101 Rekonstrukce živičného krytu – (I.úsek, II.úsek, III. úsek, IV.úsek, V.úsek)

SO.102 Stavební úpravy – železniční přejezd č.1

SO.103 Stavební úpravy – železniční přejezd č.2

obce Žaclěř, Královec Lampertice

(dále jen "stavba")

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

obec	parc.č.	katastrální území	druh pozemku dle KN	vlastník pozemku
Královec	1236/1	Královec	ostatní plocha dráha	České Dráhy, a.s.
Královec	1324/2	Královec	ostatní plocha silnice	ČR – Ředitelství silnic a dálnic
Královec	1361/4	Královec	ostatní plocha silnice	Královéhradecký kraj Správa silnic KHK
Královec	1361/6	Královec	ostatní plocha silnice	Královéhradecký kraj Správa silnic KHK
Královec	2233	Královec	ostatní plocha silnice	Královéhradecký kraj Správa silnic KHK
Královec	2716	Královec	ostatní plocha silnice	Obec Královec
Lampertice	1105/4	Lampertice	lesní pozemek	Lesy ČR s.p.
Lampertice	1126/4	Lampertice	lesní pozemek	Lesy ČR s.p.
Lampertice	1284/3	Lampertice	ostatní plocha silnice	Královéhradecký kraj Správa silnic KHK
Lampertice	1284/5	Lampertice	ostatní plocha silnice	Královéhradecký kraj Správa silnic KHK
Lampertice	1294/1	Lampertice	ostatní plocha dráha	SŽDC, s.o.
Žacléř	322/4	Prkenný Důl	ostatní plocha silnice	Královéhradecký kraj Správa silnic KHK
Žacléř	33/2	Žacléř	zahrada	Město Žacléř
Žacléř	33/3	Žacléř	ostatní plocha manipulační plocha	Město Žacléř
Žacléř	35	Žacléř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žacléř
Žacléř	45/2	Žacléř	trvalý travní porost	Město Žacléř
Žacléř	291/7	Žacléř	ostatní plocha zeleň	Město Žacléř
Žacléř	293	Žacléř	ostatní plocha zeleň	Město Žacléř
Žacléř	534	Žacléř	trvalý travní porost	Jaroslav Krause
Žacléř	550/3	Žacléř	lesní pozemek	Lesy ČR s.p.
Žacléř	1027/1	Žacléř	lesní pozemek	Správa KRNAP
Žacléř	1103/1	Žacléř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žacléř
Žacléř	1103/5	Žacléř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žacléř
Žacléř	1103/6	Žacléř	ostatní plocha silnice	Královéhradecký kraj Správa silnic KHK

Žaclěř	1103/7	Žaclěř	ostatní plocha silnice	Královéhradecký kraj Správa silnic KHK
Žaclěř	1103/10	Žaclěř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žaclěř
Žaclěř	1103/11	Žaclěř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žaclěř
Žaclěř	1103/12	Žaclěř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žaclěř
Žaclěř	1103/13	Žaclěř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žaclěř
Žaclěř	1103/15	Žaclěř	ostatní plocha zeleň	Město Žaclěř
Žaclěř	1106	Žaclěř	ostatní plocha jiná plocha	Město Žaclěř
Žaclěř	1160	Žaclěř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žaclěř
Žaclěř	1180/1	Žaclěř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žaclěř
Žaclěř	1211/1	Žaclěř	ostatní plocha dráha	GEMEC-UNION a.s.
Žaclěř	1216	Žaclěř	ostatní plocha neplodná půda	Město Žaclěř
Žaclěř	1222	Žaclěř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žaclěř
Žaclěř	1282/2	Žaclěř	ostatní plocha zeleň	Město Žaclěř
Žaclěř	1396	Žaclěř	ostatní plocha manipulační plocha	Město Žaclěř
Žaclěř	1412	Žaclěř	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Žaclěř
Žaclěř	1455	Žaclěř	ostatní plocha silnice	Královéhradecký kraj Správa silnic KHK

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Popis stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce živičného krytu silnice II/300 na trase Prkenný Důl – Žaclěř – Královec od km 33,021 po km 40,162, mezi uzlovými body A025-A026-A027-A004. Rekonstrukce živičného krytu je rozdělena na 3 stavební objekty:

SO.101 Rekonstrukce živičného krytu – (I.úsek, II.úsek, III. úsek, IV.úsek, V.úsek)

SO.102 Stavební úpravy – železniční přejezd č.1

SO.103 Stavební úpravy – železniční přejezd č.2

SO.101 Rekonstrukce živičného krytu – (I.úsek, II.úsek, III. úsek, IV.úsek, V.úsek)

I. úsek se nachází v km 0,000 – km 0,840 v Prkenném Dole, kde bude provedena oprava živičného krytu, s přeložením obrub s dlážděným rigolem a osazením ocelových svodidel. Součástí bude oprava vtokových a výtokových částí propustků s osazením nového zábradlí. Dále bude odstraněna původní rozpadlá kamenná rovinanina s náhradou za gabionovou zárubní zeď (km 0,818 – km 0,840).

II. úsek v km 0,840 – km 1,750 prochází městem až po křižovatku s místní komunikací (vlevo), vedoucí k firmě Keramtech, s.r.o. v Žacléři. Zde bude provedeno odfrézování živičného krytu, odstranění kamenné dlažby a následná rekonstrukce živičných vrstev s vyrovnávkou původní podkladní vrstvy z vibrocementu. Budou přeloženy původní vyvrácené obruby. Vpravo ve směru staničení budou obruby přeloženy s použitím původních kamenných krajníků. Ve II. úseku je nutná časoprostorová koordinace s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu ve vztahu k napojení stávajících uličních vpustí na kanalizaci a s ohledem na nové podkladní vrstvy vozovky, které jsou součástí kanalizace (nad trasou kanalizace). Celková délka úseku činí 910 m.

III. úsek v km 1,750 – km 2,225 prochází městem od křižovatky s místní komunikací (vlevo), vedoucí k firmě Keramtech, s.r.o. v Žacléři až po křižovatku „U Sportu“. Po odfrézování živičného krytu a odstranění kamenné dlažby bude provedena následná rekonstrukce živičných vrstev s vyrovnávkou původní podkladní vrstvy z vibrocementu. Budou přeloženy původní vyvrácené obruby a to vlevo v směru staničení s náhradou za betonové obrubníky. Dojde k přeložení betonové zámkové dlažby (s dodáním nových bet. tvarovek) dotčených chodníkových ploch. Vpravo ve směru staničení budou obruby přeloženy s použitím původních kamenných krajníků. Celková délka úseku činí 475 m.

IV. úsek v km 2,225 – km 3,990 a prochází od křižovatky „U Sportu“ po železniční přejezd v Lamperticích. Vlastní křižovatka „U Sportu“ bude vynechána a bude řešena v rámci jiné PD. Rekonstrukce živičného krytu počítá s případnými lokálními sanacemi, zejména krajními, odstranění některých vyznačených stromů, odstranění převýšených krajnic, pročištění příkopů a propustků, s osazením ocelového zábradlí, případně ocelových svodidel. Celková délka úseku činí 1765 m.

V. úsek – v km 3,990 – km 7,141, rekonstrukce živičného krytu se předpokládá od železničního přejezdu v Lamperticích až po křižovatku se silnicí I/16 v Královci. Zde bude provedena recyklace podkladních vrstev (po odfrézování živičné obrusné vrstvy) RS 0/32 CA. V předstihu budou odstraněny převýšené krajnice, pročištěny příkopy a zrekonstruovány původní propustky, které jsou v havarijním stavu (s osazením nového zábradlí). Případné zbylé pařezy budou odfrézovány.

SO.102 Stavební úpravy – železniční přejezd č.1 řeší rekonstrukci živičného krytu od km 4,676 po km 4,771.

SO.103 Stavební úpravy – železniční přejezd č.2 řeší rekonstrukci živičného krytu od km 6,939 po km 7,016, včetně osazení příčného odvodňovacího žlabu nad železničním přejezdem.

Celková délka rekonstruovaného úseku silnic II/300 činí 7 141 m. Jedná se o silnici upravené kategorie S7,5/60 v živičné úpravě. Lemování vozovky je navrženo zpevněnou krajnicí v nezastavěném území a obrubami v zastavěném území. Směrové poměry a šířkové poměry silnice budou zachovány, sklonové poměry budou upraveny.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval DiK Janák spol. s r.o., Dopravně inženýrská kancelář, Revoluční 208, Trutnov, autorizovaný inženýr Ing. Stanislav Janák, ČKAIT – 0600186; s přednostním respektováním podmínek tohoto stavebního povolení.
3. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona.
4. Stavebník je povinen předem ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a neprodleně ohlásit všechny změny v uvedených skutečnostech.
5. Stavba bude dokončena **do 31.12.2017.**
6. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence stavby splňují požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního prostředí (§ 156 stavebního zákona).
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády

- č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Při realizaci stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby, případně jejich kopie.
 11. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a po dokončení stavby předat originál stavebníkovi. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
 12. Na stavbě bude na viditelném místě umístěna tabulka „Stavba povolena“, která může být nahrazena cedulí s uvedením údajů z tabulky, a bude tam ponechána do závěrečné prohlídky stavby.
 13. Stavebník před zahájením stavby zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle vytyčovací výkresů v souladu se stavebním povolením osobou odborně způsobilou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. O provedení vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl vytyčovací protokol, který je stavebník povinen předložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
 14. Staveniště bude organizováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, ke znečišťování ovzduší, k omezení přístupu k sítím technického vybavení a požárními zařízeními.
 15. Nesmí docházet k znečišťování navazující komunikace staveništní dopravou, případné znečištění je zhotovitel povinen neprodleně a bez vyzvání odstranit na své náklady.
 16. Bez povolení příslušného silničního správního úřadu nesmí dojít k omezení silničního provozu. V dostatečném časovém předstihu t.j. min 30 dní přede dnem požadovaného uzavření komunikace v souladu s § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů bude požádáno o povolení částečné nebo úplné uzavírky a o stanovené přechodné úpravy provozu pro částečnou nebo úplnou uzavírku.
 17. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn přístup k nemovitostem. Každé případné omezení projedná zhotovitel stavby s majiteli dotčených nemovitostí prokazatelně minimálně 7 dní před požadovaným termínem omezení.
 18. Zhotovitel je povinen si během stavby počínat tak, aby nedošlo ke škodám na cizím majetku. Pokud k tomu dojde, je povinností toho, kdo je způsobil tyto neprodleně a bez vyzvání na své náklady nahradit uvedením do původního stavu. Není-li to možné, platí obecné předpisy o náhradě škody.
 19. V zájmovém prostoru staveniště se nachází podzemní vedení společností: ČEZ, a.s., Distribuce, Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., obec Královec /vodovod a veřejné osvětlení/, Technické služby Žacléř, spol. s r.o. /vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení/, Správa železniční a dopravní cesty, s.o., ČD – Telematika, a.s., GEMEC – Union, a.s. Může se vyskytnout i podzemní vedení, které není evidováno žádným správcem. Do doby vytyčení směrového a hloubkového vedení podzemí sítě nesmí být zemní práce zahájeny. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
 20. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném stanovisku Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 16.12.2013, č.j. 75285/2013:
Odpadové hospodářství
S odpady vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, (zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.
 21. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku, které vydal Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí dne 09.12.2014, č.j. 78707/2014:

- a) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků uvedených v §13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedních lesních porostů.
 - b) Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.
 - c) Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů jejich kořenového systému.
 - d) Nebude požadováno odlesnění v okolních lesních porostech, a to ani následovně.
 - e) Stavba bude zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození případnými padajícími stromy.
 - f) Vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kmenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
22. Bude dodržen požadavek obce Královec z vyjádření k existenci inženýrských sítí ze dne 15.04.2015:
- a) Před zahájením stavebních prací bude provedena konzultace se zástupcem obce Královec přímo na místě stavby.
23. Bude dodržen požadavek Technických služeb Žacléř, spol. s r.o. z vyjádření o existenci inženýrských sítí ze dne 20.04.2015:
- a) Před započítím stavby budou informovány Technické služby Žacléř, spol. s r.o. a sítě budou vytýčeny jejich pracovníky přímo v terénu.
24. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti České dráhy, a.s. ze dne 06.01.2015, č.j. 36/2015:
- a) Zahájení a ukončení akce požadujeme písemně oznámit s předstihem na Místní správu RSM Trutnov. Kontakt – Pavel Horáček, horacek@rsm.cd.cz tel. 972 341 183, mob. 728 471 053.
 - b) V uvažované lokalitě se nevyskytují žádné inženýrské sítě a zařízení v naší správě.
 - c) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s.. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby.
 - d) Akcí zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu, převzetí zástupcem místní správy Trutnov – kontakt viz výše. O předání a převzetí pozemku ČD, a.s. bude vyhotoven písemný protokol.
 - e) Likvidaci příp. odpadů je nutno řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma – zhotovitel dané firmy.
 - f) Případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat.
25. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 05.02.2015, č.j. ŘSD/291/37000/2015/Ku:
- a) Stavební uspořádání křižovatky se silnicí II/300 musí být takové, aby nedocházelo k narušení odtokových poměrů komunikace I/16 a ke svedení povrchových vod na komunikaci I/16.
 - b) Budou respektovány všechny podmínky dané Policií ČR, DI v Trutnově.
 - c) Stávající asfaltový koberec silnice I/16 bude zaříznut do pravidelného obrazce. Spára bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou se zadrcením.
 - d) Dopravní značení bude odsouhlaseno Policií ČR DI v Trutnově. Stanovení dopravního značení pro silnice I. třídy vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
 - e) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové.
 - f) Před zahájením stavebních prací uzavře zhotovitel nebo investor Smlouvu o užití stavby silnice I. třídy (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů).

- g) Stavební úpravy silnice II/300 budou probíhat též na pozemku p.č. 1342/2 v k.ú. Královec. Investor zajistí na vlastní náklady a předloží majetkoprávnímu oddělení ŘSD ČR, Správa Hradec Králové před ukončením stavby veškeré potřebné doklady nutné k převodům pozemků. Investor stavby zajistí do kolaudace stavby vyhotovení geometrického plánu, který předloží k odsouhlasení ještě před zápisem do KN, aby mohlo být provedeno majetkoprávní vypořádání (oddělení pozemku pod silnicí II/300 a I/16).
 - h) Po skončení stavebních prací bude těleso silnice I/16 protokolárně předáno ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.
26. Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku Správy železniční a dopravní cesty, s.o. ze dne 15.05.2013, č.j. 8091/13-OR HKR-150:
- a) Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu. Stavebník bude respektovat Vyhlášku č. 177/1995 Sb., „Stavební a technický řád drah“. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
 - b) Budou splněny podmínky samostatného vyjádření k dotčeným drážním sdělovacím sítím u přejezdu č.2 v Královci ve správě SŽDC. Před započítím je nutno tyto kabely na základě objednávky nechat vytyčit a projednat jejich ochranu. Kontaktní osobou je p. Petr Řezníček, udržovací okrsek Trutnov, tel.: 724 564 838. U stejného železničního přejezdu č.2 v Královci vpravo trati Jaroměř – Královec kříží předmětnou komunikaci rovněž silnoproudé podzemní kabelové vedení ve správě SŽDC. Při provádění prací nesmí dojít k jeho poškození. Toto musí být ošetřeno i případným založením nových chráničků, krytem nad kabely apod. Při provádění prací v ochranném pásmu uvedeného kabelového vedení musí být jako dohled přítomen pracovník Správy elektro SŽDC. Vytyčení kabelové trasy a dohled při provádění prací zajistí na objednávku p. Čížek, tel.: 723 434 067. Bližší informace k sítím NN podá p. Podolník, tel.: 724 757 680. V prostoru přejezdu č. 1 v Lamperticích se drážní síť nenacházejí.
 - c) Rekonstrukce ŽK v ochranném pásmu drah bude provedena přesně dle ověřené PD v příloze, tzn. včetně obnovy živičného krytu na přejezdu č.1 v žkm 2,541 v Lamperticích a zřízení příčného odvodnění před přejezdem č.2 v žkm 60,028 v Královci. Pro zamezení vzniku nežádoucích spár na vozovce požadujeme dotažení horní vrstvy živičného krytu u přejezdu v Královci až ke krajní kolejnici, se zalitím spáry u kolejnice plastickou zálivkou. Pro zajištění přípravných prací ze strany SŽDC na úpravě železničního svršku u přejezdu č.1 v Lamperticích žádáme termín realizace po jeho stanovení oznámit.
 - d) Stavbou nesmí dojít k poškození nebo ohrožení provozuschopnosti drážního propustku v žkm 60.023 a dalších drážních odvodňovacích zařízení.
 - e) Práce v obvodu dráhy – ve vzdálenosti menší než 3 m od osy koleje , smějí být prováděny pouze se souhlasem přítomného (objednaného) bezpečnostního dohledu oprávněným zástupcem SŽDC. O zahájení a ukončení prací v průjezdném profilu dráhy bude informován, prostřednictvím dohledu SŽDC, příslušný pracovník řízení provozu SŽDC. Veškeré zásahy do infrastruktury SŽDC musí být realizovány podle technických a kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a v souladu se všemi příslušnými normami, předpisy a směrnici SŽDC. Šířka rekonstruované komunikace nesmí do 30 m od přejezdu přesahovat šířku navazujících žel. přejezdů.
 - f) Pokud dojde v důsledku stavby k poškození drážních zařízení, ke znečištění šterkového lože, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, bude uvedení drážních zařízení do původního (řádného) stavu zajištěno stavebníkem nebo zhotovitelem předmětné stavby, na jeho náklady a do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky předmětné stavby. Totéž se týká i nákladů na jím vyvolané traťové výluky nebo pomalé jízdy. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy.
 - g) Jakékoliv změny stavby v OP dráhy budou před jejich zahájením SŽDC písemně odsouhlaseny.
 - h) Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu dráhy bude za SŽDC (vyjma el. sítí) pověřen vedoucí Tratového okrsku Malé Svatoňovice p. Bílek, tel.: 728 917 151, kterému bude

- min. 15 dní předem, oznámeno zahájení prací, bude s ním projednán bezpečnostní dohled a úprava přejezdů. O výsledku kontroly ukončené stavby provede zápis do stavebního deníku.
- i) Skutečné provedení stavby v prostoru žel. přejezdu č.2 v Královci bude nejpozději do 1 měsíce po dokončení (digitálně, v souřadnicích JTSK) předáno SŽDC – OŘ HK.
27. V souvislosti s výše uvedenou podmínkou č. 26 písm.c) je rozsah stavebních objektů SO 102 a SO 103 řešen v souladu s § 14 odst. 2 písm.c) zákona o pozemních komunikacích.
28. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát ze dne 19.02.2014, č.j. KRPB-590-036/Čj-2014-051006:
- a) V rámci celého dotčeného úseku požadujeme odstranění vzrostlé zeleně a stromů z tělesa silnice II/300. Tento požadavek lze považovat za návrh pro kácení dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- b) Případná zábradelní svodidla požadujeme realizovat s předchozím úsekem silničního svodidla v min. délce dle příslušných předpisů pro provedení zábradelních svodidel.
- c) V prostoru křižovatky silnic II/300 a III/30022 požadujeme na přilehlé p.p.č. 1452, k.ú. Žacléř, odstranění veškeré vzrostlé zeleně z rozhledového pole této křižovatky a případně i provedení terénních úprav pro zajištění bezpečného rozhledu.
- d) Důrazně doporučujeme provést posouzení stávající podoby svislého i vodorovného dopravního značení vůči v současné době platným normám a zásadám pro jeho realizaci. Soulad s aktuálními zásadami pro dopravní značení bude ze strany dopravního inspektorátu při závěrečné kontrolní prohlídce prověřován. V případě, že bude shledán rozpor stávajícího provedení vodorovného nebo svislého dopravního značení s aktuálními zásadami pro jejich provedení, požadujeme před realizací stavby v rámci stanovení nové místní úpravy provést nápravu takového stavu.
- e) Požadujeme v rámci celého rozsahu stavby provedení finální podoby obnoveného, případně nového vodorovného dopravního značení v jiném materiálu než je jednosložková barva. Důvodem je zejména dosažení delší životnosti tohoto značení.
- f) V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecných technický požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
29. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát ze dne 20.01.2015, č.j. KRPB-430-010/Čj-2015-051006:
- a) Dopravní značení IS 11a v pozicích č.4,5 a 6 požadujeme zjednodušit pro rychlejší čitelnost ze strany projíždějících řidičů. Vhodná podoba zjednodušení IS11a je navržena v rámci pozic č. 1,2 a 3.
- b) Za křižovatkou odvádějící dopravu ze silnice II/300 na objízdnou trasu vozidel do 6t bude vždy umístěno předběžné značení IP10a + B1 + E3a pokud začátek uzavírky nebude přímo za takovou křižovatkou následovat.
- c) Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky v souvislosti s prováděním prací v profilu pozemních komunikací nebo jejich těsné blízkosti, musí být společně s přechodným dopravním značením pracovních míst povoleny věcně příslušným silničním správním úřadem.
- d) Požadujeme, aby zhotovitel předložil dopravnímu inspektorátu návrh přechodného dopravního značení pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, jako podklad pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. a),c), odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c),d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- e) Upozorňujeme, že navržené dopravně inženýrské opatření nemusí být v době realizace v rámci stanovení přechodné úpravy provozu ze strany dopravního inspektorátu odsouhlaseno. Nelze vyloučit další požadavky na doplnění návrhu, případně i na celkové přepracování návrhu opatření. V případě posuzování v stavebním řízení schvalovaných dopravních opatření může mít

významný vliv na pozdější rozhodnutí dopravního inspektorátu aktuální situace na pozemních komunikacích v místě stavby i na příjezdových úsecích a objízdných trasách.

30. Bude respektováno vyjádření ČD Telematika a.s. ze dne 02.05.2013, zn. 8614/2013-0:

Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákon. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – pohozový kabel TK5xn0,8.

- a) V uvedeném prostoru přejezdu v žkm 60,028 se nachází pohozový kabel, umístěný v patě kolejnice, uchycený za hlavu šroubů, který nesmí být poškozena musí být chráněn.
- b) V případě kolize musí být před započítím stavby provizorně přemístěn mimo stavbu, příp. naspojován a chráněn před poškozením. Po skončení stavby opět přeložen na původní místo.
- c) V případě jakékoli kolize s kabely ve správě ČD Telematika a.s. projednejte způsob ochrany popř. přeložky s pracovníkem SKS Pardubice Vlastimilem Dlouhým mob. 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

31. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlas ke zřízení stavby Drážního úřadu, stavební sekce – oblast Praha ze dne 26.04.2013, zn. MP-SOP0693/13-2/Lh, DUCR-22061/13/Lh:

- a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- c) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ovlivnit provoz dráhy.
- d) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- e) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
- f) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

32. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy ČR s.p. ze dne 06.06.2013, čj. LCR172/000839/2013:

- a) Na dobu trvání stavby bude uzavřena nájemní smlouva (s odloženou účinností) na plochu potřebnou k provedení prací. Před zahájením prací žadatel vyzve revírníka M.Kloze (tel.: 724 623 907) k předání pracoviště a zhotoví o tom písemný zápis, po ukončení budou dotčené lesní pozemky předány zpět LČR – odsouhlasí revírník.
- b) Nejpozději do dne kolaudace stavby bude v případě trvalého dotčení krajnicemi komunikace a silničními příkopy zahájeno majetkoprávní vypořádání mezi vlastníkem pozemků a vlastníkem silnice.

33. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES ČEZ Distribuce a.s. ze dne 21.11.2014, zn. 468/2014:

Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

Elektrizační soustavy:

- 35kV nadzemní venkovní vedení vysokého napětí VN 341
- 35kV nadzemní venkovní přípojky vysokého napětí VN pro distribuční trafostanice VN/NN
- Distribuční trafostanice VN/NN
- Podzemní kabelové vedení nízkého napětí NN

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu

Stavba musí být umístěna takto:

- a) Stavba bude provedena v souladu s příslušnými technickými normami zejména ČSN 736005, PNE 333301 a ČSN EN 50341-3-19.
- b) Výstavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem a k ohrožení stability podpěrných bodů vedení a trafostanic.
- c) Výstavba bude v souběhu nebo bude křížovat kabelové vedení podzemní vedení nízkého napětí NN. Toto vedení je v místech souběhů a křížení uloženo v hloubce 50 – 100 cm. Výstavbou nedojde k jeho poškození. Křížení bude provedeno dle ČSN 736005, ČSN 332000-5-52 a dalších technických norem.
- d) V případě zjištění (po provedení přesného vytýčení v terénu a provedení sond), že kabelové vedení neodpovídá svým uložením podmínkám výše uvedených technických norem, požádá investor o jejich přeložení a to formou přeložky dle zákona č. 458/2000 Sb., § 47.
- e) Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení NN, provedené izolovanými a holými vodiči. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb., Stavba přípojek bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se blízkosti uvedeného vedení.
- f) Stavbou nebude nijak ohrožen provoz zařízení energetické soustavy a ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu ES. Stavbou nebude omezen přístup ke stávajícímu energetickému zařízení.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí:

- g) Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to u přes zákaznickou linku : tel. 840 840 840.
- h) Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
- i) V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
- j) Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o.
- k) Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
- l) Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro nadzemní vedení NN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN:

- m) Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného nadzemního vedení.
- n) Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.2 (ČSN 34 31 08) a jen po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví

nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu apod.).

- o) Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.2 (ČSN 34 31 08) a jen po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce autojeřábem nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu nadzemního vedení VN).
- p) O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 40 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

34. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci zařízení společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o ze dne 09.05.2013, zn. 5000782959:

V zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- STL plynovody, STL plynovodní přípojky, NTL plynovody, NTL plynovodní přípojky

V blízkosti zájmového prostoru stavby se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení:

- NTL zrušený plynovod, plánovaná plynovodní přípojka
- a) Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržet veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále jen nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
- b) Před započítím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
- c) Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, vpustí, betonových patek, sloupů NN, svítidel VO, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.

Na plánované plynovody, plynovodní přípojky a překládané pl. zařízení VČP Net, s.r.o. se již po vydání územního rozhodnutí vztahují ochranná pásma.

V blízkosti zájmového území se nachází nefunkční NTL plynovod PE 110. Plynovod je odstaven o provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně společnost Distribuční služby s.r.o. divize provozu a údržby.

- d) Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tl. min. 3 cm.
- e) Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- f) Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- g) Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- h) Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení min. vzdálenost 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- i) Po odtěžení stávajících konstrukcí vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí

a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- j) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- k) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- l) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) tohoto stanoviska. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- m) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- n) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami tohoto stanoviska.
- o) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- p) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- q) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použit bezvýkopová technologie.
- r) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- s) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) v úvodu stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- t) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 1200-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- u) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- v) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- w) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních stojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku stanoveno jinak).
 - x) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - y) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
35. Budou dodrženy podmínky společnosti O2 Czech republic, a.s. stanovené ve stanovení podmínek ochrany SEK ze dne 21.01.2015, č.j. POS 43/15:
- a) Pro vlastní realizaci akce musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
 - b) V místě křížení komunikací se SEK musí být SEK uložena v chrániče.
 - c) SEK nesmí být umístěna podélně v tělese komunikace nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
 - d) SEK nesmí být uložena v podélném parkovacím stání u chodníku.
 - e) V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou, musí být přeložka provedena dle pravidel pro realizaci akce překládky.
 - f) SEK může komunikaci přecházet jen v přímém směru, bez zalomení, nebo odbočky, v max. uhlu 45 °.
 - g) Úspěšný kolaudační souhlas je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
36. Bude dodržena podmínka spolčenosti GEMEC – Union, a.s. z vyjádření ze dne 22.04.2015:
- Pod uvedenou komunikací prochází vodovod – přípojka pro areál DJŠ. Podmiňujeme si naši účast vytýčení trasy vodovodu Královec – DJŠ před zahájením vlastní stavby dle našich dispozic.
37. V případě nutnosti kácení stromů nad rozsah vydaného povolení ke kácení stromů, je nutno o povolení požádat příslušný správní úřad.
38. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací protokolárně předány jejich majitelům a správcům. Protokolární předání bude předloženo při závěrečné kontrolní prohlídce.
39. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude provedeno v plném rozsahu dopravní značení na pozemních komunikacích dotčených stavbou. Toto rozhodnutí nenahrazuje opatření – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě kterého lze dopravní značení realizovat. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě kterého bylo dopravní značení realizováno.
40. Kontrolní prohlídky stavby v průběhu stavby nebudou prováděny, s výjimkou závěrečné kontrolní prohlídky před vydáním kolaudačního souhlasu.
41. Stavba smí být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
42. K žádosti je stavebník povinen připojit:
- geometrický plán pro změnu hranic pozemků
 - doklad o vytýčení prostorové polohy stavby
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení a ověřené dokumentace stavby
 - doklady o vytýčení podzemních vedení
 - doklady o kontrolách podzemních vedení provedených před záhozem výkopu
 - doklad o naložení s odpady
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
 - další doklady vyplývající ze stavebního povolení

K ústnímu jednání stavebník předloží:

- dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení
- stavební deník

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 109 odst. a stavebního zákona a § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04
Hradec Králové

Odůvodnění:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové podalo dne 02.02.2015 žádost u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: II/300 Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16 na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vyjádření k vydání rozhodnutí dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Žacléř, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí dne 14.01.2015 č.j. 161/2014/VÚP/KR, spis.zn.3212/2013/VÚP/KR.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 01.04.2015 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 04.05.2015 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů :

- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 16.12.2013, č.j. 75285/2013
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 09.12.2014, č.j. 78707/2014
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí – rozhodnutí ze dne 23.04.2014, č.j. 24929/2014
- Obec Lampertice – vyjádření ze dne 17.04.2015 k existenci inženýrských sítí /neexistence/
- Obec Královec - vyjádření ze dne 15.04.2015 k existenci inženýrských sítí
- Technické služby Žacléř, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 20.04.2015 k existenci inž. sítí
- České dráhy, a.s., regionální správa majetku HK – stanovisko ze dne 06.01.2015, č.j. 36/2015
- České dráhy, a.s. GŘ, odbor správy nemovitostí – vyjádření ze dne 29.04.2013, č.j. 4531/2013-031
- ČD Telematika – vyjádření ze dne 02.05.2013, č.j. 8614/2013-0
- Městský úřad Žacléř, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 14.01.2014, č.j. 161/2014/VÚP/KR

- ŘSD ČR – vyjádření ze dne 03.05.2013, č.j. ŘSD/1060/37000/2013/Ku
- SŽDC, s.o. – stanovisko ze dne 15.05.2013, č.j. 8091/13-OŘ HKR-150
- Policie ČR, dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 20.01.2015, č.j. KRPB-430-010/Čj-2015-051006
- Policie ČR, dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 19.02.2014, č.j. KRPB-590-036/Čj-2014-051006
- Městský úřad Žaclěř, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – rozhodnutí /povolení kácení/ ze dne 10.02.2015, č.j. 3534/2014/VUP/ZR
- Drážní úřad – souhlas ke zřízení stavby ze dne 26.04.2013, zn. MP-SOP0693/13-2/Lh, DUCR-22061/13/Lh
- Lesy ČR s.p. – vyjádření ze dne 06.06.2013, č.j. LCR172/000839/2013
- ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES ze dne 21.11.2014, zn. 468/2014
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 04.11.2014, zn. 0100343951
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření o existenci zařízení ze dne 09.05.2013, zn. 5000782959
- O2 Czech republic, a.s. – stanovení podmínek ochrany SEK ze dne 21.01.2015, č.j. POS 43/15
- O2 Czech republic, a.s. – vyjádření o existenci SEK ze dne 20.01.2015, č.j. 511498/15
- Správa KRNP – závazné stanovisko ze dne 13.05.2015, zn. KRNP 03049/2015
- GEMEC – Union, a.s. vyjádření ze dne 22.04.2015
- ŘSD ČR – vyjádření ze dne 05.02.2015, č.j. ŘSD/291/37000/2015/Ku

Smlouvy:

- parc.č. 1324/2, k.ú. Královec – smlouva o právu provést stavbu ze dne 07.04.2015
- parc.č. 1126/4 a 1105/4, k.ú. Lampertice a parc.č. 550/3, k.ú. Žaclěř – smlouva o právu provést stavbu ze dne 07.04.2015
- parc.č. 1294/1, k.ú. Lampertice – smlouva o nájmu ze dne 24.02.2015
- parc.č. 1236/1, k.ú. Královec – smlouva o právu provedení – opravy stavby ze dne 29.01.2015
- parc.č. 1027/1, k.ú. Žaclěř – dohoda o užívání pozemků ze dne 30.12.2013
- parc.č. 534, k.ú. Žaclěř – smlouva o právu provést stavbu ze dne 04.02.2014
- parc.č. 1211/1, k.ú. Žaclěř – smlouva o právu provést stavbu ze dne 14.04.2014
- parc.č. 35, 33/3, 45/2, 33/2, 1106, 1103/1, 1103/11, 1103/10, 1160, 1103/13, 1103/5, 1103/12, 1282/1, 1180/1, 291/7, 1425/6, 1182/1, 1412, 1216, 1222, 1103/15, 293, k.ú. Žaclěř – smlouva o právu provést stavbu z dne 12.12.2014
- parc.č. 2716, k.ú. Královec – smlouva o právu provést stavbu

Ostatní:

- pověření pro zastupování ze dne 20.11.2013, č.j. SUSKHK/77/13/VOPRS
- plná moc pro zastupování ze dne 11.05.2009, č.j. 6852/MJ/2009

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k názoru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení:

- dle § 109 písm. a) /stavebník/

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

zast. SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

- dle § 109 písm. c) */vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,/*

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Město Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Jaroslav Krause, J. A. Komenského 240, 542 01 Žacléř

GEMEC - UNION a.s., Jívka 187, 542 13 Jívka

Obec Královec, Královec 78, 542 03 Královec

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

České dráhy, a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 501 01 Hradec Králové

- dle § 109 písm. d) */vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,/*

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819, 130 00 Praha

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Obec Královec, Královec 78, 542 03 Královec

Město Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř

Obec Lampertice, Lampertice 210, 541 01

- dle § 109 písm. e-f) */vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno/*

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 124, 125, 180, 190, 250, parc. č. 582/1, 591/1, 962/3, 962/12, 1011/4, 1012, 1014/1, 1236/1, 1236/7, 1359/1, 1372/2, 1373/3, 1449/5, 1449/6, 2160, 2161, 2162, 2222, 2227, 2228, 2230, 2232, 2234, 2235, 2236, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2254, 2257, 2266, 2275, 2277, 2294, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301 v katastrálním území Královec, st. p. 174, 221, 281, parc. č. 1/2, 5/1, 6/2, 6/5, 6/6, 989/1, 989/2, 995/2, 995/4, 995/8, 996/1, 1094, 1098, 1101, 1105/3, 1110/1, 1111/1, 1126/1, 1126/5, 1127/2, 1130, 1132, 1134/1, 1152/1, 1152/3, 1154/3, 1154/7, 1154/8, 1158/1, 1158/3, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1165/3, 1165/6, 1165/11, 1170/1, 1172/3, 1174/1, 1175/1, 1177/2, 1178/1, 1180/3, 1284/1, 1294/1, 1294/2, 1295, 1359 v katastrálním území Lampertice, parc. č. 26/1, 58/3, 84, 146, 158, 345 v katastrálním území Prkenný Důl, st. p. 10/1, 42/1, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 68/1, 69, 70, 229/1, 230, 986, 987, 72, 73/1, 73/2, 75, 76, 77, 79, 81, 504, 1370, 506/1, 506/2, 417, 88, 89, 1035, 95, 96, 1450, 228, 227/3, 227/2, 151/1, 144, 145, 148, 149, 143, 510, 511, 512, 491, 492, 493/2, 493/1, 494, 127, 500, 501, 502, 271, 201, 519, 640, 325, 203, 202, 390, 1550, 1525, 374/1, 374/2, 121, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 138, 200, 342, 303, 328/1, 320/1, 851, 1454, 304, 1010, 353, 255, 373, 692, 691, 1459, parc. č. 30/2, 31/2, 38/1, 45/1, 47/2, 49/1, 52/1, 56/2, 57, 146/1, 148/1, 150/1, 150/6, 153/1, 158, 1027/2, 1027/3, 1027/5, 1103/18, 1103/19, 1108, 1256, 1473, 1498, 1439/2, 1439/1, 134/3, 1259, 272/7, 272/8, 125/1, 124/1, 117/5, 121/3, 1265/3, 285/4, 285/1, 1472, 1103/17, 945/1, 1521/1, 86/1, 1440/2, 1440/3, 1440/4, 1257/2, 106/1, 1178, 1268, 1279, 1426/2, 1471, 1482, 448/2, 1260, 295/1, 294/2, 294/4, 1520, 108/1, 110/2, 111, 112/1, 114/1, 115/1, 116, 1478, 316/2, 1247, 462/3, 462/2, 462/5, 1224/5, 1488, 683/2, 671/5, 671/3, 660/3, 651/2, 649/4, 649/3, 596/3, 624/2, 596/1, 587/1, 587/2, 597/1, 624/1, 597/2, 650, 661, 671/2, 672/1, 672/4, 1210/1, 1210/2, 1196/4, 584/6, 1245/1, 545/3, 550/1, 1182/3, 543/2, 520/4, 518/2, 507/1, 1449/1, 1456, 1457, 1458, 1453, 559/3, 1452, 1201/3, 1451, 1450, 543/1, 543/3, 550/2, 559/6 v katastrálním území Žacléř

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Královec č.p. 109, č.p. 123, č.p. 148 a č.p. 157, Lampertice č.p. 171, č.p. 197 a č.p. 224, Žacléř č.p. 116, č.p. 492, č.p. 160, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 84, č.p. 83, č.e. 1, č.e. 8, č.p. 78, č.p. 73, č.e. 9, č.p. 71, č.p. 68, č.p. 67, č.p. 66, č.p. 173, č.p. 181, č.p. 65, č.p. 63, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 59, č.p. 57, č.p. 55, č.p. 55, č.p. 54, č.p. 292, č.e. 7, č.p. 49, č.p. 161, č.p. 128, č.p. 174, č.p. 114, č.p. 115, č.p. 14, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 20, č.p. 23, č.p. 23, č.p. 23, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 30, č.p. 30, č.p. 30, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 34, č.p. 34, č.p. 122, č.p. 165, č.p. 339, č.p. 143, č.p. 238, č.p. 192, č.p. 268, č.p. 493, č.p. 257, č.p. 127, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.e. 5, č.e. 14, č.e. 6, č.p. 24, č.p. 180, č.p. 250, č.p. 226, č.p. 239, č.p. 236, č.p. 227, č.p. 104, č.p. 258, č.p. 195, č.p. 179 a č.p. 470

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Speciální stavební úřad povolil stavbu v rozsahu svých kompetencí, tj. mimo té části stavby, která spadá do působnosti Drážního úřadu.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: nebyly uplatněny.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Požadavky správců sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jana Doubravová
vedoucí odboru výstavby

„otisk úředního razítka“

z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Městský úřad Žacléř, obecní úřady Královec a Lampertice jsou rovněž povinni tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: Bude sejmutó dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 26.05.2015.

Obdrží:

stavebník (dodejky)

- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast. SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

hlavní účastníci (dodejky)

- Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7
- Město Žacléř, IDDS: sqnby29
- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
- Jaroslav Krause, J. A. Komenského č.p. 240, 542 01 Žacléř
- GEMEC - UNION a.s., IDDS: f87d8t4
- Obec Královec, IDDS: ymab386
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
- České dráhy, a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, IDDS: e52cdsf

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov 1
- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
- Městský úřad Žacléř, Rýchorské náměstí č.p. 181, 542 01 Žacléř
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
- Správa KRNP, oddělení státní správy, IDDS: ssxrbr7
- Obecní úřad Lampertice, IDDS: 6qza6tu
- Obecní úřad Královec, IDDS: ymab386

Účastníkům řízení dle § 109 písm. d)-f) stavebního zákona je oznámení doručováno veřejnou vyhláškou.