

Městský úřad v Žacléři

Rýchorské náměstí 181

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Sp. zn.: 324/2016/VÚP/ZR

Č.j.: 1118/2016/VÚP/ZR

Žaclěř 18.4.2016

Spisový znak : 328.3

Skartační znak : A/5

Oprávněná úřední osoba:

Karel Rychetský

tel : 499 739 214

e-mail : stavebni@zacler.cz

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Žacléři, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.1.2016 podala společnost

**Palivový kombinát Ústí, s.p., Středisko Východočeské uhelné doly, IČO 00007536,
Železničářská 506, 541 01 Trutnov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

"Štola Antoni - oprava vyústění důlních vod"

na pozemku parc. č. 5/1, parc. č. 5/2 v katastrálním území Lampertice, parc. č. 559/3, parc. č. 559/4, parc. č. 559/6, parc. č. 560/3 v katastrálním území Žaclěř,

"Úprava výtoků důlních vod, štola Prokopi"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 560/3, parc. č. 560/4, parc. č. 566, parc. č. 1201/3 v katastrálním území Žaclěř.

Druh a účel umísťované stavby:

- "Štola Antoni - oprava vyústění důlních vod"
 - znovuvybudování vstupního portálu štoly Antoni pro odvedení vytékající důlní vody do vodoteče. Definitivní vystrojení revizní šachty na štole Antoni. Oprava stávajícího propustku.
- "Úprava výtoků důlních vod, štola Prokopi"
 - jedná se o protlak pod silnicí III/30022, dvě revizní šachty, výústní objekt a napojení na stávající vodoteč. Účelem stavby je odvedení důlních vod pod silnicí do Lampertického potoka.

Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

- katastrální území Lampertice
 - parc. č. 5/1 ostatní plocha (neplodná půda)
 - parc. č. 5/2 lesní pozemek (pozemek určený k plnění funkcí lesa)

- katastrální území Žacléř
- parc. č. 559/3 lesní pozemek (pozemek určený k plnění funkcí lesa)
- parc. č. 559/4 ostatní plocha (jiná plocha)
- parc. č. 559/6 ostatní plocha (ostatní komunikace)
- parc. č. 560/3 trvalý travní porost (zemědělský půdní fond)
- parc. č. 560/4 ostatní plocha (ostatní komunikace)
- parc. č. 566 ostatní plocha (ostatní komunikace)
- parc. č. 1201/3 ostatní plocha (ostatní komunikace)

Umístění stavby na pozemku:

- "Štola Antoni - oprava vyústění důlních vod"
 - Stavba bude umístěna na pozemcích -
zděný portál včetně gabionových zdí na pozemku parc.č. 5/1 a 5/2 v kat. území Lampertice,
odvodňovací jímka na pozemku parc.č. 5/2 v kat. území Lampertice,
odvodňovací potrubí na pozemku parc.č. 5/2 v kat. území Lampertice,
odvodňovací příkop na pozemku parc.č. 5/2 v kat. území Lampertice, parc.č. 559/4, 560/3 v kat. území Žacléř; délka příkopu odvedení důlních vod – cca 50,0 m.
 - Oprava propustku bude na pozemcích parc.č. 5/2 v kat. území Lampertice, parc.č. 559/3, 559/6 a 559/4 v kat. území Žacléř.
 - Revizní šachta (oprava) bude umístěna na pozemku parc.č. 5/1 v kat. území Lampertice.
- "Úprava výtoku důlních vod, štola Prokopi"
 - Stavba bude umístěna na pozemcích -
nová revizní šachta Š1 na pozemku parc.č. 566 v kat. území Žacléř,
nová revizní šachta Š2 na pozemku parc.č. 566 v kat. území Žacléř,
startovací jáma protlaku na pozemku parc.č. 566 v kat. území Žacléř,
protlak (oc. trouba DN 1000, dl. 33,5 m včetně trouby SKL DN 700, dl. 34,4 m) na pozemcích parc.č. 566, 1201/3 a 560/3 v kat. území Žacléř,
otevřené lichoběžníkové koryto obložené kamenem, dl. 32,0 m na pozemcích parc.č. 560/3 a 560/4 v kat. území Žacléř.
- Zařízení staveniště
 - Bude umístěno na pozemku parc.č. 566 v katastrálním území Žacléř (vlastník město Žacléř). Zařízení staveniště bude likvidováno ihned po předání stavby s upravením povrchů do původního stavu.

Určení prostorového řešení stavby:

- "Štola Antoni - oprava vyústění důlních vod"
 - Vyústění důlních vod – oprava zahrnuje nové vystrojení profilu štoly (ve stávajících rozměrech). Vystrojení je navrženo z režného cihelného zdiva, portál bude opatřen dvojitou klenbou a celý zděný portál bude přímo navázán na gabionové opěrné zdi vstupu. Před portálem štoly bude vybudována odvodňovací jímka, do které bude zaústěna dolní zaklenutá odvodňovací část štoly. Z jímky bude vyvedeno odvodňovací potrubí z kameninových trub DN 300 v délce 5,0 m. Potrubí vyústí do nového odvodňovacího příkopu a vyústění bude zpevněno kamennou rovinou.
 - Vstup do štoly bude zajištěn ocelovou mříží. Horní hrana opěrné zdi bude opatřena zábradlím.
 - Propustek – oprava zahrnuje osazení nové ocelové trouby propustku DN 800 v délce 9,0 m. vtok i výtok propustku budou plynule navázány na stávající koryto toku a budou zpevněny kamennou rovinou. Odtok z propustku bude zabezpečen obnoveným příkopem v délce cca 50,0 m do stávajícího výtokového objektu ze štoly Prokopi. Zaústění bude provedeno vybouráním části cihelné levobřežní zdi.

- Revizní šachta – oprava zahrnuje vybudování definitivní revizní šachty v místě stávající provizorně vystrojené šachty. Stěny a strop šachty budou ze železobetonu. Vstupní komínová část šachty bude ze skružových kanalizačních prefabrikátů včetně vstupního poklopu s rámem.
- "Úprava výtoku důlních vod, štola Prokopi"
 - Je navržena nová paralelní trasa vyvedená do Lampertického potoka. Souběžně se stávajícím výtokem bude provedeno bezvýkopové křížení protlakem se silnicí III/30022. Protlak bude proveden ze startovací jámy vedle stávající revizní šachtice vybudované za účelem průzkumu stávající štoly a případné sanace profilu pod vozovkou. Vyústění protlaku bude zabezpečeno betonovým čelem, výtok bude dále pokračovat otevřeným korytem do profilu Lampertického potoka (tak jako původní zaústění). Na nové trase bude v místě startovací jámy osazena lomová revizní šachta spojená se stávající revizní šachtou, ve které budou vybetonovány stěny a strop s poklopy pro případ čištění profilu přítoku. Vyústění ve volném terénu bude lichoběžníkovým korytem hloubky 0,7 se svahy 1:1,5. Dno bude vydlážděno lomovým kamenem proti vymílání.
 - Stávající profil odvodňovací štoly bude zaplněn popílkocementem od výtoku s pomocí provizorního přehrazení při kterém dojde k zalití směrem k šachtě Š1. K úplnému zaplnění profilu bude do vrchlíku štoly proveden pomocný vrt u silnice (zaslepení štoly injektážní směsí v délce cca 40 m).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba bude mít svým umístěním vliv na pozemky parc. č. 5/1, 5/2 v katastrálním území Lampertice, parc. č. 559/3, 559/4, 559/6, 560/3, 560/4, 566, 1201/3 v katastrálním území Žacléř.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými přílohami rozhodnutí, vypracovanými Ing. Pavlem Kláskem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT 1201246), Ing. Antonínem Hanákem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1200868) a Ing. Janem Čížkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600223), které obsahují výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, a podle projektové dokumentace (zak.č. 2014049) vypracované Ing. Pavlem Kláskem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT 1201246), Ing. Antonín Hanák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1200868) – „Úprava výtoku důlních vod štola Prokopi“ a podle projektové dokumentace (č. zak. 10/2014) vypracované Ing. Janem Čížkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600223) – „Štola Antoni oprava vyústění důlních vod“.
2. Bude dodržena podmínka stanovená na základě stanoviska rady města Žacléř ze dne 18.1.2016, zn.: 239/2016/VED/MV:
 - 1) Pozemky budou po realizaci akce uvedeny do původního stavu.
3. Podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů:
 - Podmínka stanovená na základě vyjádření vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.1.2016, zn. 32662/ZP/2015:
 - Vodní hospodářství, ochrana nerostného bohatství: V případě kdy důlní voda vytékající z nově realizovaného díla nebude v souladu se stanovenými podmínkami (např. vyšší mineralizace či obsahy NL), bude třeba tuto skutečnost následně řešit.
 - Podmínky souhrnného stanoviska Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 18.1.2016, č.j.: 8723/2016:
 - 1) Vodní hospodářství: Stavební povolení pro opravy a úpravy vydá Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí. K žádosti o stavební povolení je třeba doložit doklady dle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

- 2) Odpadové hospodářství: S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor po dokončení akce příslušnému stavebnímu úřadu nebo na odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov.
 - 3) Ochrana ZPF: V případě záboru zemědělských pozemků je nutno k řízení podle zvláštních předpisů požádat odbor životního prostředí MěÚ Trutnov o vydání souhlasu s odnětím částí pozemků (které jsou součástí ZPF) ze zemědělského půdního fondu. Žádost nutno podat a doložit všemi náležitostmi předepsanými § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků.
 - 4) Ochrana přírody: Realizací stavby nedojde k poškození stromů a keřů rostoucích mimo les (včetně jejich kořenových systémů). V případě nutnosti kácení dřevin se žádost o povolení podává na místně příslušném obecním úřadě (MěÚ Žacléř). Při výkopových pracích požadujeme dodržet ČSN 83 9061, na ochranu dřevin při stavebních pracích. Stavební práce je nutné provádět tak, aby nedošlo ke znečištění důlních vod, které vtékají do Důlního potoka a následně do Lampertického potoka, aby nedošlo k narušení ekologicko stabilizační funkce vodního toku a nedošlo k poškození biotopu živočichů a rostlin, kteří se zde nacházejí.
- Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 29.2.2016, č.j.: 25502/2016 (souhlas s trvalým odnětím části pozemkové parcely č. 560/3, trvalý travní porost, v kat. území Žacléř ze zemědělského půdního fondu):
 - 1) Provedení skřívky ornice do hloubky 0,10 m a podorničí do hloubky 0,10 m. Ornice a podorničí skryté před zahájením stavby budou opět použity v místě stavby na ozelenění okolí stavby a na vylepšení orničního horizontu na zbývajících částech pozemků.
 - 2) Jakýkoliv zásah do půdního fondu před nabytím právní moci stavebního povolení není povolen.
 - 3) V souladu s ustanovením § 11 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. budou žadateli, po zahájení realizace záměru, za odnětí zemědělské půdy ve prospěch stavby „Úprava výtoku důlních vod – štola Prokopi“ předepsány odvody do fondu životního prostředí ve výši cca 542,- Kč zvláštním rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.
 - 4) Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím:
 - a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.
 - b) písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
 - Podmínky souhlasu Městského úřadu Trutnov, ze dne 14.4.2016, č.j.: 47100/2016 - souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn (souhlas se stavbou, která se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemku, určeného k plnění funkcí lesa):
 - 1) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků uvedených v § 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedních lesních porostů.
 - 2) Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.
 - 3) Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
 - 4) Nebude poškozováno odlesnění v okolních lesních porostech, a to ani následovně.
 - 5) Vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kmenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

4. Žadatel je povinen respektovat vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 11.2.2016, zn.: 0100525761 a dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení“, které jsou přílohou vyjádření.
5. Při realizaci stavby musí být dodrženo ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, tj. ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dle vyjádření k existenci sítí společnosti Technické služby Žaclěř, spol. s r.o., ze dne 18.2.2016; v zájmovém území se nachází vodovodní řad PE 90).
6. Stávající podzemní energetické sítě, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště musí být výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby.
7. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržívat. Pro staveniště se mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Palivový kombinát Ústí, s.p., Středisko Východočeské uhelné doly, Železničářská 506, 541 01 Trutnov
Město Žaclěř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žaclěř
Obec Lampertice, Lampertice 210, 541 01 Lampertice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 22.1.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Jedná se o opravu vyústění důlních vod štolý Antoni a štolý Prokopi. Stavba se nachází na rozhraní katastrálního území Žaclěř a Lampertice. Účelem stavby je odvedení důlních vod do Důlního a posléze do Lampertického potoka.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 2.2.2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.3.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr umístěvaný částečně v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, stavební úřad v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání. Oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení se v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona doručují postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 (tj. žadatel a obec) a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) a dotčeným orgánům bylo oznámení o zahájení řízení doručeno jednotlivě. Ostatní účastníci řízení a veřejnost byli v souladu s ustanovením § 144 odst.2 správního řádu o zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání uvědoměni veřejnou vyhláškou a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání bylo zveřejněno na úřední desce města Žaclěř dne 4.2.2016 a sejmuto dne 19.2.2016.

Stavební úřad v průběhu řízení zkoumal soulad umístění navrhované stavby se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. „Územní plán Žaclěř“, schválený na 11. zasedání zastupitelstva města Žaclěř dne 24.6.2004 usnesením č. 209/11-ZM-2004, včetně jeho 1. změny schválené na 3. zasedání

zastupitelstva města Žaclěř dne 21.12.2006 usnesením č. 17/3-ZM-2006 a 2. změny schválené na 15. zasedání zastupitelstva města Žaclěř dne 31.1.2013 usnesením č. 191/15-ZM-2013.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavba se nachází částečně v zastavěné části obce a částečně mimo zastavěnou část obce.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení (vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu) a zvláštními předpisy (především vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších úprav).

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajících vyústění důlních vod štolý Antoni a štolý Prokopi, nedojde ke zhoršení podmínek v daném území. Stavba splňuje obecné požadavky na umístování staveb, stanovené v § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších úprav.

V ustanovení § 24e citované vyhlášky jsou zahrnuty požadavky na staveniště. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Tyto se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu. Stavební úřad neshledal rozpor citovaného ustanovení s navrhovanou stavbou v rozsahu dle předložené dokumentace pro územní řízení.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené dokumentace pro územní řízení, zda obsahuje náležitosti podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ta ve svém úvodu stanoví, že projektová dokumentace musí vždy obsahovat uvedené části (označené A až E) s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí lze přizpůsobit druhu a významu stavby nebo zařízení a podmínkám v území.

Projektovou dokumentaci „Úprava výtoku důlních vod štol Prokopi“ (zak.č. 2014049) vypracoval Ing. Pavel Klásek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT 1201246), Ing. Antonín Hanák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1200868), projektovou dokumentaci „Štola Antoni oprava vyústění důlních vod“ (č. zak. 10/2014) vypracoval Ing. Jan Čížek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600223).

Projektant podle § 159 odst. 2 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.

Projektová dokumentace je v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dalším hlediskem pro posouzení uvedené stavby je podle § 90 písm. e) stavebního zákona soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Proto je nutné vymezení okruhu dotčených orgánů. Stavební úřad v tomto případě přizval k územnímu řízení Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Krajský úřad Královéhradeckého, odbor životního prostředí a zemědělství a Obvodní báňský úřad Trutnov, pracoviště Hradec Králové, jako příslušné správní úřady, které zvláštní právní předpisy hájí. Žádný z uvedených dotčených orgánů nevyjádřil k navrhované stavbě svůj nesouhlas.

Podkladem pro vydání rozhodnutí byla stavebnímu úřadu následující vyjádření účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů:

- vyjádření obce Lampertice ze dne 18.6.2015 (souhlas se stavbou „Úprava výtoku důlních vod – štola Prokopi);
- vyjádření obce Lampertice ze dne 16.12.2015 (souhlas se stavbou „Štola Antoni – oprava vyústění důlních vod“);
- vyjádření města Žaclěř ze dne 7.7.2015, zn.: 2082/2015/VED/MV (souhlas se stavbou „Úprava výtoku důlních vod – štola Prokopi);
- vyjádření města Žaclěř ze dne 18.1.2016, zn.: 239/2016/VED/MV (souhlas se stavbou „Štola Antoni – oprava vyústění důlních vod“ – podmínku stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby – podmínka č. 2);

- vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.1.2016, zn. 32662/ZP/2015 (vyjádření ke stavebnímu řízení pro stavbu „Úprava výtoků důlních vod – štola Prokopi – upozornění vodního hospodářství stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby – podmínka č. 3);
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 18.1.2016, č.j.: 8723/2016 (podmínky vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ZPF a ochrany přírody stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby – podmínka č. 3; ochrana ovzduší – bez podmínek, ochrana lesního pozemku – podmínka týkající se vydání souhlasu podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplňků je splněna, souhlas byl vydán Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí dne 14.4.2016, č.j.: 47100/2016);
- závazné stanovisko Krajského úřadu královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství ze dne 9.2.2016, č.j.: KUKHK-5884/ZP/2016, JID 16870/2016/KHK (souhlas s umístěním a povolením stavby podle § 19 odst. 1 zák. č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství – horní zákon; souhlasné stanovisko bez podmínek);
- závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 29.2.2016, č.j.: 25502/2016 – souhlas s trvalým odnětím části pozemkové parcely č. 560/3 (trvalý travní porost) v kat. území Žaclěř ze zemědělského půdního fondu (podmínky stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby – podmínka č. 3);
- vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, ze dne 24.2. 2016, zn.: SBS 03814/2016/OBÚ-09/1 (ke stavbě nemá připomínky);
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 11.2.2016, zn.: 0200409737 (v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení);
- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 11.2.2016, zn.: 0100525761 (v zájmovém území se nachází nadzemní síť NN, povinnost dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení“ stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby – podmínka č. 4);
- vyjádření o existenci sítě elektrotechnických komunikací společnosti CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 11.2.2016, č.j.: 532878/16 (nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací);
- vyjádření k existenci sítě společnosti Technické služby Žaclěř, spol. s r.o., ze dne 18.2.2016 (v zájmovém území se nachází vodovodní řad PE 90, podmínku stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby – podmínka č. 5);
- rozhodnutí Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí, ze dne 29.2.2016, č.j.: 25652/2016 – povolení dočasného vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa (rozhodnutí je pro žadatele závazné);
- souhlas Městského úřadu Trutnov, ze dne 14.4.2016, č.j.: 47100/2016 - souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn, se stavbou, která se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemku, určeného k plnění funkcí lesa (podmínky stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby – podmínka č. 3).

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Dále žadatel předložil:

- nájemní smlouvu č. 7618 N 15/54, č. VUD/Sk/267/2015, uzavřenou mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem (jako pronajímatelem) a Palivovým kombinátem Ústí, s.p. (jako nájemcem) dne 16.12.2015, včetně dodatku ze dne 16.12.2015;
- smlouvu o právu provést stavbu č. VUD/Sk/292/2015 uzavřenou mezi Palivovým kombinátem Ústí, s.p. (jako investorem) a společností Lesy ČR, s.p. (jako vlastníkem pozemku) dne 7.1.2016;
- smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/60/15/0052/Ja/F, č. VUD/Sk/291/2015, uzavřenou mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., vykonávající práva Královéhradeckého kraje (jako zástupcem) a Palivovým kombinátem Ústí, s.p. (jako investorem) dne 31.12.2015.

Stavební úřad ověřil prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí jednotlivé vlastníky pozemků, na kterých je stavba umístěna.

Vlastníkem pozemku parc.č. 5/1 v katastrálním území Lampertice je obec Lampertice, Lampertice č.p. 210, 541 01 Trutnov.

Pozemky parc.č. 5/2 v katastrálním území Lampertice a parc.č. 559/3 v katastrálním území Žaclěř jsou ve vlastnictví společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové.

Pozemky parc. č. 559/4, 559/6, 560/4 a 566 v katastrálním území Žaclěř jsou ve vlastnictví města Žaclěř, Rýchorské náměstí č.p. 181, 542 01 Žaclěř.

Vlastníkem pozemku parc.č. 560/3 v katastrálním území Žaclěř je Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Žižkov-Praha 3.

Vlastníkem pozemku parc.č. 1201/3 v katastrálním území Žaclěř je Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4.

Právo provést stavbu na předmětných pozemcích žadatel prokázal předložením dokladů – smluv (nájemní smlouva, smlouvy o právu provést stavbu – jak je výše uvedeno), uzavřených mezi jednotlivými vlastníky dotčených pozemků a společností Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k názoru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

- dle § 85 odst. 1 písm. a)
Palivový kombinát Ústí, s.p., Středisko Východočeské uhelné doly, Železničářská č.p. 506, 541 01 Trutnov 1
- dle § 85 odst. 1 písm. b)
Město Žaclěř, Rýchorské náměstí č.p. 181, 542 01 Žaclěř 1
Obec Lampertice, Lampertice č.p. 210, 541 01 Trutnov 1
- dle § 85 odst. 2 písm. a)
Město Žaclěř, Rýchorské náměstí č.p. 181, 542 01 Žaclěř 1
Obec Lampertice, Lampertice č.p. 210, 541 01 Trutnov 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Žižkov-Praha 3
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
- dle § 85 odst. 2 písm. b)
(V případě doručování územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru)
Osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám: tj. pozemky parc.č. 5/4, 11/10, 11/7 v katastrálním území Lampertice, st.č. 251, 250, 246, parc. č. 559/5, 1454/2 v katastrálním území Žaclěř.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení nevyužili možnost uplatnit návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nevyužila možnost uplatnit připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl předložené žádosti o umístění výše uvedené stavby vyhovět, neboť se domnívá, že stavba nebude mít při užívání negativní vliv na osoby a na životní prostředí. Účelem provedení navržených úprav je korektní odvedení stávajících důlních vod a srážkových vod. Vybudování nových objektů je v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí a dlouhodobé zabezpečení korektního odvodnění opuštěných důlních prostorů a odvedení důlních vod. Po dobu výstavby dojde v řešené lokalitě k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem nutné stavební činnosti, především provozem zemních strojů a automobilové techniky při převozu materiálů a provádění běžných povrchových stavebních a zemních prací. Za přispění součinnosti s příslušnými orgány státní správy se již v územním řízení snažil minimalizovat negativní dopady na okolí v daném území způsobené stavební činností, stanovením podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Karel R y c h e t s k ý
Vedoucí odboru výstavby, ÚP a ŽP
Městského úřadu v Ž a c l é ř i

Za správnost vyhotovení: Zuzana Ročková

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Žacléři a Obecního úřadu Lampertice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- situace – Štola Antoni - oprava vyústění důlních vod
- situace – Úprava výtoku důlních vod, štola Prokopi

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 16.2.2016.

Obdrží:účastníci (dodejky)

Palivový kombinát Ústí, s.p., Středisko Východočeské uhelné doly, IDDS: bneuin8

sídlo: Železničářská č.p. 506, 541 01 Trutnov 1

Město Žacléř, Rýchorské náměstí č.p. 181, 542 01 Žacléř 1

Obec Lampertice, IDDS: 6qza6tu

sídlo: Lampertice č.p. 210, 541 01 Trutnov 1

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Žižkov-Praha 3

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IDDS: 6m8k8ey

sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

dotčené správní úřady

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c

sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město, 541 16 Trutnov 1

Krajský úřad KHK, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q

sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 02 Hradec Králové 2

Obvodní báňský úřad Trutnov, pracoviště Hradec Králové, IDDS: gf9adwf

sídlo: Wonkova 1142 č.p. 1142, 500 02 Hradec Králové 11

Úprava výtoku důlních vod, štola Prokopi

