

Zastupitelstvo obce Libchavy



USNESENÍ

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Libchavy konaného dne 24.4.2023

1/4/2023 ZO bere na vědomí
Jmenování Zity Krčálové zapisovatelkou
Usnesení bylo přijato.

2/4/2023 ZO volí
Veroniku Vaňousovou a Ondřeje Frodla do návrhové komise.
Usnesení bylo přijato.

3/4/2023 ZO bere na vědomí
Jmenování Tomáše Hodra a Ludvíka Kuraka ověřovateli zápisu.
Usnesení bylo přijato.

4/4/2023 ZO schvaluje
Program 4. jednání zastupitelstva obce Libchavy
Usnesení bylo přijato.

5/4/2023 ZO bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady obce a starostky obce.
Usnesení bylo přijato.

6/4/2023 ZO schvaluje
Prodej poz.p. 114/4 o výměře 347 m² v k.ú. Horní Libchavy R.M. Libchavy, za cenu 45 Kč/m² + úhradu nákladů na vklad do katastru nemovitostí a zřízení věcného břemene na vedení splaškové kanalizace dle GP 477-119/2012 ve prospěch Obce Libchavy.
Usnesení bylo přijato.

7/4/2023 ZO schvaluje
Bezúplatný převod poz.p. 252 o výměře 6.607 m² v k.ú. Dolní Libchavy od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov.
Usnesení bylo přijato.

8/4/2023 ZO schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na financování technické infrastruktury „Kanalizace Horní Libchavy – SO 01“ pro 12 rodinných domů na poz.p. 784/1, 784/2, 784/3, 787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 787/6, 786/6, 789/1, 881 v k.ú. Horní Libchavy investora M.V., Libchavy, M.V. Libchavy, J.V. Ústí nad Orlicí, AKADEMIE Libchavy s.r.o., Dolní Libchavy 103, Libchavy, v celkové částce 600.000 Kč.
Usnesení bylo přijato.

9/4/2023 ZO schvaluje

rozpočtové opatření 1/2023 s příjmy ve výši 2.731.529,00 Kč a výdaji 2.837.213,00 Kč.
Čerpá se finanční rezerva ve výši 105.684 Kč.

Usnesení bylo přijato.

10/4/2023 ZO

I. schvaluje nepeněžitý vklad, převod nemovitých věcí – pozemků parc.č. st. 676, jehož součástí je stavba technického vybavení č. ev. 1, pozemku parc.č. 1156/15 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy a liniové stavby vodního díla "Splašková kanalizace Libchavy" v k.ú. Dolní Libchavy, v k.ú. Prostřední Libchavy a k.ú. Horní Libchavy, obec Libchavy, vše včetně součástí a příslušenství, která slouží jako kanalizace pro veřejnou potřebu, a to formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČO 48173398 v tomto rozsahu:

1. Pozemky

1.1 Pozemky v k. ú. Dolní Libchavy

- 1) Pozemek označený jako **stavební parcela - st. 676**, o výměře 57 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technického vybavení č. ev. 1.
- 2) Pozemek označený jako **pozemková parcela č. 1156/15** o výměře 554 m², druh pozemku: ostatní plocha.
- 3) Pozemky, uvedené v odst. 1) a 2) jsou zapsány na LV č. 10001 pro obec Libchavy a k.ú. Dolní Libchavy u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Pozemky st. 676 a p.p.č. 1156/15 v k.ú. Dolní Libchavy nabyla obec Libchavy směnnou smlouvou ze dne 7. 5. 2013 s právními účinky vkladu práva ke dni 23. 5. 2013.

Pozemky jsou užívány v jednotném funkčním celku, pod společným oplocením se stavbou technického vybavení č. ev. 1, což je **hlavní čerpací stanice 1**, která je součástí pozemku st. 676.

Nadzemní část čerpací stanice tvoří provozní budova č. ev. 1, podzemní část tvoří akumulární jímka čerpací stanice s armaturní komorou. Podle územního plánu Libchavy se jedná o pozemky zahrnuté do lokality určené k užití pro technickou infrastrukturu.

V oploceném areálu hlavní čerpací stanice jsou dále venkovní úpravy, sestávající ze zpevněné plochy ze zámkové dlažby a oplocení, včetně vstupních vrat a vodoměrné šachty, vodovodní přípojky a zděného pilíře pro elektroměr.

Stavba hlavní čerpací stanice je užívána v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy", na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

2. Infrastrukturní majetek – stavba kanalizace

2.1. Liniová stavba kanalizace „Splašková kanalizace Libchavy“

Tato část sestává z liniových staveb pod povrchem pozemků v jiném vlastnictví, situovaných v k.ú. Dolní Libchavy, k.ú. Prostřední Libchavy, k.ú. Horní Libchavy, a to z částí:

- z gravitační kanalizační stoky **SA**, provedené v celkové délce 48,33 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1128/24 a parc.č. 1128/34 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SA-1**, provedené v celkové délce 79,45 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1128/24, parc.č. 1128/23 a parc.č. 1128/43 v k.ú. Dolní Libchavy,

- gravitační kanalizační stoky **SB-1**, provedené v celkové délce 80,19 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1960/1, parc.č. 1813/1, parc.č. 5, parc.č. 4/3 a parc.č. 4/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SB-2**, provedené v celkové délce 386,73 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1960/1, parc.č. 1960/4, parc.č. 8, parc.č. 1962/2, parc.č. 744/2, parc.č. 1128/1, parc.č. 744/14, parc.č. 744/4, parc.č. 744/18, parc.č. 1904/1, parc.č. 1847/2, parc.č. 729/2 a parc.č. 733/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SB-2-1**, provedené v celkové délce 157,72 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 744/2, parc.č. 1962/2, parc.č. 8 a parc.č. 1814/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SB-2-2**, provedené v celkové délce 49,70 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1904/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SB-2-3**, provedené v celkové délce 149,15 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1904/1 a parc.č. 992/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SB-2-3-1**, provedené v celkové délce 306,84 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 992/1, parc.č. 1904/1, parc.č. 834, parc.č. 1128/1, parc.č. 836/2, parc.č. 836/1, parc.č. 986/3, parc.č. 2029, parc.č. 1904/2, parc.č. 838/1 a parc.č. 970/2 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SC**, provedené v celkové délce 341,67 m z trub PP DN 400 na pozemcích parc.č. 1156/15, parc.č. 1156/1, parc.č. 1156/12, parc.č. 1156/7 a parc.č. 1958/4 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SC-1**, provedené v celkové délce 234,05 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 2035, parc.č. 2036, parc.č. 185/5, parc.č. 185/2, parc.č. 1958/4, parc.č. 1156/1 a parc.č. 1156/15 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SC-1-1**, provedené v celkové délce 86,39 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1109/1, parc.č. 1918/1 a parc.č. 1120/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SC-1-2**, provedené v celkové délce 22,82 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1109/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SC-2**, provedené v celkové délce 58,56 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1958/4, parc.č. 1962/20, parc.č. 1959/3, parc.č. 1959/1, parc.č. 22/2 a parc.č. 22/3 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SC-2-1**, provedené v celkové délce 74,98 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1959/13, parc.č. 1953/7, parc.č. 1959/7, parc.č. 16/1 a parc.č. 15 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SC-3**, provedené v celkové délce 33,85 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1958/4 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SD**, provedené v celkové délce 349,84 m z trub PP DN 400 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 1962/20 a parc.č. 1958/4 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SD-1**, provedené v celkové délce 282,34 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 34/1, parc.č. 41/6, parc.č. 1875/53, parc.č. 1875/85, parc.č. 1875/84 a parc.č. 386/23 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SD-1-1**, provedené v celkové délce 62,73 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 33 a parc.č. 508/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SD-1-2**, provedené v celkové délce 30,97 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SD-1-3**, provedené v celkové délce 189,83 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,

- gravitační kanalizační stoky **SD-2**, provedené v celkové délce 87,90 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SD-3**, provedené v celkové délce 18,27 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1958/4 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SD-4**, provedené v celkové délce 141/66 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1958/4, parc.č. 1958/1, parc.č. 1962/20, parc.č. 42/7, parc.č. 42/1, parc.č. 1953/7 a parc.č. 382/22 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE**, provedené v celkové délce 250,15 m z trub PP DN 400 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE-1**, provedené v celkové délce 39,36 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1957/3 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE-2**, provedené v celkové délce 43,04 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE-3**, provedené v celkové délce 157,31 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 1875/53 a parc.č. 316/2 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE-3-1**, provedené v celkové délce 42,79 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE-4**, provedené v celkové délce 28,07 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7 a parc.č. 307/3 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE-5**, provedené v celkové délce 61,57 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 1957/2, parc.č. 1957/3, parc.č. 1957/1, parc.č. 1957/8 a parc.č. 59/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE-5-1**, provedené v celkové délce 82,03 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1958/4 a parc.č. 1304/4 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE-6**, provedené v celkové délce 67,01 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7 a parc.č. 267/1, v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SE-7**, provedené v celkové délce 36,94 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1962/3, parc.č. 1956/6 a parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SF**, provedené v celkové délce 255,64 m z trub PP DN 400 na pozemcích parc.č. 1962/3, parc.č. 1953/7, parc.č. 1962/1 a parc.č. 243/2 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SF-1**, provedené v celkové délce 131,03 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 247/8 a parc.č. 247/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SF-2**, provedené v celkové délce 160,57 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 1962/1, parc.č. 1954/1, parc.č. 1391/4 a parc.č. 1933/2 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SF-2-1**, provedené v celkové délce 52,08 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1954/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SF-3**, provedené v celkové délce 218,97 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 1875/81, parc.č. 1875/53 a parc.č. 1875/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SF-3-1**, provedené v celkové délce 72,21 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SF-3-2**, provedené v celkové délce 40,98 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1875/53 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SG**, provedené v celkové délce 531,64 m z trub PP DN 400 na pozemcích parc.č. 102/1, parc.č. 1953/7, parc.č. 1875/53, parc.č. 1875/75, parc.č. 1875/1 a parc.č. 1828 v k.ú. Dolní Libchavy,

- gravitační kanalizační stoky **SG-1**, provedené v celkové délce 229,32 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 1962/1 a parc.č. 1954/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SG-1-1**, provedené v celkové délce 105,83 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1954/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SG-1-2**, provedené v celkové délce 76,64 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1954/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SG-1-3**, provedené v celkové délce 59,04 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1954/1 a parc.č. 114/6 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SG-2**, provedené v celkové délce 47,62 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7 a parc.č. 205/15 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SG-3**, provedené v celkové délce 66,28 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SG-4**, provedené v celkové délce 167,28 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1953/7, parc.č. 205/1, parc.č. 204/5, parc.č. 1875/12, parc.č. 1875/74, parc.č. 1875/53, parc.č. 204/1, parc.č. 202/8, parc.č. 202/16, parc.č. 202/10 a parc.č. 1875/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SG-4-1**, provedené v celkové délce 173,36 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 204/1, parc.č. 204/4, parc.č. 206, parc.č. 205/12, parc.č. 205/2, parc.č. 205/13 a parc.č. 1875/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SG-4-1-1**, provedené v celkové délce 26,85 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 205/2 a parc.č. 1875/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SH**, provedené v celkové délce 437,18 m z trub PP DN 400 na pozemcích parc.č. 137/2, parc.č. 1953/7, parc.č. 135, parc.č. 142/1, parc.č. 143, parc.č. 132, parc.č. 1875/11, parc.č. 1875/53, parc.č. 1875/76, parc.č. 1875/9, parc.č. 187/3, parc.č. 187/23, parc.č. 1875/1, parc.č. 184/46 a parc.č. 184/51 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SH-1**, provedené v celkové délce 247,61 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1962/1, parc.č. 1946/1, parc.č. 1608/1, parc.č. 1604/5, parc.č. 1604/6, parc.č. 1604/3, parc.č. 1619/1 a parc.č. 137/2 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SH-1-1**, provedené v celkové délce 39,83 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1946/1 a parc.č. 1619/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SH-2**, provedené v celkové délce 105,12 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1875/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SI**, provedené v celkové délce 317,14 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1613/1, parc.č. 1946/1, parc.č. 151, parc.č. 152 a parc.č. 1796 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SI-1**, provedené v celkové délce 98,85 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1946/1 a parc.č. 1614 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SI-2**, provedené v celkové délce 280,99 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 150/1, parc.č. 1797, parc.č. 2021/1 a parc.č. 161/5 v k.ú. Dolní Libchavy a pozemcích parc.č. 385/1, parc.č. 385/97, parc.č. 385/98, parc.č. 84/1, parc.č. 85/1, parc.č. 393/1, parc.č. st. 54/2 a parc.č. 384/2 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SI-3**, provedené v celkové délce 103,80 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 161/4, parc.č. 161/9, parc.č. 161/7, parc.č. 162/1 a parc.č. 160/1 v k.ú. Dolní Libchavy a pozemcích parc.č. 76/12, parc.č. 76/13, parc.č. 76/7 a parc.č. 76/14 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SI-2-1**, provedené v celkové délce 124,56 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 385/1, parc.č. 385/97, parc.č. 385/98, parc.č. 385/14 a

parc.č. 90/1 v k.ú. Prostřední Libchavy a pozemku a parc.č. 169/1 v k.ú. Dolní Libchavy,

- gravitační kanalizační stoky **SI-4**, provedené v celkové délce 334,84 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 384/2, parc.č. 71/6, parc.č. 385/31, parc.č. 385/28, parc.č. 385/1, parc.č. 385/33, parc.č. 76/7, parc.č. 73 a parc.č. 76/4 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SI-4-1**, provedené v celkové délce 69,24 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 385/1 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SJ**, provedené v celkové délce 303,85 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 76/4 v k.ú. Prostřední Libchavy a pozemcích parc.č. 1481, parc.č. 1479/1, parc.č. 1479/13, parc.č. 1478/5 a parc.č. 1242 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SJ-1**, provedené v celkové délce 15,87 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 76/4, parc.č. 385/33, parc.č. 385/94, parc.č. 385/1 a parc.č. 385/28 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SJ-2**, provedené v celkové délce 172,71 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 76/4, parc.č. 385/33, parc.č. 385/94, parc.č. 385/1, parc.č. 385/28, parc.č. 384/2, parc.č. st. 40/2 a parc.č. 65/2 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SJ-2-1**, provedené v celkové délce 342,57 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 385/1, parc.č. 385/23, parc.č. 385/96, parc.č. 390/1, parc.č. 54/5, parc.č. 60/1 a parc.č. 61 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SJ-2-1-1**, provedené v celkové délce 49,25 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 385/1 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SJ-3**, provedené v celkové délce 179,31 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1479/1 a parc.č. 1 v k.ú. Horní Libchavy a pozemcích parc.č. 1754/2, parc.č. 1795/2, parc.č. 1952/3, parc.č. 1952/4, parc.č. 1793/1, parc.č. 1792/3 a parc.č. 1754/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SJ-4**, provedené v celkové délce 74,68 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1479/13 a parc.č. 1461/6 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SJ-5**, provedené v celkové délce 18,38 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 11/1 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SJ-5-1**, provedené v celkové délce 7,62 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 11/1 a parc.č. 1385/1 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SK**, provedené v celkové délce 502,47 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 35/2, parc.č. 35/4, parc.č. 34/1, parc.č. 33, parc.č. 22/1, parc.č. 21, parc.č. 20, parc.č. 19, parc.č. 385/67, parc.č. 385/39, parc.č. 385/40, parc.č. 385/1, parc.č. 385/23, parc.č. 384/1, parc.č. 24/2 a parc.č. 24/4 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SK-1**, provedené v celkové délce 240,99 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 35/2, parc.č. 385/70, parc.č. 385/1, parc.č. 385/23 a parc.č. 384/1 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SK-1-1**, provedené v celkové délce 30,70 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 384/1 a parc.č. 44 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SK-2**, provedené v celkové délce 225,17 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 405, parc.č. 35/2, parc.č. 1384/8, parc.č. 1384/33, parc.č. 20/1, parc.č. 1479/7, parc.č. 1166/3, parc.č. 1474/3 a parc.č. 1474/2 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SK-2-1**, provedené v celkové délce 72,60 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1479/7 a parc.č. 1384/8 v k.ú. Horní Libchavy,

- gravitační kanalizační stoky **SK-3**, provedené v celkové délce 143,87 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 35/4, parc.č. 34/1, parc.č. 34/2, parc.č. 385/80, parc.č. 385/1, parc.č. 385/23, parc.č. 386/6 a parc.č. 39/2 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SK-4**, provedené v celkové délce 111,58 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 35/2, parc.č. 35/5, parc.č. 36, parc.č. 14/1 a parc.č. 12/1 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SL**, provedené v celkové délce 289,33 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1384/15, parc.č. 1384/16, parc.č. 1484/3, parc.č. 1391/10, parc.č. 1391/80, parc.č. 1391/95, parc.č. 1391/57, parc.č. 1391/92, parc.č. 1396, parc.č. 233/3, parc.č. 233/11, parc.č. 232/1, parc.č. 235, parc.č. 230/20 a parc.č. 230/4 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SL-1**, provedené v celkové délce 172,01 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1046, parc.č. 1042/1, parc.č. 1042/2, parc.č. 1479/9, parc.č. 1043, parc.č. 1479/7, parc.č. 1384/13, parc.č. 1384/16 a parc.č. 1384/15 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SL-2**, provedené v celkové délce 41,27 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1384/15 a parc.č. 1384/16 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SL-3**, provedené v celkové délce 90,41 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1391/10, parc.č. 1391/80, parc.č. 1391/95 a parc.č. 243/1 v k.ú. Horní Libchavy a pozemku parc.č. 385/2 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SM**, provedené v celkové délce 114,03 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1384/50, parc.č. 43/2 a parc.č. 41/1 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SN**, provedené v celkové délce 316,36 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1384/50, parc.č. 1484/3, parc.č. 210, parc.č. 209, parc.č. 206, parc.č. 1391/1, parc.č. 1409, parc.č. 1391/176, parc.č. 1391/66 a parc.č. 1391/86 v k.ú. Dolní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SN-1**, provedené v celkové délce 43,39 m z trub PP DN 300 na pozemku parc.č. 1384/50 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SN-2**, provedené v celkové délce 186,29 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1384/50, parc.č. 1484/3, parc.č. 210, parc.č. 1391/71, parc.č. 1391/72, parc.č. 1391/1, parc.č. 1391/163, parc.č. 1391/23, parc.č. 212, parc.č. 1405 a parc.č. 1416/5 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SN-2-1**, provedené v celkové délce 54,27 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1391/163 a parc.č. 1391/42 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SN-3**, provedené v celkové délce 174,53 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1391/66, parc.č. 1391/176, parc.č. 1391/160 a parc.č. 198/3 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SO**, provedené v celkové délce 331,21 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1384/18, parc.č. 1484/2, parc.č. 1391/31, parc.č. 1391/121, parc.č. 189, parc.č. 186, parc.č. 1391/30, parc.č. 1391/32, parc.č. 1391/2, parc.č. st. 276, parc.č. 1391/157, parc.č. 1391/109, parc.č. 1391/1, parc.č. 1391/174, parc.č. 1391/96, parc.č. 1391/27 a parc.č. 154/11 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SO-1**, provedené v celkové délce 146,73 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1384/18, parc.č. 1384/48, parc.č. 58/1, parc.č. 59 a parc.č. 1450/3 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SP**, provedené v celkové délce 540,57 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1390/1, parc.č. 1390/4, parc.č. 1388/4, parc.č. 1319/109, parc.č. 1391/1, parc.č. 1391/173, parc.č. 1391/155, parc.č. 1391/122, parc.č. 1388/9, parc.č. 1388/12, parc.č. 1388/8, parc.č. 1391/152, parc.č. 1388/7, parc.č. 1419/1,

parc.č. 134/1, parc.č. 142/2, parc.č. 142/1, parc.č. 140, parc.č. 136/10 a parc.č. 136/9 v k.ú. Horní Libchavy,

- gravitační kanalizační stoky **SP-1**, provedené v celkové délce 131,60 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1390/1, parc.č. 1484/2, parc.č. 1384/20, parc.č. 92/2, parc.č. 92/3 a parc.č. 92/1 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SP-2**, provedené v celkové délce 242,10 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1390/4, parc.č. 1390/1, parc.č. 1390/2, parc.č. 168/3, parc.č. 170/2, parc.č. 170/1, parc.č. 165/2, parc.č. 165/7, parc.č. 1487/1, parc.č. 163/1, parc.č. 163/4, parc.č. 1493/4, parc.č. 1388/1, parc.č. 132/1 a parc.č. 131/1 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SP-2-1**, provedené v celkové délce 316,97 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 114/3, parc.č. 114/1, parc.č. 114/2, parc.č. 494, parc.č. 1433/2, parc.č. 492/1, parc.č. 498, parc.č. 510/1, parc.č. 509, parc.č. 511 a parc.č. 1433/2 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SP-2-2**, provedené v celkové délce 39,65 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 114/3, parc.č. 484/2 a parc.č. 1433/3 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SP-3**, provedené v celkové délce 260,65 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1391/173, parc.č. 1391/155, parc.č. 1391/156, parc.č. 1415/1, parc.č. 148/8 a parc.č. 148/15 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SP-4**, provedené v celkové délce 19,56 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 1391/173, parc.č. 1391/152 a parc.č. 1391/151 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SP-5**, provedené v celkové délce 86,52 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 128 a parc.č. 1387/1 v k.ú. Horní Libchavy,
- gravitační kanalizační stoky **SP-5-1**, provedené v celkové délce 85,90 m z trub PP DN 300 na pozemcích parc.č. 128, parc.č. 1484/1, parc.č. 1386/1, parc.č. 1432, parc.č. 1494/25 a parc.č. 1494/1 v k.ú. Horní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **UOV-1**, provedené v celkové délce 1053,97 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 2654/59, parc.č. 2654/56, parc.č. 2654/58, parc.č. 2654/63 a parc.č. 2654/167 v k.ú. Ústí nad Orlicí a pozemcích parc.č. 2026/6, parc.č. 2026/1, parc.č. 1129/1, parc.č. 1129/2, parc.č. 4/1, parc.č. 4/3, parc.č. 5, parc.č. 1813/1, parc.č. 1960/1, parc.č. 1128/1, parc.č. 1155/4, parc.č. 1918/5, parc.č. 1918/1, parc.č. 1156/10, parc.č. 1958/4, parc.č. 1156/1 a parc.č. 1156/15 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVA1-1**, provedené v celkové délce 21,39 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1128/24, parc.č. 1908/1 a parc.č. 1129/2 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVB-1**, provedené v celkové délce 352,94 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1847/2, parc.č. 1904/1, parc.č. 1966/2 a parc.č. 992/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVC-1**, provedené v celkové délce 52,95 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1958/4, parc.č. 1953/7 a parc.č. 1962/20 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVC1-1**, provedené v celkové délce 229,00 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1109/1, parc.č. 1918/1, parc.č. 1120/1, parc.č. 1119/17, parc.č. 1123/3, parc.č. 1909/3, parc.č. 1123/7, parc.č. 1123/6 a parc.č. 2035 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVD-1**, provedené v celkové délce 54,47 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1958/4, parc.č. 1962/20 a parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVE-1**, provedené v celkové délce 36,89 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1962/3, parc.č. 1956/6 a parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,

- tlakové kanalizační stoky **SVE5-1**, provedené v celkové délce 60,68 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1957/1, parc.č. 1957/8, parc.č. 1962/20, parc.č. 1958/4 a parc.č. 1304/4 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVF-1**, provedené v celkové délce 84,89 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 102/1, parc.č. 1953/7, parc.č. 102/3, parc.č. 243/9, parc.č. 243/10 a parc.č. 243/2 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVG-1**, provedené v celkové délce 119,24 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 137/2 a parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVH-1**, provedené v celkové délce 158,37 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1957/3, parc.č. 135, parc.č. 142/1 a parc.č. 1962/1 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVI-1**, provedené v celkové délce 48,27 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 150/1, parc.č. 1797, parc.č. 166/4, parc.č. 1962/1 a parc.č. 1796 v k.ú. Dolní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVI-2**, provedené v celkové délce 319,34 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1976, parc.č. 156/2, parc.č. 1707/1, parc.č. 1753/3, parc.č. 1962/1, parc.č. 161/4, parc.č. 161/9, parc.č. 161/7, parc.č. 162/1 a parc.č. 160/1 v k.ú. Dolní Libchavy a pozemcích parc.č. 76/12, parc.č. 76/13, parc.č. 76/7, parc.č. 76/14, parc.č. 73 a parc.č. 76/4 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVJ-1**, provedené v celkové délce 91,85 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1479/13, parc.č. 1479/20 a parc.č. 1481 v k.ú. Horní Libchavy a pozemcích parc.č. 1385/1 a parc.č. 11/1 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVJ-2**, provedené v celkové délce 189,69 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1479/20, parc.č. 1384/34, parc.č. 1479/7 a parc.č. 1384/8 v k.ú. Horní Libchavy a pozemcích parc.č. 405 a parc.č. 35/2 v k.ú. Prostřední Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVK-1**, provedené v celkové délce 182,21 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 385/39, parc.č. 385/40, parc.č. 385/5 a parc.č. 405 v k.ú. Prostřední Libchavy a pozemcích parc.č. 1384/14, parc.č. 1479/7, parc.č. 1384/13, parc.č. 1384/16 a parc.č. 1384/15 v k.ú. Horní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVL-1**, provedené v celkové délce 272,13 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1384/15, parc.č. 1384/16, parc.č. 1384/37, parc.č. 29, parc.č. 949/2, parc.č. 32/1, parc.č. 32/2, parc.č. 32/8, parc.č. 1456/1, parc.č. 43/2 a parc.č. 1384/50 v k.ú. Horní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVM-1**, provedené v celkové délce 199,65 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1384/50, parc.č. 43/1, parc.č. 44, parc.č. 46/1 a parc.č. 1384/27 v k.ú. Horní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVN-1**, provedené v celkové délce 162,38 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1384/50, parc.č. 1484/3, parc.č. 210, parc.č. 209, parc.č. 206 a parc.č. 1484/2 v k.ú. Horní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVO-1**, provedené v celkové délce 144,59 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 1391/157, parc.č. 1391/36, parc.č. 1391/109, parc.č. 176, parc.č. 177/2 a parc.č. 1390/1 v k.ú. Horní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVP-1**, provedené v celkové délce 54,44 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 131/1, parc.č. 114/4, parc.č. 114/1 a parc.č. 114/3 v k.ú. Horní Libchavy,
- tlakové kanalizační stoky **SVP-2**, provedené v celkové délce 122,65 m z trub PE 90 na pozemcích parc.č. 142/2, parc.č. 1419/1, parc.č. 136/11, parc.č. 136/1, parc.č. 136/7, parc.č. 127/1, parc.č. 1387/1 a parc.č. 128 v k.ú. Horní Libchavy,

2.2. Součásti liniové stavby kanalizace „Splašková kanalizace Libchavy“

Součástí liniové stavby kanalizace „Splašková kanalizace Libchavy“ jsou stavby kanalizačních stok mimo koncesi:

- a) Gravitační kanalizační stoka (u č.p. 77 v k.ú. Dolní Libchavy), provedená v roce 2013 v celkové délce 96,67 m z trub PVC DN 200 s propojením provedeným v roce , na pozemcích parc.č. 1608/2 a parc.č. 1608/1 v k.ú. Dolní Libchavy, na základě Územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášené stavby splaškové kanalizační přípojky pro RD č.p. 237 v Dolních Libchavách, ze dne 20.09.2012, č.j. MUUO/26411/2012/SÚ/T6, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad.
- b) Gravitační kanalizační stoka, (u obecního úřadu) provedená v roce 1999 v délce 116,00 m z trub PVC DN 200, včetně prodloužení provedeném v roce 2012 v délce 20,60 m z trub PVC DN 200, na pozemcích parc.č. 187/3, parc.č. 187/23, parc.č. 187/21, parc.č. 187/7, parc.č. 130/2, parc.č. 188/3 a parc.č. 202/4 v k.ú. Dolní Libchavy, užívání na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavební úpravy budovy obecního úřadu č.p. 93 v k.ú. Dolní Libchavy, ze dne 08.06.1999, č.j. 05477/99/STÚ/0767/330/To, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad.
- c) Gravitační kanalizační stoka (u č.p. 227 v k.ú. Prostřední Libchavy), provedená v roce 2020 v celkové délce 111,04 m z trub PVC DN 200 na pozemcích parc.č. 139/8 a parc.č. 384/2 v k.ú. Prostřední Libchavy, na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace na pozemcích parc.č. 139/8 a parc.č. 384/2 v k.ú. Prostřední Libchavy, ze dne 15.06.2020, č.j. MUUO/22640/2020/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.
- d) Gravitační kanalizační stoky (U vodárny), provedené v roce 1992, a to stoka z trub PVC DN 200 v délce 95,95 m na pozemcích parc.č. 230/20, parc.č. 230/5, parc.č. 232/1, parc.č. 233/3, parc.č. 230/4 a parc.č. 233/2 v k.ú. Horní Libchavy, stoka z trub betonových DN 300 v délce 99,90 m na pozemcích parc.č. 230/20, parc.č. 230/4, parc.č. 230/1, parc.č. 230/3, parc.č. 233/4 a parc.č. 233/6 v k.ú. Horní Libchavy, vyvložkovaná stoka z trub betonových DN 300 v délce 147,85 m na pozemcích parc.č. 1391/24, parc.č. 1404/1, parc.č. 1391/133, parc.č. 1391/26, parc.č. 221/2, parc.č. 225/5, parc.č. 225/4, parc.č. 226/1, parc.č. 230/20 a parc.č. 1399 v k.ú. Horní Libchavy, jsou užívány na základě kolaudačního rozhodnutí pro ZTV pro sídliště RD “U vodárny“ v Horních Libchavách, ze dne 22.10.1992, č.j. Výst.2047/332/92/Ma, který vydal Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. V roce 2012 bylo provedeno propojení z trub PP UR2 DN 300 v délce 22,85 m na pozemcích parc.č. 1391/42, parc.č. 213/1 a parc.č. 213/2 v k.ú. Horní Libchavy.
- e) Gravitační kanalizační stoky (Za Dvorem), provedené v roce 2000, a to stoka z trub PVC DN 300 v délce 331,21 m na pozemku parc.č. 1875/1 v k.ú. Dolní Libchavy, stoka z trub PVC DN 400 v délce 118,41 m na pozemcích parc.č. 239/6, parc.č. 239/1, parc.č. 239/11 a parc.č. 1875/1 v k.ú. Dolní Libchavy a stoka z trub PVC DN 300 v délce 11,24 m na pozemcích parc.č. 1875/76 a parc.č. 239/6 v k.ú. Dolní Libchavy, jsou užívány na základě povolení k užívání stavby kanalizace pro sídliště “Za Dvorem“, ze dne 07.03.2000, č.j. ŽP/10706/2000/231.8-Dř/88, který vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí.
- f) Gravitační kanalizační stoka (Nad obecním úřadem), provedená v roce 2022 z trub PP UR2 DN 300 v délce 160,05 m na pozemcích parc.č. 1875/1, parc.č. 192/1, parc.č. 184/54 a parc.č. 1828 v k.ú. Dolní Libchavy.

2.3. Součásti liniové stavby kanalizace „Splašková kanalizace Libchavy“ – čerpací stanice

Součástí liniové stavby kanalizace „Splašková kanalizace Libchavy“ jsou stavby čerpacích stanic:

Čerpací stanice ČS 2

Čerpací stanice ČS 2 na pozemku parc.č. 1128/24 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 3

Čerpací stanice ČS 3 na pozemku parc.č. 1960/1 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 4

Čerpací stanice ČS 4 na pozemku parc.č. 992/1 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 5

Čerpací stanice ČS 5 na pozemku parc.č. 1109/1 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 6

Čerpací stanice ČS 6 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 7

Čerpací stanice ČS 7 na pozemku parc.č. 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 8

Čerpací stanice ČS 8 na pozemku parc.č. 14304/4 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 9

Čerpací stanice ČS 9 na pozemku parc.č. 1962/3 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 10

Čerpací stanice ČS 10 na pozemku parc.č. 102/1 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 11

Čerpací stanice ČS 11 na pozemku parc.č. 137/2 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 12

Čerpací stanice ČS 12 na pozemku parc.č. 1613/1 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 13

Čerpací stanice ČS 13 na pozemku parc.č. 150/1 v k.ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 14

Čerpací stanice ČS 14 na pozemku parc.č. 76/7 v k.ú. Prostřední Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 15

Čerpací stanice ČS 15 na pozemku parc.č. 76/4 v k.ú. Prostřední Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 16

Čerpací stanice ČS 16 na pozemku parc.č. 11/1 v k.ú. Prostřední Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 17

Čerpací stanice ČS 17 na pozemku parc.č. 35/2 v k.ú. Prostřední Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou. Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splásková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 18

Čerpací stanice ČS 18 na pozemku parc.č. 1384/15 v k.ú. Horní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou. Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splásková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 19

Čerpací stanice ČS 19 na pozemku parc.č. 1384/50 v k.ú. Horní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splásková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 20

Čerpací stanice ČS 20 na pozemku parc.č. 1384/50 v k.ú. Horní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou. Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splásková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 21

Čerpací stanice ČS 21 na pozemku parc.č. 1384/18 v k.ú. Horní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou. Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splásková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 22

Čerpací stanice ČS 22 na pozemku parc.č. 1390/1 v k.ú. Horní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 23

Čerpací stanice ČS 23 na pozemku parc.č. 114/3 v k.ú. Horní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

Čerpací stanice ČS 24

Čerpací stanice ČS 24 na pozemku parc.č. 128 v k.ú. Horní Libchavy, obec Libchavy, je provedena jako kruhová prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2 100 mm. Na šachtové dno jsou osazeny ŽB skruže 2100 x 1000, případně 500 mm o tl. stěny 120 mm. Šachty jsou zakryty stropní kruhovou železobetonovou šachtovou deskou.

Čerpací stanice byla provedena v rámci stavby "Splašková kanalizace Libchavy" a je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 15.06.2012, č.j. MUUO/19313/2012/ŽP/Ku, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.

- II. schvaluje nepeněžitý vklad uvedený v odst. I. v ceně 127.025.000 Kč** (slovy: sto dvacet sedm milionů dvacet pět tisíc korun českých), na základě znaleckého posudku č. 002-1838/2023 ze dne 28.02.2023, vypracovaného Ing. Václavem Nádvorníkem, bytem V Peklovcích 813, 566 01 Vysoké Mýto.

Zastupitelstvo obce Libchavy schvaluje, že při nepeněžitém vkladu 127.025.000 Kč podle ceny obvyklé, zjištěné dle znaleckých posudků č. 002-1838/2023, při koeficientu 0,72191 (stávající hodnota základního kapitálu společnosti VAK ke dni 31.12.2021 ve výši 775.327 tis. Kč : stávající hodnota vlastního kapitálu VAK ke dni 31.12.2021 ve výši 1.073.989 tis. Kč) **bude vydáno společností VAK upisovateli obci Libchavy celkem 91.701 ks** (slovy: devadesát jeden tisíc sedm set jeden kus) **akcií na jméno** v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč.

Zastupitelstvo obce Libchavy schvaluje emisní ážio ve výši 35.324.000 Kč, což je rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcií.

Emisní ážio neboli příplatek k základnímu kapitálu je složkou vlastního kapitálu, tj. v rozvaze na straně pasiv. Emisní ážio slouží jako princip k ochraně stávajících akcionářů, aby nedocházelo ke znehodnocování dlouhodobě naakumulovaného zisku společností VAK.

Do aktiv VAK bude zařazen majetek v hodnotě 127.025 tis. Kč, na straně pasív 91.701 tis. Kč do zvýšení základního kapitálu společnosti a 35.324 tis. Kč na účet pasív jako „emisní ážio“.

Usnesení bylo přijato.

11/4/2024 ZO schvaluje

Dodatek č.5 Ceníku služeb, úkonů a pronájmů

Usnesení bylo přijato.

12/4/2023 ZO schvaluje

Dodatek č.5 Směrnice č.4/2005 pro poskytování nepeněžitých darů občanům při narození a životních jubileích.

Usnesení bylo přijato.

13/4/2023 ZO schvaluje

Bezúplatný převod realizované investiční akce „Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole“ v částce 2.393.563,21 Kč od PO Základní škola a mateřská škola Libchavy.

Usnesení bylo přijato.

14/4/2023 ZO schvaluje

Změnu ve financování poskytnuté finanční výpomoci v částce 2.400.000,00 Kč PO Základní škola mateřská škola Libchavy na financování a realizaci projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole“ takto: částka ve výši 2.393.563,21 Kč byla poskytnuta jako investiční dotace a částka ve výši 6.436,79 Kč byla poskytnuta jako neinvestiční dotace.

Usnesení bylo přijato.

Dne 25.4.2023

.....
Jana Hodovalová
starostka

.....
Tomáš Hodr
ověřovatel

.....
Ludvík Kurak
ověřovatel