

Místní komunikace - Drahelčice			
Celková délka místních komunikací III. - IV. třídy:		9965	m
z toho	místní komunikace III. třídy	5118	m
	místní komunikace IV. třídy	4847	m
Celková plocha místních komunikací III. - IV. třídy:		45067	m²
z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	373	m ²
	s povrchem živičným	35602	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	1846	m ²
	celkem	37820	m²
z toho	místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem z betonové dlažby	1472	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	4793	m ²
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	395	m ²
	s povrchem nezpevněným	587	m ²
	celkem	7247	m²

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	4	ks
Celková délka mostů a lávek	41	m

Finance		
Obejm finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Obejm finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní- kový	Ø	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)														
			m	m²	m	m²	m	m²	m	1	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1c																					
		III	0	0	0	0	505	2563	0	0	0	0	1		0	6	993	0	0	0	
2c																					
		III	0	0	0	0	233	2674	0	0	0	0	1		1	6	448	0	0	0	
3c																					
		III	0	0	0	0	39	234	0	0	0	0	1		0	2	78	0	0	0	
4c																					
		III	0	0	0	0	76	285	0	0	0	0	0		0	0	84	0	0	0	
5c																					
		III	0	0	0	0	163	836	0	0	0	0	1		0	0	129	0	0	0	
6c																					
		III	0	0	0	0	140	1815	0	0	0	0	1		0	3	280	0	0	0	
7c																					
		III	0	0	0	0	788	4137	0	0	0	0	2		0	22	1345	0	0	0	
8c																					
		III	0	0	0	0	171	3128	0	0	0	0	1		0	5	264	0	0	0	
9c																					
		III	0	0	0	0	57	352	0	0	0	0	1		0	0	114	0	0	0	
10c																					
		III	0	0	0	0	52	244	0	0	0	0	1		0	0	100	0	0	0	
11c																					
		III	0	0	0	0	40	312	0	0	0	0	1		0	0	80	0	0	0	
12c																					
		III	0	0	0	0	404	5520	0	0	0	0	1		81	12	0	0	0	0	
13c																					
		III	17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	1	17	0	0	0	
14c																					
		III	36	243	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	1	43	0	0	0	
15c																					
		III	0	0	0	0	49	352	0	0	0	0	3		0	1	0	0	0	0	
16c																					
		III	0	0	0	0	42	211	0	0	0	0	2		0	2	72	0	0	0	
17c																					
		III	0	0	0	0	412	1936	0	0	38	152	4		0	0	740	0	0	0	
18c																					
		III	20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
19c																					
		III	0	0	0	0	61	199	0	0	0	0	3		0	3	38	0	0	0	

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní- kový	Ø	Délka	
					Penetrační makadam	Asf. beton (balená)	m	m²													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20c																					
		III	0	0	0	0	43	151	0	0	0	0	5		0	2	43	0	0	0	
21c																					
		III	0	0	0	0	519	3208	0	0	86	430	2		0	15	3392	0	0	0	
22c																					
		III	0	0	0	0	93	1415	0	0	0	0	0		0	0	177	0	0	0	
23c																					
		III	0	0	0	0	273	419	0	0	37	130	1		0	0	236	0	0	0	
24c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	189	1134	0		0	0	359	0	0	0	
25c																					
		III	0	0	0	0	291	1705	0	0	0	0	2		0	8	472	0	0	0	
26c																					
		III	0	0	0	0	244	3911	0	0	0	0	5		0	0	452	0	0	0	
Celkem:			73	373	0	0	4695	35602	0	0	350	1846		0	82	89	9956	0	0	0	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²			m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1d																			
		IV	130	195	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	246	0	0	
2d																			
		IV	233	280	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
3d																			
		IV	218	262	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
4d																			
		IV	39	59	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	39	0	2	
5d																			
		IV	218	250	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
6d																			
		IV	0	0	230	290	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
7d																			
		IV	46	55	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	46	0	0	0	
8d																			
		IV	0	0	276	386	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	
9d																			
		IV	0	0	269	377	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
10d																			
		IV	0	0	131	209	0	0	0	0	0	0	1	0	0	33	0	0	
11d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	79	111	0	0	0	158	0	0	
12d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	16	22	0	0	0	32	0	0	
13d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	101	202	0	0	2	0	0	202	0	0	
14d																			
		IV	162	235	30	45	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
15d																			
		IV	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
16d																			
		IV	44	53	16	56	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
17d																			
		IV	40	48	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²			m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	110	147	0	0	2	0	110	0	0	0	
19d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	31	68	0	0	0	0	0	0	
20d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	62	92	0	0	0	106	0	0	
21d																			
		IV	0	0	28	39	0	0	29	46	0	0	1	0	28	0	0	1	
22d																			
		IV	0	0	130	182	0	0	0	0	0	0	1	0	26	0	0	0	
23d																			
		IV	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	0	0	0	
24d																			
		IV	0	0	39	66	0	0	0	0	0	0	1	0	39	12	0	0	
25d																			
		IV	0	0	0	313	0	0	223	0	0	0	2	0	0	190	0	0	
26d																			
		IV	0	0	67	98	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
27d																			
		IV	0	0	47	85	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
28d																			
		IV	0	0	223	386	0	0	0	0	0	0	1	0	0	62	0	9	
29d																			
		IV	0	0	240	389	0	0	0	0	0	0	2	0	0	140	0	0	
30d																			
		IV	0	0	80	120	0	0	0	0	0	0	1	0	0	154	0	0	
31d																			
		IV	0	0	46	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	
32d																			
		IV	0	0	97	146	0	0	0	0	0	0	1	0	0	74	0	0	
33d																			
		IV	0	0	13	39	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	0	0	
34d																			
		IV	0	0	216	336	0	0	0	0	0	0	2	0	0	164	0	0	

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35d																			
		IV	0	0	140	210	0	0	0	0	0	0	2	0	0	178	0	0	
36d																			
		IV	0	0	354	651	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
37d																			
		IV	0	0	72	108	0	0	0	0	0	0	1	0	0	144	0	0	
38d																			
		IV	0	0	17	34	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	0	0	
39d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	1	0	0	0	0	0	
40d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	143	257	1	0	0	0	0	0	
41d																			
		IV	0	0	67	100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	134	0	0	
42d																			
		IV	0	0	23	46	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Celkem:			1165	1472	2851	4793	0	0	463	395	368	587		0	273	2203	0	13	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

mosty, lávky

	Číslo		km	Název mostu	Popis konstrukce	Materiál podpěr	Délka přemostění (m)	Počet otvorů	Světlost otvorů (m)		Šířka (m)				Únosnost	Zábradlí		Ostatní objekty** značky	Stav						Rok post./	Náklady výstavba
	Umístění	Objekt		a) druh		Vozovka			šířká	kolná	volná	mezi zvýš. obruba	mezi zábradlím	jednostranné/oboustranné materiál		výborný	vel. dobrý		dobrý	uspokojivý	špatný	havarijní	Rok opravy	Náklady oprava		
				b) překážka		c) místo								délka (m) / výška (cm)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
7c	M1	0,630	klenbový most	železobetonová	kámen	16,00	1	3,20	1,30	9,00	6,00	0,00	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Radotínský potok		beton									ocelové trubky 2x 9m / 100cm								n*	n*			
			Drahečice		živice																					
15c	M1	0,000	deskový	železobetonová	beton	8,00	1	4,00	1,50	8,50	-	6,50	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Radotínský potok		beton									ocelové trubky 2x 8m / 100cm								n*	n*			
			Drahečice		živice																					
19d	L1	0,000	deskový	ocel	beton	8,50	1	-	-	2,20	-	-	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Radotínský potok		ocel I									ocelové trubky 2x 7,5m / 120cm								n*	n*			
			Drahečice		ocel																					
20d	L1	0,000	deskový	ocel	beton	8,00	1	-	-	1,00	-	-	n*	jednostranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Radotínský potok		ocel I									ocelové trubky								n*	n*			

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

staničení č. km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:					
				Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 7c	9,00					
2	0,005	změna šíře		3,50		0	0		0
3	0,047	změna šíře		5,00		0	0		0
4	0,054	napojení na	napojení na MK 2c			0	0		0
5	0,078	změna šíře		4,00		0	0		0
6	0,099	změna šíře		5,00		0	0		0
7	0,123	změna šíře		4,00		0	0		0
8	0,130	změna šíře		5,00		0	0		0
9	0,150	změna šíře		4,00					
10	0,160	změna šíře		5,00	10	beton	503,000		
11	0,178	změna šíře		4,00					
12	0,188	změna šíře		6,00					
13	0,218	změna šíře		4,00					
14	0,230	změna šíře		6,00					
15	0,253	změna šíře		6,00					
16	0,300	změna šíře		4,00					
17	0,305	změna šíře		6,00					
18	0,312	změna šíře		4,00					
19	0,314	změna šíře		6,00					
20	0,317	změna šíře		4,00					
21	0,329	změna šíře		6,00					
22	0,334	změna šíře		4,00					
23	0,340	změna šíře		6,00					
24	0,357	změna šíře		4,00					
25	0,368	změna šíře		6,00					
26	0,376	změna šíře		4,00					
27	0,378	změna šíře		6,00					
28	0,388	napojení na	MK 3c						
29	0,461	změna šíře		3,00					
30	0,472	změna šíře		6,00					
31	0,500	změna šíře		14,00					
32	0,505	konec úpravy,	napojení na silnici II/101						

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Lomená průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	2c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	108	Levá strana	108	
	Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	233	Pravá strana	233	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	448				Silniční	126	233	Levá strana	107	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Silniční	0	0		0	
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	233 m		2673,5 m2	Chodníková	0	0		0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m		0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	6	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	1	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy		napojení na MK 1c	11,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,005	změna šíře			6,00		Žlab	42	43	Levá strana	1
3	0,030	změna šíře			4,00			0	0		0
4	0,041	změna šíře			6,00			0	0		0
5	0,064	změna šíře			8,00			0	0		0
6	0,076	změna šíře			6,00			0	0		0
7	0,085	změna šíře			4,00			0	0		0
8	0,089	změna šíře			6,00			0	0		0
9	0,102	změna šíře			4,00	Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
10	0,114	změna šíře			6,00						
11	0,118	napojení na		napojení na MK 6c							
12	0,144	změna šíře			4,00						
13	0,161	změna šíře			6,00						
13	0,192	změna šíře			4,00						
12	0,208	změna šíře			6,00						
12	0,229	změna šíře			12,00						
12	0,233	konec úpravy,		napojení na MK 5c							
Poznámky											

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>3c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 139 m234 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 10 m0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 10 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	39	Levá strana	39			
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	39	Pravá strana	39			
	Celková délka silničních obrubníků (m)		78			Silniční	0	0		0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky		Zimní údržba komunikace:		12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c			12,00		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,007	změna šíře				6,00				0	0		0
3	0,039	konec úpravy,	konec komunikace							0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	4c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)	0			Silniční Silniční Silniční Silniční Chodníková Chodníková Chodníková Chodníková Chodníková	0	8	Levá strana	8			
	Počet schodišť (ks)	0				76	Pravá strana	76				
	Celková délka silničních obrubníků (m)	84				0	0		0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				0	0		0			
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	76 m		284,5 m2	0	0		0		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	0	0		0			
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	0	0		0			
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	0	0		0			
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na MK 1c	4,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,008	změna šíře			3,50							
3	0,036	změna šíře			4,00							
4	0,065	změna šíře			3,50							
5	0,076	konec úpravy,		konec komunikace								
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky: vjezd přes chodník						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	5c	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
	Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	90	Pravá strana	90			
	Počet schodišť (ks)	0			Silniční	107	143	Pravá strana	36			
	Celková délka silničních obrubníků (m)	129			Silniční	160	163	Pravá strana	3			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			Silniční	0	0		0			
					Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	163 m	836 m2	Chodníková	0	0		0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	2	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici II/101	9,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,007	změna šíře			5,50							
3	0,020	změna šíře			3,50							
4	0,070	změna šíře			6,00							
5	0,099	napojení na		napojení na MK 6c								
6	0,151	napojení na		napojení na MK 2c								
7	0,163	konec úpravy,		konec komunikace								
Poznámky:												
						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>6c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1140 m1814,5 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 10 m0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 10 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	140	Levá strana	140		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	140	Pravá strana	140		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		280			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 5c		17,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,007	změna šíře			5,00			0	0		0	
3	0,134	změna šíře			16,00			0	0		0	
4	0,140	konec úpravy	napojení na MK 2c					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	7c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
	Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	223	Levá strana	223			
	Počet schodišť (ks)	0			Silniční	0	244	Pravá strana	244			
	Celková délka silničních obrubníků (m)	1345			Silniční	232	373	Levá strana	141			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			Silniční	270	360	Pravá strana	90			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			Silniční	454	535	Pravá strana	81			
			Silniční		459	535	Levá strana	76				
	ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0		Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Silniční	459	640	Levá strana	181
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		22	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Silniční	554	677	Pravá strana	123		
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Silniční	554	677	Levá strana	123		
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Silniční	704	767	Levá strana	63		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba kjomunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici II/101	20,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,013	změna šíře			5,50							
3	0,220	napojení na		napojení na MK 1c								
4	0,250	napojení na		napojení na MK 8c								
5	0,305	změna šíře			3,50							
6	0,373	změna povrchu		nezpevněný								
7	0,448	změna povrchu		ASB 1								
8	0,454	změna šíře			6,00							
9	0,544	napojení na		napojení na MK 8c a 9cc		Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
10	0,630	most		7c - M1								
11	0,646	napojení na		napojení na MK 10c								
12	0,692	napojení na		napojení na MK 11c a MK 12c								
13	0,788	konec úpravy,		konec komunikace								
14												
Pozámky: most 7c - M1, 3x baliset Z 11h						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>8c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:1</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	93	Levá strana	93		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	171	Pravá strana	171		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		264			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		171 m	3127,5 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		5	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	staničení č. km		popis bodu			poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 7c		16,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,007	změna šíře			6,00			0	0		0	
3	0,128	změna šíře			6,50			0	0		0	
4	0,160	změna šíře			25,00			0	0		0	
5	0,171	konec úpravy,	napojení na MK 7c					0	0		0	
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Na Kamenné Hrázi průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	9c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	57	Levá strana	57		
	Počet schodišť (ks)		0				Silniční	0	57	Pravá strana	57		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		114				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Silniční	0	0		0		
	ODVODNĚNÍ				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		57 m	352 m2	Chodníková	0	0		0
		Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0			
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0			
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu			poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na MK 7c		16,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,005	změna šíře				6,00							
3	0,057	konec úpravy,		konec komunikace									
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>10c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:1 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 152 m244 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 10 m0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 10 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	52	Levá strana	52		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	48	Pravá strana	48		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		100			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 7c		17,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,008	změna šíře			4,00			0	0		0	
3	0,052	konec úpravy,	konbec komunikace					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>11c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:1</div>	Obrubníky		Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	40	Levá strana	40		
	Počet schodišť (ks)		0				Silniční	0	40	Pravá strana	40		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		80				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Silniční	0	0		0		
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1			40 m	312 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	staničení č. km		popis bodu				poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 7c		24,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,012	změna šíře			6,00								
3	0,040	konec úpravy,	konec komunikace										
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.			
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	12c			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0				označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Dahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	1		Silniční	0	0	0
	Počet schodišť (ks)	0							Silniční	0	0	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0							Silniční	0	0	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0							Silniční	0	0	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0							Silniční	0	0	0
	ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	404 m				5520 m2	Chodníková	0	0
Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		12	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		81	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na MK 7c	17,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,006	změna šíře			5,00		Žlab	9	33	Pravá strana	24	
3	0,120	změna šíře			6,00		Žlab	46	59	Levá strana	13	
4	0,175	změna šíře			5,00		Žlab	66	110	Levá strana	44	
5	0,183	změna šíře			6,00			0	0		0	
6	0,213	změna šíře			5,00			0	0		0	
7	0,396	změna šíře						0	0		0	
8	0,404	konec úpravy,		napojení na MK 2c	17,00			0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>13c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: \drahelčice název ulice: Spojovací průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	17	Pravá strana	17		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		17			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 12c		10,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,007	změna šíře			7,00			0	0		0	
3	0,012	změna šíře			6,00			0	0		0	
4	0,017	konec úpravy	konec komunikace					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>14c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Spojovací průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	36	Levá strana	36		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	9	16	Pravá strana	7		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		43			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		1	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 1		36 m	242,5 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	staničení č. km		popis bodu			poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 12c		15,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,009	změna šíře			5,00			0	0		0	
3	0,016	změna šíře			7,00			0	0		0	
4	0,036	konec úpravy	konec komunikace					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: Hydrant					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	15c			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)					
	Celková délka schodů (m)	0				označení:		Silniční	0	0		0				
	Počet schodišť (ks)	0				kategorie: místní komunikace III. třídy		Silniční	0	0		0				
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0				katastrální území: Drahelčice		Silniční	0	0		0				
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				název ulice:		Silniční	0	0		0				
	Počet mostů a lávek pro pěši (ks)	0				průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		3	Silniční	0	0		0			
	ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3	49 m	352 m2	Chodníková	0	0		0					
Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0						
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		1	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0						
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0						
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0						
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod							
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici II/101	15,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)					
2	0,006	změna šíře			7,00								0	0		0
3	0,043	most	15c - most										0	0		0
4	0,047	změna šíře			10,00								0	0		0
5	0,049	konec úpravy,	napojení na MK 17c										0	0		0
													0	0		0
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						
							0	0		0						

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice	16c		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
		Celková délka schodů (m)	0						0	42	Levá strana	42		
		Počet schodišť (ks)	0						0	30	Pravá strana	30		
		Celková délka silničních obrubníků (m)	72						0	0		0		
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0						0	0		0		
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		2		0		0
								Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	42 m	210,5 m2		0		0
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2		0		0		0		
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2		0		0		0		
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2		0		0		0		
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2		0		0		0		
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/101			7,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,013	změna šíře				3,50								
3	0,030	změna šíře				5,00								
4	0,042	konec úpravy,	konec komunikace											

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Malá Strana průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	17c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)					
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	8	168	Levá strana	160					
	Počet schodišť (ks)	0				Silniční	8	208	Pravá strana	200					
	Celková délka silničních obrubníků (m)	740				Silniční	178	400	Levá strana	222					
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	214	256	Pravá strana	42					
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Silniční	262	378	Pravá strana	116					
	ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 4	412 m	1935,5 m2	Chodníková	0	0		0				
		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	38 m	152 m2	Chodníková	0	0		0					
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře vozovky		Zimní údržba komunikace:		12 hod				
1	0,000	začátek úpravy			napojení na silnici II/101			18,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,008	změna šíře						4,00				0	0		0
3	0,014	změna šíře						5,50				0	0		0
4	0,028	změna šíře						4,00				0	0		0
5	0,120	změna povrchu		ASB 3								0	0		0
6	0,174	napojení na			napojení na MK 15c							0	0		0
7		změna povrchu		ASB 4								0	0		0
8	0,201	změna šíře						5,00				0	0		0
9	0,211	napojení na			napojení na MK 19c				Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
10	0,260	napojení na			napojení na 20c										
11	0,267	změna šíře						4,00							
12	0,280	změna šíře						8,50							
13	0,284	změna šíře						4,00							
14	0,309	změna šíře						6,00							
15	0,328	změna šíře						4,50							
16	0,334	změna šíře						6,50							
17	0,365	změna šíře						4,50							
18	0,378	změna šíře						6,00							
19	0,385	změna šíře						6,50							
20	0,400	změna šíře						4,00							
21	0,412	změna povrchu			nezpevněný - štěrkodrt'										
22	0,450	konec úpravy,													

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>18c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0									
	Počet schodišť (ks)		0									
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0									
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0									
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0									
	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		0 m	0 m2								
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1							0 m	0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1							0 m	0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 2							20 m	30 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'							0 m	0 m2

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:				12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,020	konec úpravy,	konec psrkoviště								
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: parkoviště					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Tichá průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 Povrch: Železobetonové panely - 1 Povrch: Betonová dlažba - 1 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	19c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	38	Levá strana	38		
	Počet schodišť (ks)	0					0		0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)	38					0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					0	0		0		
							0	0		0		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0					0 m	0 m2				
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	3			0 m	0 m2						
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0			0 m	0 m2						
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0			0 m	0 m2						
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na MK 13 c	4,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,002	změna šíře			3,50							
3	0,038	změna šíře			3,00							
		změna povrchu	ASB 5									
4	0,061	konec úpravy,	konec komunikace									
Poznámky:												
						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>20c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 5 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 543 m150,5 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 10 m0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 10 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	43	Levá strana	43		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		43			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:						
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 12c		3,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,043	konec úpravy,	konec komunikace					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	21c			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0					označení:	Silniční	0	2725	Levá strana	2725
	Počet schodišť (ks)	0					kategorie: místní komunikace III. třídy	Silniční	16	272	Pravá strana	256
	Celková délka silničních obrubníků (m)	3392					katastrální území: Drahelčice	Silniční	358	548	Levá strana	190
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					název ulice: Ke Hřišti, Maxe Knížete	Silniční	358	389	Pravá strana	31
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	Silniční	405	595	Pravá strana	190
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	519 m	3208 m2		Chodníková	0	0		0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	15	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	86 m	430 m2	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici II/101		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,016	změna šíře			24,00							
3	0,027	změna šíře			6,50							
4		změna povrchu		nezpevněný - štěrkodrt'								
5	0,358	změna šíře			5,00							
6		změna povrchu		ASB 2	6,00							
7	0,396	napojení na		napojení na 22c								
8	0,553	změna šíře				Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
9	0,605	konec úpravy,		konec komunikace	3,50							
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

[illegible]

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div> <div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div> </div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>23c</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)						
	Celková délka schodů (m)		0			označení:	Silniční	0	118	Levá strana	118					
	Počet schodišť (ks)		0			kategorie: místní komunikace III. třídy	Silniční	0	118	Pravá strana	118					
	Celková délka silničních obrubníků (m)		236			katastrální území: Drahelčice	Silniční	0	0		0					
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			název ulice : Úzká	Silniční	0	0		0					
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	Silniční	0	0		0					
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		273 m	419 m2	Chodníková	0	0		0				
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'		37 m	129,5 m2	Chodníková	0	0		0				
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod							
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 21c		10,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)					
2	0,004	změna šíře			3,50								0	0		0
3	0,118	změna povrchu	nezpevněný - štěrkodrt'										0	0		0
4	0,150	změna šíře			9,00								0	0		0
5	0,155	konec úpravy,	NAPOJENÍ NA mk 22C										0	0		0
Pozámky:																
						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí				

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Tichá průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 Povrch: Železobetonové panely - 1 Povrch: Betonová dlažba - 1 Povrch: Nezpevněný	24c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	23	Levá strana	23		
	Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	189	Pravá strana	189		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	359				Silniční	42	189	Levá strana	147		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Silniční	0	0		0		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0				Chodníková	0	0		0		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0				Chodníková	0	0		0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0				Chodníková	0	0		0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0				Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		začátek komunikace	6,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,048	napojení na		napojení na MK 22c								
3	0,189	konec úpravy,		konec komunikace								
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>25c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Zahradní průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	236	Levá strana	236		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	236	Pravá strana	236		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		472			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2		291 m	1704,5 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		8	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	staničení č. km		popis bodu			poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/101		10,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,006	změna šíře			5,00							
3	0,070	změna šíře			7,00							
4	0,236	změna šíře			3,50							
		změna povrchu	ASB 3									
5	0,291	konec úpravy,	napojení na MK 26c									
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>26c</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	6	239	Levá strana	233	
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	20	239	Pravá strana	219	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		452			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
označení:				<div>Ø šíře vozovky</div>	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
kategorie: místní komunikace III. třídy					Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
katastrální území: Drahelčice							0	0		0	
název ulice: U Dálnice							0	0		0	
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		5					0	0		0	
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 5		244 m	3911 m2				0	0		0	
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2				0	0		0	
Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2				0	0		0	
Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2			0	0		0		
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2			0	0		0		
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>1d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Hořelická průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 2 130 m195 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 0 m0 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)				
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0				
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0				
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0				
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		246			Silniční	0	0		0				
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0				
						Chodníková	0	130	Pravá strana	130				
						Chodníková	14	130	Levá strana	116				
						Chodníková	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku		Zimní údržba komunikace:		12 hod				
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			1,50		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,130	konec úpravy,	konec katastrálního území							0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:								Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	2d			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
		Celková délka schodů (m)	0				označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: U Dálnice průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 Povrch: Betonová dlažba - 4 Povrch: Kamenná dlažba - 1 Povrch: Zámková dlažba - 1 Povrch: Nezpevněný			Silniční	0	0		0
		Počet schodišťových stupňů (ks)	0							Silniční	0	0		0
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0							Silniční	0	0		0
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0							Silniční	0	0		0
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0							Silniční	0	0		0
										Chodníková	0	0		0
										Chodníková	0	0		0
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	233 m	279,6 m2	Chodníková	0	0		0				
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod				
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,233	konec úpravy,	konec chodníku											
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>3d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčiče název ulice: U Dálnice průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 3 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 3 218 m 261,6 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
					Chodníková	0	0		0		
					Chodníková	0	0		0		
					Chodníková	0	0		0		
					Chodníková	0	0		0		
					Chodníková	0	0		0		
					Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,174	změna povrchu	bet.dlažba 4					0	0		0
3	0,218	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>4d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Hořelická průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0									
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0									
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0									
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		39									
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0									
	Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1		0 m	0 m2								
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 2							39 m	58,5 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		2	Povrch: Kamenná dlažba - 1							0 m	0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 1							0 m	0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný							0 m	0 m2

staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,039	konec úpravy,	konec chodníku									
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0	5d			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0				označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální Drahelčice název ulice: Zahradní průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 Povrch: Betonová dlažba - 1 Povrch: Kamenná dlažba - 1 Povrch: Zámková dlažba - 2 Povrch: Nezpevněný							
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0											
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0											
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0											
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0											
	ODVODNĚNÍ				Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2		Silniční	0	0		0	
Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1	218 m	249,6 m2		Silniční	0	0		0			
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2		Silniční	0	0		0			
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 2	0 m	0 m2		Silniční	0	0		0			
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku			1,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,060	změna šíře					1,20			0	0		0	
3	0,218	konec úpravy,		konec chodníku			0			0		0		
							0			0		0		
							0			0		0		
							0			0		0		
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>6d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Zahradní průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div>	Obrubníky		Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Chodníková	0	0		0		
				Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 2			230 m	289,6 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	staničení č. km		popis bodu				poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,196	změna šíře			1,60			0	0		0		
3	0,230	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0		
								0	0		0		
								0	0		0		
								0	0		0		
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	40	7d			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0					označení:	Silniční	0	46	Levá strana	46
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0					kategorie: místní komunikace IV. třídy	Silniční	0	0		0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	46					katastrální území: Drahelčice	Silniční	0	0		0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					název ulice: Hořelická	Silniční	0	0		0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		2		Silniční	0	0		0	
	ODVODNĚNÍ			Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m		0 m2	Chodníková	0	0		0
Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 2	46 m	55,2 m2	Chodníková	0	0		0		
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,046	konec úpravy,	konec chodníku						0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>8d</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
označení:											
kategorie: místní komunikace IV. třídy											
katastrální území: Drahelčice											
název ulice: Ke Hřišti											
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		2									
Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1		0 m	0 m2								
Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2								
Povrch: Kamenná dlažba - 1		0 m	0 m2								
Povrch: Zámková dlažba - 2		276 m	386,4 m2								
Povrch: Nezpevněný		0 m	0 m2								
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,40	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,276	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
							0	0		0	
							0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
							1,4	ocel			
							1,4	ocel			
							1,4	ocel			
							1,4	ocel			
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	9d			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)	0					označení:	Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0					kategorie: místní komunikace IV. třídy	Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0					katastrální území: Drahelčice	Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					název ulice: Ke Hřišti	Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		2			0	
	ODVODNĚNÍ			Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m		0 m2	Chodníková	0	0		0	
		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m		0 m2	Chodníková	0	0		0	
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0			
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		2	Povrch: Zámková dlažba - 2	269 m	376,6 m2	Chodníková	0	0		0			
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu			poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			1,40	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,269	konec úpravy,	konec chodníku						0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
								1,4	ocel				
								1,4	ocel				
Poznámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: 10d	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Celková délka schodů (m)	0							
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0							
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0							
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	33							
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0							
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2				
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2				
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	3	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2				
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	3	Povrch: Zámková dlažba - 1	131 m	208,8 m2				
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2				

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	11d	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0								
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0								
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0								
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		158								
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0								
			označení:								
			kategorie: místní komunikace IV. třídy								
			katastrální území: Drahelčice								
			název ulice:								
			průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:								
			Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1								0 m
Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2					
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1		0 m	0 m2					
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 1		0 m	0 m2					
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'		79 m	110,6 m2					
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,40	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,079	konec úpravy,	konec chodníku								
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	12d			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
		Celková délka schodů (m)	0				označení:					
		Počet schodišťových stupňů (ks)	0				kategorie: místní komunikace IV. třídy					
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0				katastrální území: Drahelčice					
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	32				název ulice:					
		ODVODNĚNÍ		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:						
						Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2				
Počet propustků (ks)	0			Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2						
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0			Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2						
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0			Povrch: Zámková dlažba - 1	0 m	0 m2						
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný	16 m	22,4 m2						
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,40	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,016	konec úpravy,	konec chodníku									
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

[illegible]

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>14d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Malá Strana průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 162 m 234,6 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 2 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 30 m 45 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)				
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0				
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0				
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0				
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0				
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0				
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1 162 m 234,6 m2		Chodníková	0	0		0				
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 2 0 m 0 m2		Chodníková	0	0		0				
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		3	Povrch: Zámková dlažba - 1 30 m 45 m2		Chodníková	0	0		0				
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný 0 m 0 m2		Chodníková	0	0		0				
	staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod				
	1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,065	změna povrchu	bet.dlažba 3			0							0	0
3	0,114	změna povrchu	bet.dlažba 2			0							0	0
4	0,144	změna povrchu	zámk.dlažba 2			0							0	0
5	0,064	změna šíře	bet.dlažba 2		1,20	0							0	0
5	0,192	konec úpravy,	konec chodníku			0							0	0
							0	0		0				
							0	0		0				
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.				
							1,5	bet						
							1,5	bet						
							1,2	ocel						
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	15d			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
		Celková délka schodů (m)	0				označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Tichá průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 Povrch: Betonová dlažba - 3 Povrch: Kamenná dlažba - 1 Povrch: Zámková dlažba - 1 Povrch: Nezpevněný							
		Počet schodišťových stupňů (ks)	0											
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0											
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0											
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0											
		ODVODNĚNÍ											Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0			Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2								
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0			Povrch: Zámková dlažba - 1	0 m	0 m2								
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0			Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2								
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku				1,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,023	konec úpravy,	konec chodníku											
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:								Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 Povrch: Betonová dlažba - 2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 Povrch: Zámková dlažba - 1 Povrch: Nezpevněný	16d		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
		Celková délka schodů (m)	0					Silniční	0	0		0	
		Počet schodišťových stupňů (ks)	0					Silniční	0	0		0	
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0	
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					Chodníková	0	0		0	
		ODVODNĚNÍ						Počet propustků (ks)	0	44 m	52,8 m2	Chodníková	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0			
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0			16 m	56 m2	Chodníková	0	0		0			
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0			0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku			1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,028	změna povrchu		zámk.dlažba 2									
		změna šíře				2,00							
3	0,036	změna šíře				1,20							
4	0,044	konec úpravy,		konec chodníku									
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Poznámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>17d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 3</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0									
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0									
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0									
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0									
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0									
	Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1		0 m	0 m2								
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 3							40 m	48 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1							0 m	0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 1							0 m	0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný							0 m	0 m2

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	0,040	konec úpravy,	konec chodníku							
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0	18d	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)				
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	110	Levá strana	110				
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0				
	Celková délka silničních obrubníků (m)		110			Silniční	0	0		0				
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0				
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1		110 m	147 m2							
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2								
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2								
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 1	0 m	0 m2								
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný	0 m	0 m2								
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:		12 hod				
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku				1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,060	změna povrchu	bet.dlažba 3											
		změna šíře					1,50							
3	0,110	konec úpravy,	konec chodníku											
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:								Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>19d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 Povrch: Betonová dlažba - 1 Povrch: Kamenná dlažba - 1 Povrch: Zámková dlažba - 1 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'</div>			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Celková délka schodů (m)		0					Silniční	0	0		0
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0					Silniční	0	0		0
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0					Silniční	0	0		0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0					Silniční	0	0		0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0					Silniční	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			2,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,008	lávka	8,5 x 2,2 m, beton/ ocel I./ ocel rošt						0	0		0
3	0,013		sloupek						0	0		0
4	0,031	konec úpravy,	konec chodníku						0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky: zábradlí 7.5 x 1,20 m,						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	1	20d			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
		Celková délka schodů (m)	0				označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt' 62 m 91,5 m2						
		Počet schodišťových stupňů (ks)	0										
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0										
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	106										
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0										
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2		Silniční	0	0		0	
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2		Silniční	0	0		0	
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Zámková dlažba - 1	0 m	0 m2		Silniční	0	0		0	
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	62 m	91,5 m2		Silniční	0	0		0	
								Chodníková	9	62	Levá strana	53	
					Chodníková	9		62	Pravá strana	53			
						Chodníková		0	0		0		
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu		poznámka			Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku				1,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,003	lávka	lávka 8x 1 m, /ocel I, /ocel rošt										
3	0,009	změna šíře					1,50						
4	0,062	konec úpravy,	konec chodníku										

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>21d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 129 m46,1 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 128 m39,2 m2 Povrch: Nezpevněný0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	28	Levá strana	28		
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		28			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,40	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,028	změna povrchu	ASB 3					0	0		0	
3	0,052	změna šíře			2,50				0	0		0
4	0,057	konec úpravy	konec chodníku						0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>22d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 130 m182 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)				
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	13	Levá strana	13				
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	13	Pravá strana	13				
	Celková délka silničních obrubníků (m)		26			Silniční	0	0		0				
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0				
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
						Chodníková	0	0		0				
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku		Zimní údržba komunikace:		12 hod				
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			1,40		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,130	konec úpravy,	konec chodníku							0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
										0	0		0	
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:								Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>23d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy</div> <div>název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div> <div>Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 10 m0 m2</div> <div>Povrch: Betonová dlažba - 212 m14,4 m2</div> <div>Povrch: Kamenná dlažba - 10 m0 m2</div> <div>Povrch: Zámková dlažba - 10 m0 m2</div> <div>Povrch: Nezpevněný0 m0 m2</div>			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	12	Levá strana	12		
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0				Silniční	0	12	Pravá strana	12		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		24				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Silniční	0	0		0		
				Chodníková	0	0		0					
				Chodníková	0	0		0					
				Chodníková	0	0		0					
				Chodníková	0	0		0					
				Chodníková	0	0		0					
				Chodníková	0	0		0					
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:		12 hod				
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,012	konec úpravy,	konec chodníku						0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	24 d	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)				
	Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	39	Levá strana	39				
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0				0		0					
	Celková délka silničních obrubníků (m)	39				0	0		0				
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	12				0	0		0				
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		1					
						Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2					
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1			0 m	0 m2						
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Kamenná dlažba - 1			0 m	0 m2						
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Zámková dlažba - 1			39 m	65,7 m2						
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2								
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:							
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,40	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,014	změna šíře			2,00								
3	0,036	změna šíře			0,70								
4	0,039	konec úpravy,	konec chodníku										
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.			
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>25d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Lípová průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		190				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Silniční	0	0		0	
				Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1		223 m	0 m2	Chodníková	0	4	Levá strana	4
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	126	Pravá strana	126
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	80	140	Levá strana	60
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 2		0 m	312,6 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	staničení č. km		popis bodu			poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,40	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,114	změna šíře			1,20							
3	0,126	změna šíře			1,40							
4	0,134	změna povrchu	zámková dlažba 3									
5	0,195	změna šíře			1,50							
6	0,223	konec úpravy,	konec chodníku									
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>26d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: V Ruči průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 67 m 98 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
				Chodníková		0	0		0		
				Chodníková		0	0		0		
				Chodníková		0	0		0		
				Chodníková		0	0		0		
				Chodníková		0	0		0		
				Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,023	změna šíře			1,60			0	0		0
3	0,067	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
							1,2	ocel			
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>27d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: Sluneční průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0									
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0									
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0									
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0									
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0									
				Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1							0 m	0 m2
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1							0 m	0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1							0 m	0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		1	Povrch: Zámková dlažba - 1							47 m	84,6 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný							0 m	0 m2

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,80	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,047	konec úpravy,	konec chodníku							
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		10	<div>28d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 10 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1223 m386,2 m2 Povrch: Nezpevněný0 m0 m2</div>		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		62			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet propustků (ks)		0	Chodníková	0	62	Pravá strana	62				
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		9	Chodníková	0	0		0				
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		1	Chodníková	0	0		0				
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Chodníková	0	0		0				
				Chodníková	0	0		0				
	staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:		12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			1,60	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,062	změna šíře				2,50			0	0		0
3	0,080	změna šíře				5,00			0	0		0
4	0,092	změna šíře				1,40			0	0		0
5	0,178	změna šíře				1,20			0	0		0
6	0,183	změna šíře				1,00			0	0		0
7	0,184	změna šíře				1,40			0	0		0
8	0,223	konec úpravy,	konec chodníku					0	0			0
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
								1	ocel			
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2	29d	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	140				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2				
						Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2				
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m		0 m2						
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Zámková dlažba - 2	240 m		389 m2						
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Nezpevněný	0 m		0 m2						
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0										
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku	1,40	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,150	změna šíře			2,10							
3	0,122	změna šíře			1,70							
4	0,240	konec úpravy,		konec chodníku								
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>30d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		154				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Silniční	0	0		0	
				Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	6	80	Levá strana	74
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	80	Pravá strana	80
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 1		80 m	120 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	staničení č. km		popis bodu			poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,080	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						0	0		0			
						0	0		0			
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>31d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 46 m83,6 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		92			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
						Chodníková	0	46	Levá strana	46		
						Chodníková	0	46	Pravá strana	46		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
	staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,012	změna šíře			1,40			0	0		0	
3	0,046	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	32d			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		74				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Silniční	0	0		0		
				průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		1		Chodníková	0	74	Pravá strana	74	
				Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
				Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
				Povrch: Kamenná dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
				Povrch: Zámková dlažba - 1		97 m	145,5 m2	Chodníková	0	0		0	
				Povrch: Nezpevněný		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka			Ø šíře chodníku		Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku				1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,097	konec úpravy,	konec chodníku							0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>33d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 13 m 39 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m 0 m2</div>			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		26				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Silniční	0	0		0	
	Počet propustků (ks)		0	Chodníková	0	13	Levá strana	13				
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Chodníková	0	13	Pravá strana	13				
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Chodníková	0	0		0				
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Chodníková	0	0		0				
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Chodníková	0	0		0				

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,013	konec úpravy,	konec chodníku				0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 2 216 m336,3 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m0 m2	34d	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	164				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Chodníková	0	110	Pravá strana	110		
						Chodníková	88	142	Levá strana	54		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0			Chodníková	0	0		0			
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0			Chodníková	0	0		0			
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0			Chodníková	0	0		0			
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0			Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku	1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,057	změna šíře			2,00							
3	0,088	změna šíře			1,40							
4	0,142	změna šíře			2,00							
5	0,158	změna šíře			1,40							
6	0,216	konec úpravy,		konec chodníku								
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

[illegible]

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE			36d			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
							Silniční	0	0		0	
							Silniční	0	0		0	
							Silniční	0	0		0	
							Silniční	0	0		0	
							Silniční	0	0		0	
							Chodníková	0	28	Levá strana	0	
							Chodníková	0	0		0	
							Chodníková	0	0		0	
						ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2								
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Zámková dlažba - 2	354 m	651 m2								
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2								
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku	1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,028	změna šíře			2,00							
3	0,094	změna šíře			1,50							
4	0,255	změna šíře			1,00							
5	0,354	konec úpravy,		konec chodníku								
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>37d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 72 m 108 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		144			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
				Chodníková		0	72	Levá strana	72			
				Chodníková		0	72	Pravá strana	72			
				Chodníková		0	0		0			
				Chodníková		0	0		0			
				Chodníková		0	0		0			
				Chodníková	0	0		0				
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,072	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	38d	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)	17				Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)	9				Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	34				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Chodníková	0	17	Levá strana	17		
	ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)				0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	17
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 1	17 m	34 m2	Chodníková	0	0		0		
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku	2,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,017	konec úpravy,		konec chodníku				0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>39d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 Povrch: Betonová dlažba - 1 Povrch: Kamenná dlažba - 1 Povrch: Zámková dlažba - 2 Povrch: Nezpevněný</div>			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0					Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0					Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0					Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0					Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0					Silniční	0	0		0	
								Chodníková	0	0		0	
								Chodníková	0	0		0	
								Chodníková	0	0		0	
								Chodníková	0	0		0	
								Chodníková	0	0		0	
								Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			1,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,037	konec úpravy,	konec chodníku						0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>40d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 Povrch: Betonová dlažba - 1 Povrch: Kamenná dlažba - 1 Povrch: Zámková dlažba - 2 Povrch: Nezpevněný</div>			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Celková délka schodů (m)		0					Silniční	0	0		0
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0					Silniční	0	0		0
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0					Silniční	0	0		0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0					Silniční	0	0		0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0					Silniční	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
								Chodníková	0	0		0
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku			1,80	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,143	konec úpravy,	konec chodníku						0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:												
						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>41d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 10 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 167 m100,5 m2 Povrch: Nezpevněný0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		134			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2		Chodníková	0	67	Levá strana	67		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 10 m0 m2		Chodníková	0	67	Pravá strana	67		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 167 m100,5 m2		Chodníková	0	0		0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný0 m0 m2		Chodníková	0	0		0		
	staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,067	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div> <div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div> </div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div> <div>42d</div> <div> označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Drahelčice název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 23 m 46 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m 0 m2 </div> </div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		2,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,023	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí