



Záměr: Z/2024/10507
Řízení: R/2024/9435
Č.j.: R/2024/9435/2
PID: SR00X004TUIF
Úřad:

Dne: 02.10.2024

Městský úřad Králíky

Adresát:
Rozdělovník

Velké náměstí 5
56169 Králíky

kf6btex

Vyřizuje: **Bc. Petr Illichman**
Tel: 465670733

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU (ZMĚNA ZÁMĚRU PŘED DOKONČENÍM)

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice zastoupen na základě plné moci MDS projekt s.r.o., Fösterova 175, Vysoké Mýto 56601 (dále jen „stavebník“) podal dne 31.07.2024 žádost o povolení změny záměru před dokončením podle § 172 odst. 2 ve spojení s § 184 a § 224 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) "ZHOTOVENÍ PD MOSTŮ PRO MODERNIZACI SILNICE II/311, MLADKOV - JABLONNÉ NAD ORLICÍ" na pozemcích 1153/1, 1153/5, 1136/1, 1227/10, 1227/11, 1227/12, 1160/10, 207/5, 1160/7, 1156/43, 1227/9, 1156/41, 1210/1, 1227/5, 467, 213/1, 207/4, 174, 163, 1156/3, 1156/39, 1156/49, ^{168/4}, 168/5, 1156/46, 1156/24, 1267/1, 1216/82, 1156/58, 1156/17, 1061 v k.ú. Těchonín, 2036/3, 1954/16, 847/1, 847/2, 847/3, 1954/17, 1954/1, 2033/14, 1954/12, 477/1, 1950/3 v k.ú. Jamné nad Orlicí, 178/17, 1108/22, 178/1, st. 263/1, 178/14, 1108/18, 1177, 178/10, 129/2, 572/15, 562/40, 629/1, 629/7, 617/4 v k.ú. Jablonné nad Orlicí.

Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve věci zahájeno řízení.

Stavební povolení pro předmětnou stavbu vydal Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, dne 28.11.2018 pod č.j.: MUKR/7599/2018/OVTS/PS/280.13/STRI/StPo49 stavební povolení. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.1.2019.

Druh a účel stavby (změna záměru před dokončením):

Navrhovaná akce řeší rekonstrukci vybraných mostů na silnici II/311 v úseku mezi obcemi Těchonín a Jablonné nad Orlicí včetně obnovy komunikací v nutném rozsahu. Poloha komunikace a mosty je navržena ve stávající poloze s nepatrnými odchylkami. Rekonstruované mosty ev. č. 311-014, 311-015A se nachází v intravilánu obce Těchonín. Most ev. č. 311-016 se nachází v extravilánu na rozhraní KN obcí Těchonín a Jamného nad Orlicí. Most ev. č. 311-017 v intravilánu obce Jamné nad Orlicí a most ev. č. 311-019 se nachází v intravilánu města Jablonné nad Orlicí, most ev. č. 311-016 se nachází v extravilánu mezi obcemi Těchonín

a Jamné nad Orlicí.

SO 182 – Zahloubení nivelety pod železničním nadjezdem.

Tento stavební objekt souvisí s plánovanou rekonstrukcí mostu ev. č. 311-014. Zahloubení nivelety je navrženo z důvodu zajištění dopravní obslužnosti přilehlého průmyslového areálu. V rámci objektu je navrženo snížení nivelety pod železničním nadjezdem o 25cm. Zde pak bude provedena provizorní komunikace z panelové rovnániny. V rámci objektu zde bude vytvořen koridor pro převedení chodců. Po dokončení rekonstrukce mostního objektu bude niveleta komunikace II/311 vrácena do původního stavu. Do původního stavu budou vráceny i okolní dotčené plochy.

SO 183 – Přechodné dopravní opatření u mostu č. 311-015A

Tento stavební objekt souvisí s plánovanou rekonstrukcí mostu ev. č. 311-015A. Vzhledem ke skutečnosti, že se mostní objekt bude demolovat v celém svém rozsahu, je navrženo mostní provizorium, které bude sloužit k převedení osobní a autobusové dopravy přes prostor staveniště. Mostní provizorium bude umístěno vedle lávky pro pěší, která se nachází vedle rekonstruovaného mostu. MP bude dodáno dle inventáře zhotovitele a bude š. 5,25 m a rozpětí 12,0 m a bude na stávající komunikaci napojeno pomocí provizorní komunikace š. 5,5 m z asfaltových a nestmelených vrstev. Komunikace bude lemována betonovými silničními svodidly se zádržnostmi T3 nebo H1. Spodní stavba provizoria bude provedena jako prefabrikovaná z dílců dle inventáře zhotovitele. Pod konstrukcí spodní stavby bude provedena výměna podloží. U opěry O1 se předpokládá založení pod úroveň stávajícího vodovodu a bude zároveň sloužit jako jeho ochrana. Poloha vodovodu bude před stavbou ověřena kopanými sondami a RDS dokumentaci bude navržena spodní stavba s ohledem na jeho skutečnou polohu. Na levé straně MP je navržena lávka pro chodce šířky 1,5 m, která bude na stávající chodníky napojena provizorní stezkou s povrchem ze šterkodrti. Provoz na mostním provizoriu bude řízen kyvadlově.

SO 203 – ev. č. 311-014

V místě stávajícího objektu navržena rekonstrukce stávajícího mostu v rozsahu obnovy příslušenství a sanování stávajících konstrukcí. Je navržena částečná demolice nevyhovujících částí nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Nový mostní objekt je navržen s převáděnou komunikace ve stávajícím šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami je 6,70 m a volná šířka (mezi zábradlími) 8,9 m. Most se nachází ve směrovém oblouku a v konstantním podélném sklonu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy mostu stávajícího je velikost mostního otvoru pod mostem zachována stávající bez změny. Kóta podhledu nosné konstrukce je zachována stávající. Tvar koryta vodního toku pod mostem bude ponechán. Založení mostu je plošné na stávajícím základovém pasu, zůstane stávající beze změny. Půdorysná poloha spodní stavby zůstane beze změny. Nosná konstrukce zůstane stávající beze změny. V chodníku jsou navrženy 3 ks rezervních chráničků 110/94 pro vedení pardubického kraje. Na nosné konstrukci je navržena třívrstvá vozovka dle ČSN 73 6242. Odvodnění nosné konstrukce je navrženo gravitačně pomocí příčného sklonu k římse a dále pak do uliční vpusti vlevo za mostem. V úžlabí u levé římse bude obnoveno odvodnění CI, zde se předpokládá osazení 3 ks odvodňovačů. Rub konstrukce je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do koryta vodního toku.

SO 204 – ev. č. 311-015A

Demolice stávajícího mostního objektu je navržena v plném rozsahu včetně rozebrání vozovky komunikace v délce 40,0 m a nezbytné úpravě koryta vodního toku v délce cca 38,0 m. Nový mostní objekt je navržen s převáděnou komunikace ve stávajícím šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami je 6,5 m a volná šířka (mezi zábradlími) 7,5 m. Most se nachází v přímém úseku a navazuje na něj směrový oblouk. V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření mostního otvoru. Plocha mostního otvoru bude zvětšena. Dno koryta vodního toku bude zpevněno kamennou dlažbou do betonového lože, zpevněny budou také svahy koryta na návodní a povodní straně mostu, a to také kamennou dlažbou do betonového lože. Spodní stavbu tvoří železobetonový monolitický. Založení mostu je navrženo jako hlubinné pomocí mikropilot. Vodorovná část nosné rámové konstrukce, je z monolitického železového betonu s proměnnou tloušťkou 0,4 – 0,6 m a šířkou 7,6 m. V římse budou vedeny 2+2 rezervních chráničků 90/75 pro vedení pardubického kraje. Odvodnění nosné konstrukce je navrženo gravitačně pomocí příčného sklonu k římse a dále pak do uliční vpusti vlevo před mostem. Mostní konstrukce je navržena pro silniční zatížení ČSN EN 1991-2. Skupina 2.

SO 205 – ev. č. 311-016

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu v rozsahu obnovy příslušenství a sanování stávajících konstrukcí. Je navržena částečná demolice nevyhovujících částí nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Nový mostní objekt

je navržen s převáděnou komunikací ve stávajícím šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami je 7,50 m a volná šířka (mezi zábradlími) 7,5 m. Most se nachází ve směrovém oblouku a v konstantním podélném sklonu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy mostu stávajícího je velikost mostního otvoru pod mostem zachována stávající bez změny. Kóta podhledu nosné konstrukce je zachována stávající. Tvar koryta vodního toku pod mostem bude ponechán. Založení mostu zůstane stávající, plošné na stávajícím základovém pasu. Nosná konstrukce zůstane stávající beze změny. V římsách jsou navrženy 2+2 ks rezervních chrániček 110/94 pro vedení pardubického kraje. Na nosné konstrukci je navržena třívrstvá vozovka dle ČSN 73 6242. Odvodnění nosné konstrukce je navrženo gravitačně pomocí příčného sklonu k římse a dále pak do skluzů vpravo před a za mostem. Rub konstrukce je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do koryta vodního toku.

SO 206 – ev. č. 311-017

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu v rozsahu obnovy příslušenství a sanování stávajících konstrukcí. Je navržena částečná demolice nevyhovujících částí nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Nový mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací ve stávajícím šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami je 7,00 m a volná šířka (mezi zábradlími) 8,0 m. Most se nachází v přímé a v konstantním podélném sklonu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy mostu stávajícího je velikost mostního otvoru pod mostem zachována stávající bez změny. Kóta podhledu nosné konstrukce je zachována stávající. Tvar koryta vodního toku pod mostem bude ponechán. Založení mostu zůstane stávající, plošné na stávajícím základovém pasu. Půdorysná poloha spodní stavby zůstane beze změny. Nosná konstrukce zůstane stávající beze změny. V římsách jsou navrženy 2 ks rezervních chrániček 110/94 pro vedení pardubického kraje. Na nosné konstrukci je navržena třívrstvá vozovka dle ČSN 73 6242. Odvodnění nosné konstrukce je navrženo gravitačně pomocí příčného sklonu k římse a dále pak do skluzů vpravo před a za mostem a vlevo před mostem. Rub konstrukce je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do koryta vodního toku.

SO 207 – ev. č. 311-019

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu v rozsahu obnovy příslušenství a sanování stávajících konstrukcí. Je navržena částečná demolice nevyhovujících částí nosné konstrukce a spodní stavby mostu včetně rozebrání vozovky komunikace II/311 v délce 60,0 m a její následné obnovy. Nový mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací ve stávajícím šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami je 9,58 m a volná šířka (mezi zábradlími) 11,38 m. Most se nachází ve směrovém a výškovém oblouku. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy mostu stávajícího je velikost mostního otvoru pod mostem zachována stávající bez změny. Kóta podhledu nosné konstrukce je zachována stávající. Tvar koryta vodního toku pod mostem bude ponechán. Založení mostu zůstane stávající, plošné na stávajícím základovém pasu. Konstrukce spodní stavby zůstane stávající beze změny. Stávající vodorovná část nosné konstrukce zůstane stávající beze změny. Na kraji NK vlevo je navržena ŽB monolitická římsa š 800 mm s převislou částí římsy o výšce 600 mm. Vpravo je pak navržena chodník šířky 2,1 m. V římsě a chodníku budou vedeny 2+2 rezervních chrániček 90/75 pro vedení pardubického kraje. Dále bude v pochozí části chodníku umístěna chránička 90/75 pro vedení VO, které se nyní nachází v konstrukci stávajícího chodníku. Předpokládá se zajištění tohoto vedení VO. Vedení bude před stavbou vyvěšeno mimo most a následně bude vráceno do chráničky v pravostranné římsě, která bude umístěna ve stávající poloze. Na nosné konstrukci je navržena třívrstvá vozovka dle ČSN 73 6242. Odvodnění nosné konstrukce je navrženo gravitačně pomocí příčného sklonu k římse a dále pak do uliční vpusti vlevo před mostem. V úžlabí u levé římsy bude obnoveno odvodnění CI, zde se předpokládá osazení 3 ks odvodňovačů. Rub konstrukce rámových stojek a křídel je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do koryta vodního toku. Na pravostrannou římsu bude osazeno ocelové mostní zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní a výšky 1,1 m. Vlevo bude osazeno zábradelní mostní svodidlo, které před mostem začne krátkým výškovým náběhem a za mostem bude navazovat na stávající silniční svodidlo. Pro osazení svodidla bude vlevo před mostem rozšířena stávající nepevněná krajnice. V rámci tohoto stavebního objektu dojde k pročištění příkopu vlevo před mostem s tím, že část příkopu, na délku rozšířené krajnice, bude rampové napojení z kamenné betonové dlažby do betonového lože. Před mostem vpravo bude provedena obnova chodníku, který bude rozebrán pro zajištění převedení dopravy přes staveniště po dobu výstavby. Chodník bude proveden š. min 1,5 m a bude proveden s krytem z betonové dlažby. Chodník bude napojen na stávající chodník podél komunikace II/311, v místě napojení se předpokládá s předlážděním stávajícího chodníku. V rámci obnovy chodníku budou provedeny nové betonové silniční obruby s podsádkou 150 mm a na vnějším okraji bude provedena vodící linie ze záhonového obrubníku, který bude přesahovat 60 mm nad povrch chodníku.

SO 301 – Přeložka vodovodu

Tento stavební objekt je vyvolán objektem SO 182. Bude provedena výšková přeložka vodovodu z důvodu snížení krytí vedení, při snížení nivelety pod železničním nadjezdem.

Městský úřad Králíky, odbor obecní stavební úřad, (dále jen "stavební úřad") věcně a místně příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále, jen „správní řád“), tímto **oznamuje** zahájení řízení a ve smyslu § 188 odst. 1 stavebního zákona **vyrozumívá** účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení.

Námítky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení se mohou se záměrem seznámit na Městském úřadě Králíky, odbor obecní stavební úřad (pondělí, středa 7:30-11:30, 12:30-17:00 hod, čtvrtek 7:30-11:30, 12:30 - 14:00 hod).

Stavební úřad vyrozumívá účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta, že nebude v tomto řízení nařizovat ústní jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a dává účastníkům možnost vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy (viz ustanovení § 36 odst. 1,2 správního řádu), a to nejpozději 15-tý den ode dne doručení tohoto oznámení.

Podle § 144 správního řádu se jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, jelikož se řízení týká více než 30 účastníků.

Poučení - ústní jednání:

Nařídí-li stavební úřad ústní jednání, vyrozumí účastníky řízení a dotčené orgány o termínu jeho konání nejméně 15 dnů předem. Nebude-li nařízeno ústní jednání, stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení určí lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, do kdy mohou účastníci řízení podat námítky.

Poučení o doručování podle stavebního zákona:

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

U záměru zasahujícího do území několika obcí se vyrozumění o zahájení řízení a další úkony v řízení oznamují rovněž vyvěšením na úředních deskách všech těchto obcí.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek účastníků řízení podle § 190 stavebního zákona:

Odst. 1: Námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Odst. 2: Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad

nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Odst. 3: Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona /tj.: vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno/, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona /tj.: osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon/, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Odst. 4: Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek účastníků řízení podle § 191 stavebního zákona:

Námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv posoudí stavební úřad podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Zakládají-li údaje v katastru nemovitostí pochybnosti o existenci nebo rozsahu vlastnického nebo jiného věcného práva, stavební úřad řízení přeruší a vyzve účastníka řízení, který takovou námitku uplatnil, aby ji uplatnil ve stanovené lhůtě u soudu.

Nebylo-li ve stanovené lhůtě zahájeno soudní řízení, návrh byl soudem odmítnut nebo bylo řízení zastaveno, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Úkony účastníků řízení dle správního řádu:

Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.

Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.

Účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, není-li již součástí spisu stavebního úřadu.

Stavební úřad současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu Králíky, odboru obecního stavebního úřadu. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci,

nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Otisk razítka
Městského úřadu Králíky

Bc. Petr Illichman v. r.
referent odboru obecní stavební úřad

Podepsáno dle data v el. podpisu.

Rozdělovník:

Doručení účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě

Stavebník:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Zastupuje:

MDS projekt s.r.o., Fösterova 175, Vysoké Mýto 56601

Obec na jejíž území má být záměr uskutečněn:

Město Jablonné nad Orlicí, Náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Obec Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 280, 561 65 Jamné nad Orlicí

Obec Těchonín, č.p. 80, 56166 Těchonín

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Těchonín, č.p. 80, 56166 Těchonín

Hečková Kerstin Ing., č.p. 266, 56184 Líšnice, nar. 18.2.1962

Hečková Pavlína, č.p. 266, 56184 Líšnice, nar. 1.5.1997

Isolit-Bravo, spol. s r.o., Jablonské nábřeží 305, 56164 Jablonné nad Orlicí

Jírová Marie, Havlíčkova 220, 53854 Luže, nar. 8.12.1934

Kučera Pavel, č.p. 148, 56401 Helvíkovice, nar. 10.5.1975

Kučerová Irena, č.p. 148, 56154 Bystřec, nar. 4.3.1955

Kvítková Jana, Českých bratří 231, 56164 Jablonné nad Orlicí, nar. 9.10.1961

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Marvanová Monika, č.p. 411, 56181 Kunvald, nar. 6.8.1990

Obec Těchonín, č.p. 80, 56166 Těchonín

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Pondělíček Blahoslav, Betlém 1207, 56401 Žamberk, nar. 29.3.1953

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Prokopec Aleš, č.p. 315, 56164 Jamné nad Orlicí, nar. 23.3.1979

Prudilová Beata Ing., č.p. 333, 56165 Jamné nad Orlicí, nar. 10.11.1987

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Staré Město, 53002 Pardubice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Stejskal Jiří, č.p. 110, 56168 Lichkov, nar. 29.9.1964

Stejskalová Alexandra, č.p. 110, 56168 Lichkov, nar. 22.1.1969
Stejskalová Jaroslava, Polní 235, Orlice, 56151 Letohrad, nar. 26.2.1950
Šulc Martin, U Lipek 615, 56164 Jablonné nad Orlicí, nar. 14.12.1977
Šulcová Monika, U Lipek 615, 56164 Jablonné nad Orlicí, nar. 22.6.1977
Uhdeová Jana Mgr., Sedlákova 705/22, Stránice, 60200 Brno, nar. 10.12.1975
Vychytilová Jana, Pionýrů 1335, 56401 Žamberk, nar. 16.7.1958
Wančová Květoslava, č.p. 180, 56166 Těchonín, nar. 9.7.1946
Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad, ze dne 31.8.2024, ze dne 7.3.2024
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ze dne 16.8.2023 pod čj.: 232656/23, ze dne 3.4.2024 pod čj.: 95113/24
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín, ze dne 10.7.2024 pod čj.: 0102179912, ze dne 13.3.2024 pod čj.: 001144906510, ze dne 13.3.2024 pod čj.: 001144904509, ze dne 13.3.2024 pod čj.: 001144905715
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 22.8.2023 pod čj.: 5002879683, ze dne 27.3.2024 pod čj.: 5003017346, ze dne 27.3.2024 pod čj.: 5003017353, ze dne 27.3.2024 pod čj.: 5003017379, ze dne 27.3.2024 pod čj.: 5003017384
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
IBIS PC s.r.o., Aloise Hanuše 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí, ze dne 12.9.2023, ze dne 11.3.2024.
Město Jablonné nad Orlicí, Náměstí 5. května 4, 56164 Jablonné nad Orlicí, ze dne 23.8.2023 pod čj.: JA/PROV/3606/2023, ze dne 11.3.2024 pod čj.: JA/PROV/1313/2024/Chj
Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, ze dne 2.10.2023 pod čj.: 29608/2023-SŽ-OŘ HKR-OPS
Vodovody a kanalizace, a. s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, ze dne 6.9.2023 pod čj.: JA/LN/23/2065, ze dne 17.5.2024 pod čj.: JA/LN/24/1263

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

Doručení účastníkům řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona veřejnou vyhláškou (účastníci se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TĚCHONÍN:

1156/42, 1156/2, st. 93/2, st. 510, 283, 1158/2, 1158/1, 160, 162, 165, 1195/4, 1156/16

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JAMNÉ NAD ORLICÍ:

1954/7, 1954/15, 764/1, 762/1, 762/3, 2033/15, 2033/11, 762/2, 736, 178/7, st. 1456/1, 156/15

DOSS doručení jednotlivě:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 8.4.2024 pod čj.: HSPA 08278/2024/HOK-UO

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí, ze dne 14.3.2024 pod čj.: KRPE-21897-2/ČJ-2024-171106

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Komenského 125, 532 11 Pardubice, ze dne 13.3.2024 pod čj.: KUPA-6437/2024-2, ze dne 2.4.2024 pod čj.: KUPA-6614/2024-3

Městský úřad Žamberk, Nádražní 833, 564 01 Žamberk, koordinované stanovisko ze dne 8.3.2024 pod čj.: MUZBK-15755/2024/CHAL

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Nádražní 833, 564 01 Žamberk, vyjádření orgánu ochrany ZPF z dne 24.4.2024 pod čj.: MUZBK-19646/2024/ZPZE-2/DIVJ/Sděl.17, závazné stanovisko o odnětí ZPF ze dne 8.7.2024 pod čj.: MUZBK-31766/2024/ZPZE-6/DIVJ/ZEM-S.051, závazné stanovisko ze dne 26.6.2024 pod čj.: MUZBK-29823/2024

Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor správy nemovitého majetku, oddělení územní samosprávy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02, ze dne 21.3.2024 pod čj.: MO 249188/2024-1322

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, A. V. Šembery 125, 566 01 Vysoké Mýto, ze dne 8.3.2024 pod čj.: RMVM 224/2024

Zeměměřičský úřad, odbor geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb, Pod Sídlištěm 9, 182 00 Praha 8, ze dne 20.3.2024 pod čj.: ZÚ-00943/2024-13200

U záměru zasahujícího do území několika obcí se vyrozumění o zahájení řízení a další úkony v řízení oznamují rovněž vyvěšením na úředních deskách všech těchto obcí:

Město Jablonné nad Orlicí, Náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Obec Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 280, 561 65 Jamné nad Orlicí

Obec Těchonín, č.p. 80, 56166 Těchonín

Město Králíky

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Příloha: situace stavby v měřítku 1: 250