



## Výsledky celoplošné deratizace obce Kaly – jaro 2020

Zpracováno:

Deratizace4D

+420 608 818 001

Celoplošná deratizace obce Kaly byla provedena 23. 4. 2020. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g Hubex. Celkem bylo deratizováno 57 šachet a vpustí.

## Výsledky kontroly

Kontrola byla provedena 28. 5. 2020.

- Jaro 2019 – 51%;
- Podzim 2019 – 74%;
- Jaro 2020 – 74%

Jarní deratizace vykázala prakticky podobné výsledky, jako tomu bylo na podzim. Nutno však dodat, že určitou míru vlivu (dle výsledků okolních obcí cca 10 – 20% mohly mít vydatné deště, které na konci května zasáhly tuto oblast.

Z hlediska výskytu zatím nelze určit bližší koncentraci výskytu. Pravděpodobně největší je ale v centru obce a okolí OU.

Deratizace kanalizační sítě - výsledky		
Počet deratizovaných šachet	57	Zobrazení na mapě
Nulový výskyt	15	Zelený bod
Vysoký výskyt	42 (74%)	Červený bod

## Návrh dalšího postupu

Vzhledem k výskytu doporučujeme:

- Pokračovat v pravidelné deratizaci 2x ročně v tomto rozsahu a to až do stavu cca 30% opakovaně, poté snížit frekvenci.

Za tým Deratizace4D přejeme hezký den  
Ing. Ondřej Trubecký

