

# ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Sp. zn. : S MJED 3013/2022

Č.j.: MJED 45/2023

Vyřizuje: Lenka Pavlíčková, tel. 516 528 212

Jedovnice 4.1.2023

Ign.cz internet, s.r.o., Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice

IČ: 036 28 698

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: .....

Obecní úřad Krasová, Obecní úřad Vilémovice a Úřad městyse Jedovnice provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení. Lhůty vyvěšení na úřední desce obecního úřadu ve Vilémovicích a obecního úřadu v Krasové jsou pouze informativní.

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební úřad Úřadu městyse Jedovnice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále též „stavební zákon“), v řízení o dodatečném povolení stavby posoudil podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání dodatečného povolení na stavbu: „Krasová – sdělovací rozvody“ na pozemku parcela číslo 1101 katastrální území Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice a na pozemcích parcela číslo 408/2, parcela číslo 1299, parcela číslo 1349/1, parcela číslo 1350, parcela číslo 1353, parcela číslo 1436, parcela číslo 1349/12, parcela číslo 1349/16, parcela číslo 1349/21, parcela číslo 1349/29, parcela číslo 1349/32, vše katastrální území Krasová, kterou dne 17.8.2022 podal stavebník – **spol. Ign.cz internet, s.r.o., Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice, IČ: 036 28 698**, v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona ve spojitosti s ustanovením § 129 odst. 3 stavebního zákona a § 18c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### dodatečné povolení:

„Krasová – sdělovací rozvody“

(dále jen „stavba“) na pozemku parcela číslo 1101 katastrální území Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice a na pozemcích parcela číslo 408/2, parcela číslo 1299, parcela číslo 1349/1, parcela číslo 1350, parcela číslo 1353, parcela číslo 1436, parcela číslo 1349/12, parcela číslo 1349/16, parcela číslo 1349/21, parcela číslo 1349/29, parcela číslo 1349/32, vše katastrální území Krasová, provedené bez územního rozhodnutí.

### Popis stavby:

Předmětem dodatečné povolení je vedení optické sítě pro napojení nových i stávajících objektů o celkové délce cca 1910m. Na stávající optickou síť realizovanou v rámci stavby: „Stezka pro chodce a cyklisty“

Vypraveno dne : .....

byly napojeny nové větve optické sítě umístěné na pozemcích ve vlastnictví obce Vilémovice a obce Krasová.

Vedení je uloženo v trase pozemků vedených jako ostatní plocha – ostatní komunikace.(pěší komunikace chodníky, místní komunikace) – p.č. 1101 k.ú. Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice a na pozemcích parcela číslo 408/2, parcela číslo 1299, parcela číslo 1349/1, parcela číslo 1350, parcela číslo 1353, parcela číslo 1436 , vše katastrální území Krasová.

Optické rozvaděče jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví Obce Krasová a na pozemcích v soukromém vlastnictví - 1349/16, parcela číslo 1349/21, parcela číslo 1349/29 a parcela číslo 1349/32 , vše katastrální území Krasová.

## II. Stanoví podmínky pro dokončení stavby:

1. Stavba je umístěna na pozemku parcela číslo 1101 katastrální území Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice a na pozemcích parcela číslo 408/2, parcela číslo 1299, parcela číslo 1349/1, parcela číslo 1350, parcela číslo 1353, parcela číslo 1436 , parcela číslo 1349/12, parcela číslo 1349/16, parcela číslo 1349/21, parcela číslo 1349/29, parcela číslo 1349/32 , vše katastrální území Krasová.
2. Zemní kabelové vedení optické sítě je napojeno na stávající optickou síť realizovanou v rámci stavby : „Stezka pro chodce a cyklisty“. Vedení je uloženo v trase pozemků vedených jako ostatní plocha – ostatní komunikace.(pěší komunikace chodníky, místní komunikace) – p.č. 1101 k.ú. Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice a na pozemcích parcela číslo 408/2, parcela číslo 1299, parcela číslo 1349/1, parcela číslo 1350, parcela číslo 1353, parcela číslo 1436 , vše katastrální území Krasová. Kabelové vedení je umístěno od společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 1439 e vzdálenosti 3,0 m, od pozemku p.č. 1440 ve vzdálenosti 0,8 – 1,5 m, od pozemku p.č. 1441 ve vzdálenosti 1,1 m, od pozemku p.č. 1442 ve vzdálenosti 1,1 m, od pozemku p.č. 1300 ve vzdálenosti 5,7 – 0,6 m, od pozemku p.č. 1307 ve vzdálenosti 1,3 m, od pozemku p.č. 1308 ve vzdálenosti 1,2 – 2,7 m, od pozemků p.č. 1309, p.č. 1310, p.č. 1315, p.č. 1316, p.č. 1317 ve vzdálenosti 3,1 – 3,9 m, od pozemku p.č. 1318 ve vzdálenosti 4,1 – 3,5 m, od pozemků p.č. 1319, p.č. 1320, p.č. 1321, p.č. 1323 ve vzdálenosti 3,5 – 3,2 m, od pozemků p.č. 1324 a p.č. 1325 ve vzdálenosti 2,4 m, od pozemku p.č. ve vzdálenosti 2,6 m od pozemku p.č. 1348 ve vzdálenosti od 1,4 – 0,1 m, vše k.ú. Krasová tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Kabelové vedení uvnitř obytné zástavby v lokalitě „Druhé díly“ je vedeno v místních komunikacích (pěších a pojízdných) , od společných hranic pozemků s rodinnými domy ve vzdálenosti od 0,5 m do 1,5 m tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500.
3. Pro dokončení výše uvedené stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků parce
4. la číslo 1101 katastrální území Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice a na pozemcích parcela číslo 408/2, parcela číslo 1299, parcela číslo 1349/1, parcela číslo 1350, parcela číslo 1353, parcela číslo 1436 , parcela číslo 1349/12, parcela číslo 1349/16, parcela číslo 1349/21, parcela číslo 1349/29, parcela číslo 1349/32 , vše katastrální území Krasová.
5. Stavba bude dokončena podle předložené projektové dokumentace vypracované autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb Markem Pořízkem, BA, ČKAIT - 1006554 a ověřené ve stavebním řízení. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Případné změny stavebního materiálu musí být předem odsouhlaseny projektantem.
6. Stavba je dokončena .
7. Při dokončení stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů:
  - Stanovisko – Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko ze dne 26.1.2022 pod č.j.: MBK 4733/2022
    - Odpady vzniklé během stavby nebudou ukládány do volné krajiny na území ORP Blansko bez souhlasu zdejšího orgánu ochrany přírody, ale jen na schválené skládky
    - Dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasně stavby, budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 839061-ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
    - Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasně záboru stavby, budou chráněny před poškozením (pletivem, bedněním, aj.)
    - Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky – viz. § 5 odst. 3 zákona (např. ukládání odpadů, stavebních materiálů, výjezdním stavebních strojů mimo místo stavby apod.)
    - **Z hlediska obecné ochrany dřevin rostoucích mimo les požadujeme, aby ochranné pásmo optického (sdělovacího) vedení končilo minimálně 3 m od pat kmenů zde rostoucích dřevin, aby byla zachována existenční kontinuita těchto dřevin**

- Upozorňujeme, že v rámci realizace záměru musí být dodržovány ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (což podléhá kontrolní činnosti). Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech.
  - Dále upozorňujeme, že dle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, lze výkopovou zeminu použít pouze na místě, na kterém byla vytěžena. V ostatních případech se jedná o odpad a je třeba s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech.
8. Při dokončení stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců technické infrastruktury:
- Vyjádření – CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 13.1.2022 pod č.j. : 512206/22
    - dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
      - ✓ HDPE trubky musí být souběžně umístěny min. 0,1 m od krajního prvku SEK společnosti CETIN. V místě křížení musí být dodržena min. vzdálenost 0,1 od SEK a HDPE trubky musí být umístěny pod SEK. Kabelové komory a boxy musí být umístěny min. 0,5 m od trasy SEK.
      - ✓ řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
    - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
    - Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
  - Vyjádření – GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 20.1.2022 pod č.j.: 5002532856
    - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.  
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
    - Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
    - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
    - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
    - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
    - Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činností řádně zabezpečena proti jejich poškození.
    - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/a> v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 70204.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
- Vyjádření – Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice ze dne 11.2.2022 pod č.j.: 00313/2022
  - Pro přesné určení vodovodu a jednotné kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provoz 02 (vodovody Blansko, Poříčí 20a - p. Pijáček, p. Frank, tel. 516413170) a provoz 03 kanalizace (p. Němec-tel. 737221697) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
  - Část stavby na severu obce Krasová zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Ostrov – Balcarka, a to v OP 2. Stupně vnějším z toho důvodu je nutné při jejím provádění postupovat tak, aby byla zajištěna ochrana vod a bylo splněno následující:
    - Stroje používané při stavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. Údržby a opravy mechanismů nesmí být prováděny na území PHO
    - Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytlí sorbetů (Vapex, Experlit)
    - Veškeré práce v prostoru OP vodního zdroje budou prováděny za bezdeště, aby nedošlo ke splachu nečistot nebo závadných látek ke zdroji
  - V místě křížení sítí vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s trasou kabelového vedení požadujeme uložení kabelů do chráničky s přesahem min. 1,0 m na obě strany od povrchu potrubí v místě křížení. Mezi povrchem námi provozovaných vedení a kabelů bude při křížení dodržena min. vzdálenost 0,2 m. Kabelové vedení nesmí být při křížení uloženo na armaturní šachtě pro vodovod, hydrantu, na revizní kanalizační šachtě nebo na odlehčovací komoře apod. Při křížení je třeba dodržet alespoň min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
  - V souběhu požadujeme vodorovnou vzdálenost mezi povrchem námi provozovaných vedení a navrhovaným kabelovým vedením minimálně 1,0 m. V ojedinělých případech, v místech se stísněnými prostorovými podmínkami, kdy nebude technicky možné respektovat stanovenou vodorovnou vzdálenost mezi vedeními 1,0 m, lze tuto vzdálenost snížit až na min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 nebo vyřešit způsob uložení vedení NN jednáním na místě samém. ČSN 73 6005 je nutno považovat za závaznou. Umístění kabelů bude s pracovníky VAS konkrétně dojednáno na místě samém, pokud se vytyčením vodovodu nebo kanalizace prokáže, že je jejich průběh odlišný od zaměření.
  - Před zásypem rýhy s optickým kabelem v místech dotčení vodovodu nebo kanalizace požadujeme přizvat ke kontrole splnění uvedených požadavků pracovníka VAS divize Boskovice (pracovník provozu - viz výše). S pracovníky VAS bude nutné řešit problémy, které

v rámci stavby nastanou v případě stísněných prostorových podmínek nebo z jiných důvodů. V místech, kdy budou prováděny zemní práce v těsné blízkosti vodovodu nebo kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti při výkopových pracích a nesmí dojít k poškození potrubí, armatury nebo šachty na potrubí, obsypu, lože, signalizačního vodiče apod.

- Nejpozději při dokončení uvedené stavby požadujeme předat na VAS zaměření stavby ke zpracování GIS ve formátu, který odpovídá formátu MicroStation, v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv., v hladině (vrstvě) určené pověřeným geodetem
- V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS, divizi Boskovice.
- Vyjádření o existenci zařízení DS– EG.D, a.s., poskytování informací k sítím, Hády 968/2, 614 00 Brno ze dne 12.1.2022 pod č.j.: D8610 – 26160137
  - Zakreslení trasy nadzemního a podzemního vedení. Vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace
  - Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302
  - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Holík, tel.: 516418379, mail: [roman.holik@egd.cz](mailto:roman.holik@egd.cz).**
  - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:
  - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
  - Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a s činností v ochranném pásmu zařízení DS - EG.D, a.s., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2,2a, 796 01 Prostějov ze dne 17.1.2022 pod č.j.: S46170-27052295
  - V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/ činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
    - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
    - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - **Upozorňujeme na naše stavební záměry uvedené níže. Nutné předání trasy našim smluvním dodavatelem projektové dokumentace, koordinace stavebních záměrů a respektování ochranného pásma**
    - 1030042407 Krasová – úprava DS, Gryc
    - 1030053660 Krasová – úprava DS, Pešek
  - Smluvní zhotovitel projektové dokumentace: MONELA elektro, s.r.o., p. Petr Netík, tel.: 718 418 768, e-mail: [petr.netik@monela.cz](mailto:petr.netik@monela.cz)
  - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech



a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Holík, tel.: 516418379, mail: [roman.holik@egd.cz](mailto:roman.holik@egd.cz).**

- **Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.**
  - **Při křížení nebo souběhu sdělovacího vedení s podzemním vedením VN, NN požadujeme dle normy ČSN 73 6005 osazení betonových chrániček na sdělovací vedení s přesahem min. 1 m na každou stranu křížovaného objektu. Trasu výkopů v blízkosti podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení NN provádět v minimální vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita, pro sloupy nadzemního vedení VN je minimální vzdálenost 3 m. Minimální vzdálenost výkopů od venkovních stožárových trafostanic je 3 m a 2 m pro kompaktní a zděné trafostanice. Výkopové práce v OP podzemních vedení VN, NN provádět pouze ručním náradím.**
  - **Při provádění výstavby sdělovacího vedení požadujeme respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005. Předmětné sdělovací vedení není možné ukládat do společného výkopu s kabelovým vedením v majetku EG.D., a.s.**
  - **Dle ČSN 73 6005 při nedostatečné šířce přidruženého prostoru mají při ukládání přednost sítě pro silové kabely před sdělovacími kabely. Elektrické silové kabely se ukládají v prostoru nejbližší přilehlém k zástavbě.**
  - **Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.**
  - **Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.**
  - **Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.**
  - **Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.**
  - **Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:**
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m
    - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t
  - **V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26160137, s platností do 12.1.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.**
  - **Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.**
  - **Veškerá práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem**
  - **Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.**
9. Při nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 a § 179 stavebního zákona.
10. Po dokončení stavby stavebník požádá ve smyslu § 122 stavebního zákona včas o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; bude obsahovat i předepsané přílohy, zejména pak:
- *Protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem*
  - *Geodetické zaměření provedení stavby*

- *Doklad o způsobu naložení odpadů ze stavby*
- *Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby*

## Odůvodnění

Dne 17.8.2022 požádal stavebník - spol. Ign.cz internet, s.r.o., Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice, IČ: 036 28 698 - o dodatečné povolení stavby: „Krasová – sdělovací rozvody“ na pozemku parcela číslo 1101 katastrální území Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice a na pozemcích parcela číslo 408/2, parcela číslo 1299, parcela číslo 1349/1, parcela číslo 1350, parcela číslo 1353, parcela číslo 1436, parcela číslo 1349/12, parcela číslo 1349/16, parcela číslo 1349/21, parcela číslo 1349/29, parcela číslo 1349/32, vše katastrální území Krasová. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení o dodatečném povolení stavby.

Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplné byl stavebník vyzván k jeho doplnění a zahájené řízení bylo dne 7.10.2022 usnesením č.j.: MJED 3593/2022 přerušeno. Dne 7.11.2022 bylo podání doplněno.

Stavební úřad Jedovnice oznámil dne 14.11.2022 pod č.j.: MJED 3988/2022 zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a k předloženému návrhu nařídil ústní na den 3.1.2023. Z ústního jednání byl pořízen protokol.

V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád), což odůvodňuje oznámení o zahájení řízení formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 a 6 správního řádu). V průběhu zahájeného řízení neobdržel stavební úřad žádnou námitku ani připomínku.

Účastníci územního řízení dostali možnost k územnímu řízení podávat námítky, dotčené orgány závazné stanoviska, a to ve lhůtě 15-ti dnů od doručení zahájení řízení – nejpozději při ústním jednání. V průběhu zahájeného řízení neobdržel stavební úřad žádné námítky ani připomínky.

Okruh účastníků územního řízení se vymezuje dle § 85 a dle § 109 stavebního zákona s ohledem na konstrukci, výšku, hmotu a odstupy navržené stavby od okolních hranic pozemků, zahrnuje:

- podle odst. 1 písm. a) žadatele - ign.cz internet, s.r.o.
- podle odst. 1, písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Krasová a Obec Vilémovice, jelikož záměr leží na území obce Krasová a obce Vilémovice
- podle odst. 2 písm. a) vlastníky pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Obec Krasová, Obec Vilémovice, Bc. Leoš Kunc, Jana Kuncová, Raiffeisenbank, a.s., Jiří Lukáš, Česká spořitelna, a.s., Petr Čuda, Soňa Kratochvílová, MONETA Money Bank, a.s., Jan Wutka, Markéta Wutková, Michal Hruškoci, Hypoteční banka, a.s., EG.D., a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., CETIN, a.s.
- podle odst. 2 odst. písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: vlastníci – spoluvlastníci identifikováni parcelním číslem - p.č. 353/2, p.č. 1099/3, vše k.ú. Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice, p.č. 1437, p.č. 1438, p.č. 1439, p.č. 1440, p.č. 1441, p.č. 1442, p.č. 1288, p.č. 1290, p.č. 1291, p.č. 1292, p.č. 1293, p.č. 1294, p.č. 1295, p.č. 1296, p.č. 1298, p.č. 1299, p.č. 1300, p.č. 1307, p.č. 1308, p.č. 1309, p.č. 1310, p.č. 1315, p.č. 1316, p.č. 1317, p.č. 1318, p.č. 1319, p.č. 1320, p.č. 1321, p.č. 1323, p.č. 1324, p.č. 1325, p.č. 1327, p.č. 1328, p.č. 1353, p.č. 1347, p.č. 1348, 1349/3, p.č. 1349/5, p.č. 1349/6, p.č. 1349/7, p.č. 1349/8, p.č. 1349/22, p.č. 1349/36, p.č. 1349/13, p.č. 1349/9, p.č. 1349/20, p.č. 349/19, p.č. 1349/18, p.č. 1349/17, p.č. 1349/24, p.č. 1349/28, p.č. 1349/26, p.č. 1260, p.č. 86/18, p.č. 86/28, p.č. 86/17, p.č. 1233, p.č. 86/22, p.č. 1232, p.č. 86/5, p.č. 86/15, p.č. 86/14, p.č. 1349/33, p.č. 1349/31, p.č. 1349/35, st. p.č. 71, p.č. 217/2, p.č. 217/5, p.č. 217/6, p.č. 1352/2, p.č. 1351/1, p.č. 1351/2, p.č. 1351/4, p.č. 1351/5, p.č. 1351/6, p.č. 1349/15, p.č. 1349/9, p.č. 1349/10, p.č. 1349/11, p.č. 1349/14, p.č. 1337/3, p.č. 1337/2, p.č. 1337/1, p.č. 338, p.č. 1339/1, p.č. 1339/2, p.č. 1340/2, p.č. 1341, p.č. 1345/5, p.č. 1345/3, p.č. 1371, p.č. 1354/5, p.č. 1355/5, p.č. 1356, p.č. 1352/1, p.č. 408/5, p.č. 408/4, p.č. 408/2 a p.č. 1365, 1351/3, p.č. 1348, p.č. 1349/4, p.č. 1349/2, p.č. 134/25, p.č. 1349/27, p.č. 1345/2, p.č. 13430, p.č. 1327/4, p.č. 1349/23, p.č. 1345/3, p.č. 1346, vše k.ú. Krasová

Dle posouzení stavebního úřadu jde o úplný výčet osob, které by mohly být umístěním stavby přímo dotčeny. Všechny uvedené pozemky leží v katastrálním území Krasová a katastrálním území Vilémovice u Macochy, adresní údaje účastníků řízení jsou v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení stavební úřad vymezil s ohledem na předpokládaný vliv stavby na její okolí zejména s přihlédnutím na její charakter, výšku, hmotu a odstupy od hranic sousedních pozemků. Z těchto hledisek pak přiznal postavení účastníků řízení výše uvedeným, včetně vlastníků inženýrských sítí.

## Návrh byl doložen:

- projektová dokumentace stavby + technická zpráva
- Stanovisko – Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko ze dne 26.1.2022 pod č.j.: MBK 4733/2022

- Vyjádření – Obec Krasová, Krasová 43, 679 06 Jedovnice ze dne 17.2.2022 pod č.j.: KRA 56/2022
- Vyjádření – Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 14.11.2022 pod č.j.: ARÚB /8688/2022 DS
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy – EG.D., a.s., poskytování informací k sítím, Hády 968/2, 602 00 Brno ze dne 12.1.2022 pod č.j.: D8610 – 26160137
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy - EG.D., a.s., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2,2a, 79 01 Prostějov ze dne 17.1.2022 pod č.j.: S4617-27052295
- Stanovisko – GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno ze dne 20.1.2022 pod č.j.: 5002532856
- Vyjádření – CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 13.1.2022 pod č.j.: 512206/22
- Vyjádření – Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice ze dne 11.2.2022 pod č.j.: 0031/22
- Vyjádření – Obec Krasová, Krasová 43, 679 06 Jedovnice ze dne 17.2.2022 pod č.j.: KRA 56/2022
- Vyjádření – Obec Vilémovice, Vilémovice 18, 679 06 Jedovnice ze dne 24.1.2022 pod č.j.: VIL 39/2022
- Souhlas vlastníků a spoluvlastníků stavbou dotčených pozemků vyznačené na situaci stavby

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Upozornění: Stavbou nesmí vzniknout škoda na majetku soukromém či veřejném. Případné škody na majetku soukromém či veřejném jste povinni okamžitě odstranit nebo uhradit. Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva majitelů sousedních pozemků či nemovitostí. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek jste povinen se předem s vlastníky dohodnout.

V průběhu vedeného řízení stavební úřad posoudil záměr žadatelů dle § 90 stavebního zákona. Při tomto posouzení zjistil, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Krasová a Obce Vilémovice, s cíli a úkoly územního plánování. Dotčený pozemek v k.ú. Vilémovice u Macochy se dle schváleného územního plánu obce Vilémovice nachází mimo zastavěné a zastavitelné území obce, v plochách s funkčním využitím Ds – plochy dopravní infrastruktury. V těchto plochách je přípustné umísťovat zařízení technické infrastruktury. Umístění stavby není v rozporu se schváleným územním plánem Obce Vilémovice, vydaného Zastupitelstvem obce Vilémovice, nabytí účinnosti dne 17.1.2014. Dotčené pozemky v k.ú. Krasová se nacházejí dle schváleného územního plánu obce Krasová převážně v zastavitelném území obce v plochách D – plochy dopravy a v plochách Q – plochy veřejného prostranství. Záměr umístění nového vedení spadá do přípustného využití plochy. Umístění stavby není v rozporu se schváleným územním plánem Obce Krasová, vydaného opatřením obecné povahy dne 9.4.2021, nabytí účinnosti dne 30.4.2021. Na základě uvedeného lze konstatovat, že umístění výše uvedené stavby není v rozporu se zájmy územního plánování.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních prohlídek. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící v dodatečném povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící v dodatečném povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Stavebního úřadu Jedovnice. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou je doručena 15 dnem po vyvěšení na úřední desce. Písemnost doručována jednotlivě je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se



považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty se do běhu lhůty nezapočítává.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona doručeno jednotlivě.

K novým skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit dříve.

Lenka Pavlíčková  
vedoucí stavebního úřadu

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl uhrazen dne 15.11.2022 ve výši 1.000,- Kč.

### **Obdrží:**

#### **Stavebník:**

Ign.cz internet, s.r.o., Havlíčkově náměstí 653, 679 06 Jedovnice

#### **Osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je stavba umístěna nebo stavbách na nich :**

Obec Krasová, Kasová 43, 679 06 Jedovnice

Obec Vilémovice, Vilémovice 18, 679 06 Jedovnice

Bc. Leoš Kunc, Krasová 115, 679 06 Jedovnice

Jana Kuncová,, Krasová 115, 679 06 Jedovnice

Raiiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha

Jiří Lukáš, Krasová 135, 679 06 Jedovnice

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha

Petr Čuda, Krasová 149, 679 06 Jedovnice

Soňa Kratochvílová, Krasová 149, 679 06 Jedovnice

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha

Jan Wutka, Krasová 164, 679 06 Jedovnice

Markéta Wutková, Krasová 164, 679 06 Jedovnice

Michal Hruškoci, Heleny Malířové 157/4, 638 00 Brno

Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Gasnet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

#### **Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

p.č. 353/2, p.č. 1099/3, vše k.ú. Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice

p.č. 1437, p.č. 1438, p.č. 1439, p.č. 1440, p.č. 1441, p.č. 1442, p.č. 1288, p.č. 1290, p.č. 1291, p.č. 1292, p.č. 1293, p.č. 1294, p.č. 1295, p.č. 1296, p.č. 1298, p.č. 1299, p.č. 1300, p.č. 1307, p.č. 1308, p.č. 1309, p.č. 1310, p.č. 1315, p.č. 1316, p.č. 1317, p.č. 1318, p.č. 1319, p.č. 1320, p.č. 1321, p.č. 1323, p.č. 1324, p.č. 1325, p.č. 1327, p.č. 1328, p.č. 1353, p.č. 1347, p.č. 1348, 1349/3, p.č. 1349/5, p.č. 1349/6, p.č. 1349/7, p.č. 1349/8, p.č. 1349/22, p.č. 1349/36, p.č. 1349/13, p.č. 1349/9, p.č. 1349/20, p.č. 349/19, p.č. 1349/18, p.č. 1349/17, p.č. 1349/24, p.č. 1349/28, p.č. 1349/26, p.č. 1260, p.č. 86/18, p.č. 86/28, p.č. 86/17, p.č. 1233, p.č. 86/22, p.č. 1232, p.č. 86/5, p.č. 86/15, p.č. 86/14, p.č. 1349/33, p.č. 1349/31, p.č. 1349/35, st. p.č. 71, p.č. 217/2, p.č. 217/5, p.č. 217/6, p.č. 1352/2, p.č. 1351/1, p.č. 1351/2, p.č. 1351/4, p.č. 1351/5, p.č. 1351/6, p.č. 1349/15, p.č. 1349/9, p.č. 1349/10, p.č. 1349/11, p.č. 1349/14, p.č. 1337/3, p.č. 1337/2, p.č. 1337/1, p.č. 338, p.č. 1339/1, p.č. 1339/2, p.č. 1340/2, p.č. 1341, p.č. 1345/5, p.č. 1345/3, p.č. 1371, p.č. 1354/5, p.č. 1355/5, p.č. 1356, p.č. 1352/1, p.č. 408/5, p.č. 408/4, p.č. 408/2 a p.č.

1365, 1351/3, p.č. 1348, p.č. 1349/4, p.č. 1349/2, p.č. 134/25, p.č. 1349/27, p.č. 1345/2, p.č. 13430, p.č. 1327/4, p.č. 1349/23, p.č. 1345/3, p.č. 1346, vše k.ú. Krasová

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. územního plánování a regionálního rozvoje, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

**Na vědomí:**

Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno

**Úřady:**

Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

Obecní úřad Krasová, Krasová 43, 679 06 Jedovnice

Obecní úřad Vilémovice, Vilémovice 18, 679 06 Jedovnice

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup

**s vyznačením právní moci ještě obdrží:**

- Stavebník: – Ign.cz internet, s.r.o., Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice spolu s ověřenou projektovou dokumentací
- obecní úřad v místě stavby spolu s ověřenou projektovou dokumentací